

Kommunikationssystem com.bx  
Système de communication com.bx



Kommunikationssystem com.bx Preisliste 2012-04  
Système de communication com.bx Liste des prix 2012-04



- 4** Ausführungsschlüssel  
Code d'exécution
  
- 9** IT-Module  
Module informatique
  
- 10** Catering- und Consultingmodule  
Module resto et module consulting
  
- 11** Additive Elemente  
Autre produits et éléments
  
- 11** Montage- und Frachtkosten  
Frais de montage et transport
  
- 12** Mehrpreise  
Plus-Values

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.

# Ausführungsschlüssel

## IT-Modul

	Platte	Zwischenplatte	---	Blende, Gestell, Mast	---
Preisgruppe PG 1	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit TP = Taupe  <b>Hartkernplatte 13 mm*</b> WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit TP = Taupe  <b>Hartkernplatte 13 mm*</b> WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	---	EG = Eisengrau SM = Silbermetallic CH = Chrom*  <b>Hinweis zu Chrom</b> Bei Gestell in Chrom CPU-Blende immer in Schwarz, sonst wie Gestellfarbe.  <b>Hinweis zu Fußstütze</b> Bei Gestell in EG oder SM: Fußstütze in Edelstahl Gestell in Chrom: Fußstütze in Chrom.	---
Preisgruppe PG 4	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur	---		
Preisgruppe PG 5	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	---		
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

## Panel

	Platte	Acrylglasscheibe	---	---	---
Preisgruppe PG 1	<b>Melamin</b> WM = Atlasweiß, Kante Multiplex* LM = Lichtgrau, Kante Multiplex* GM = Graphit, Kante Multiplex* NB = Nachtblau WS = Softweiß AM = Alphanot Melamin* TP = Taupe	G0 = Klarglas G4 = Milchglas	---	---	---
Preisgruppe PG 4	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur GA = Alustruktur, Kante Graphit		---	---	---
Preisgruppe PG 5	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum				
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

\* Mehrpreis siehe S. 12

Material- und Preisgruppenmix nicht möglich.

# Ausführungsschlüssel

## Catering-Modul

	Platte	Zwischenplatte	Korpus / Front	Verbindungsgestell	Knopf
Preisgruppe PG 1	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit TP = Taupe WM = Atlasweiß, Kante Multiplex* LM = Lichtgrau, Kante Multiplex* GM = Graphit, Kante Multiplex*  <b>Hartkernplatte 13 mm*</b> WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit TP = Taupe WM = Atlasweiß, Kante Multiplex* LM = Lichtgrau, Kante Multiplex* GM = Graphit, Kante Multiplex*  <b>Hartkernplatte 13 mm*</b> WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit AM = Alparot Melamin*	EG = Eisengrau SM = Silbermetallic CH = Chrom*	SK = Silbermetallic CK = Chrom*
Preisgruppe PG 4	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur		
Preisgruppe PG 5	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum		

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

Bei Materialmix ist die höchste Preisgruppe Preisgrundlage.

## Consulting-Modul

	Platte	Zwischenplatte	---	Blende, Gestell, Display	---
Preisgruppe PG 1	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit TP = Taupe  <b>Hartkernplatte 13 mm*</b> WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit TP = Taupe  <b>Hartkernplatte 13 mm*</b> WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	---	EG = Eisengrau SM = Silbermetallic CH = Chrom*  <b>Hinweise:</b> <b>Consulting-Modul 3</b> - Gestell in CH, CPU-Blende immer in Schwarz, sonst wie Gestellausführung  <b>Consulting-Modul 2</b> - Gestell SM, Display und Stange in SM - Gestell EG, Display und Stange in EG	---
Preisgruppe PG 4	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur	---	<b>Für alle Consulting-Module</b> - Gestell in EG bzw. SM Fußstütze immer in Edelstahl - Gestell in CH, dann Fußstütze immer in CH	
Preisgruppe PG 5	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	---		

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

\* Mehrpreis siehe S. 12

Material- und Preisgruppenmix nicht möglich.

# Code d'exécution

## IT-Modul

	Plateau	Plateau intermédiaire	---	Voile, Piètement, Mât	---
Prix groupe PG 1	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite TP = Taupe  <b>Plateau 13 mm stratifié massif*</b> WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphite	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite TP = Taupe  <b>Plateau 13 mm stratifié massif*</b> WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphite	---	EG = Gris acier SM = Argent métallisé CH = Chromé*  <b>Indication</b> Cache UC toujours même couleur comme piètement sauf: piètement chromé – cache UC noir.  Piètement EG où SM: Repose-pied en inox Piètement chromé: Repose-pied chromé	---
Prix groupe PG 4	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel	---		---
Prix groupe PG 5	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	---		
Code d'exécution	1	2	3	4	5

## Panneau

	Plateau	Panneau (vitre acrylique)	---	---	---
Prix groupe PG 1	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas, Chant multiplex* LG = Gris lumière, Chant multiplex* GP = Graphite, Chant multiplex* NB = Bleu nuit WS = Blanc soft AM = Rouge Alpha Melamine* TP = Taupe	G0 = Verre G4 = Verre opaque	---	---	---
Prix groupe PG 4	<b>Bois véritable</b> WV = Hêtre naturel HN = Erable naturel GA = Alu-strucutré, chant graphit		---	---	---
Prix groupe PG 5	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer				
Code d'exécution	1	2	3	4	5

\* Plue-Value p. 12

Lors de combinaison des matériaux prendre en compte le groupe de prix le plus élevé.

# Code d'exécution

## Module catering

	Plateau	Plateau intermédiaire	Corps / Face	Piètement de liaison	Bouton
Prix groupe PG 1	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite TP = Taupe WM = Blanc atlas, chant multiplex* LM = Gris lumière, chant multiplex* GM = Graphite, chant multiplex*  <b>Plateau 13 mm stratifié massif*</b> WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphite	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite TP = Taupe WM = Blanc atlas, chant multiplex* LM = Gris lumière, chant multiplex* GM = Graphite, chant multiplex*  <b>Plateau 13 mm stratifié massif*</b> WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphite	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite AM = Rouge Alpha Melamine* TP = Taupe	EG = Gris acier SM = Argent métallisé CH = Chromé*	SK = Argent métallisé CK = Chromé*
Prix groupe PG 4	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel		
Prix groupe PG 5	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer		
Code d'exécution	1	2	3	4	5

Lors de combinaison des matériaux prendre en compte le groupe de prix le plus élevé.

## Module consulting

	Plateau	Plateau intermédiaire	---	Voile, Piètement, Display	---
Prix groupe PG 1	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite TP = Taupe  <b>Plateau 13 mm stratifié massif*</b> WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphite	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite TP = Taupe  <b>Plateau 13 mm stratifié massif*</b> WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphite	---	EG = Gris acier AE = Argent métallisé CH = Chromé*  <b>Indication:</b> Piètement chromé – cache écran toujours en noir	---
Prix groupe PG 4	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel	---		
Prix groupe PG 5	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	---		
Code d'exécution	1	2	3	4	5


\* Plue-Value p. 12

Le combinaison des matériaux et le groupe de prix ne pas possible.

# Bestellbeispiel/Exemple de la commande

## Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel


Bestellbezeichnung								Ausführungsschlüssel									
B	X	I	T	T	O	M		G	V	G	V	-	-	C	H	-	-
Modell		Artikelbezeichnung						1	2	3	4	5					



Beispiel Kommunikationssystem com.bx	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Einzelpreis in Euro
1 IT-Anbau ohne Höhenverstellung für PC mit Towergehäuse, Anbau am Mast, Gestell Chrom, Platten 13 mm Vollkern	BX ITTOM	GV GV -- CH --	1.112
1 Mast Chrom mit Reflektor Höhe 2744 mm	BX MAST	-- -- -- CH --	667
Mehrpreis Chrom			270
1 zweiten Reflektor optional	BX REFLEK	AR -- -- -- --	273
1 Paneel 4 OH, Breite 1200 mm, mit Kabelaussch	BX PN1512K		207
Mehrpreis für Paneel Alpharot		GV GV GP -- CK	60
1 Catering-Modul 1 vorbereitet für Kühlschrank	BX CAT01K		1.014
Mehrpreis für Platten 13 mm, Vollkern und Korpus Graphit und Knopf in Chrom			378
			12
1 Consulting-Modul 3, Gestell in Chrom	BX CON03	GV GV -- CH --	928
Mehrpreis für Gestell Chrom			247
Montage- und Verträgekosten			66










## Exemple pour la référence d'article et d'exécution

Référence d'article								Exécution									
B	X	I	T	T	O	M		G	V	G	V	-	-	C	H	-	-
Désignation Programme		Désignation Article						1	2	3	4	5					



Exemple par le système de communication com.bx	Référence d'article	Exécution	P.U. (Euro)
1 Module informatique sans réglage en hauteur pour UC avec tour, fixation sur mât, Piètement chromé, 13 mm plateau	BX ITTOM	GV GV -- CH --	1.112
1 mât chromé avec réflecteur haut. 2744 mm	BX MAST	-- -- -- CH --	667
Plue-value Chrom			270
1 Deuxième réflecteur optionnel	BX REFLEK	AR -- -- -- --	273
1 Panneau 4 HC, largeur 1200 mm, avec sortie de câble	BX PN1512K		207
Plus-value pour panneau en rouge alpha		GV GV GP -- CK	60
1 Module Resto 1 préparé pour frigo	BX CAT01K		1.014
Plus-value pour panneau en graphite, 13 mm plateau et pour bouton chromé			378
			12
1 Module Consulting 3, piètement chromé	BX CON03	GV GV -- CH --	928
Plue-value pour chromé			247
Frais de montage			62

## IT-Module Module informatique

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Für PC mit Towergehäuse Ohne Höhenverstellung - Anbau an Mast Pour PC avec tour UC sans réglage de hauteur - pour mât	BX ITTOM	1.112	1.325	1.351
	Für PC mit Towergehäuse Ohne Höhenverstellung - Anbau an Paneel Pour PC avec tour UC sans réglage de hauteur - pour panneau	BX ITTOP	1.055	1.271	1.297
	Für PC mit Towergehäuse Mit Höhenverstellung - Anbau an Mast Pour PC avec tour UC avec réglage de hauteur - pour mât	BX ITTOMHV	1.234	1.450	1.476
	Für PC mit Desktopgehäuse Ohne Höhenverstellung - Anbau an Mast Pour PC avec UC à plat sans réglage de hauteur - pour mât	BX ITDTM	1.219	1.508	1.552
	Mast Mit einem Reflektor, ohne Beleuchtung Mât avec réflecteur, sans éclairage Höhe hauteur 2.744 Höhe hauteur 2.469	BX MAST BX MAST18	667 662		
	Paneel 3 OH Panneau 3 HC Breite largeur 1000 / Höhe hauteur 1.105 Ohne Kabeldurchlass sans passage de câble Mit Kabeldurchlass avec passage de câble	BX PN1110 BX PN1110K	164 175	356 368	422 434
	Paneel 3 OH mit Acrylglasplatte für BX MAST18 Panneau 3 HC avec vitre acrylique pour BX MAST18 Gesamthöhe hauteur 1.896 / Breite largeur 1.000 Ohne Kabeldurchlass sans passage de câble Mit Kabeldurchlass avec passage de câble	BX PG1810 BX PG1810K	439 451	636 648	703 714
	Paneel 3 OH mit Acrylglasplatte für BX MAST Panneau 3 HC avec vitre acrylique pour BX MAST Gesamthöhe hauteur 2.171 / Breite largeur 1.000 Ohne Kabeldurchlass sans passage de câble Mit Kabeldurchlass avec passage de câble	BX PG2110 BX PG2110K	492 503	691 702	756 768
	Paneel 4 OH / Panneau 4 HC Breite hauteur 1.200 / Höhe largeur 1.463 Ohne Kabeldurchlass sans passages de câble Mit Kabeldurchlass avec passages de câble	BX PN1512 BX PN1512K	196 207	469 482	574 587

**Erläuterung**

IT- Modul: IT- Anbau, Mast mit Reflektor, Paneel

**Optional:** Beleuchtung, 2. Reflektor, Acrylglasplatte (nur für 3 OH Paneel)**Explication**




Module Informatique: Module Informatique, mât avec réflecteur, panneau

**Optionnel:** Eclairage, deuxième réflecteur, vitre acrylique (seulement pour 3 HC)

## Catering Module Module resto

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Modul 1 – links Korpus mit Fachboden Rechts Zwischenplatte Module 1 – corps avec tablette à gauche tablette intermédiaire à droite	BX CAT01	1.016	1.303	1.418
	Modul 1 – links Korpus vorbereitet für Kühlschrank Rechts Zwischenplatte Module 1 – corps préparé por frigo à gauche tablette intermédiaire à droite	BX CAT01K	1.014	1.297	1.411
	Modul 2 – links Korpus mit Fachboden Rechts Korpus mit Schublade und Fachboden Module 2 – corps avec tiroir et tablette à droite corps avec tablette à gauche	BX CAT02	1.358	1.641	1.818
	Modul 2 – links Korpus vorbereitet für Kühlschrank Rechts Korpus mit Schublade und Fachboden Module 2 – corps préparé por frigo à gauche corps avec tiroir et tablette à droite	BX CAT02K	1.356	1.639	1.816
	Verbindungsgestell Piétement de jonction	BX VFG	231		

## Consulting Module Module Consulting

	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Modul 1 – mit Stellfüßen starr Module 1 – Fixe	BX CON01	1.049	1.135	1.583
	Modul 1 – auf Rollen schwenkbar Module 1 – orientable, avec roulettes	BX CON01-R	1.200	1.289	1.736
	Modul 2 – inkl. Informationsdisplay Module 2 – avec display d'information	BX CON02DR	2.034	2.191	2.253
	Modul 2 – ohne Informationsdisplay Module 2 – sans display d'information	BX CON02-R	1.670	1.820	2.406
	Modul 3 Module 3	BX CON03	928	1.126	1.146




# Additive Elemente / Montagekosten

## Autre produits et éléments / Frais de montage

### Additive Elemente Autre produits et éléments

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
	Tageslichtleuchte iGuzzini (Stück) Lampe iGuzzini (par pièce)	BX BLTL	993
	Halogenleuchte Luceplan (Stück) Lampe halogène Luceplan (par pièce)	BX BLHA	421
	Zweiter Reflektor Deuxième réflecteur	BX REFLEK	273
	Deckenelektrifizierungsset Set d' électrification par le plafond	BX DELS	158
	System-Dreifach-Steckdose mit Verbindungskabel 390 Prise tripléte avec câble connection 390	BX SDK035G	41
	System-Verbindungskabel 3000 Câble connection 3000	ZT 3MVG	20
	System-Verbindungskabel 390 Câble connection 390	ZT 039MVG	12
	System-Anschlusskabel 3000 Câble alimentation 3000	ZT 3MAG	20
	Kühlschrank Electrolux 30 l Frigo Electrolux 30 l	BX KS	884
	Broschürenhalter 480 x 320 (nur in Silbermetallic) Support brochure 480 x 320 (uniquement argent métallisé)	BX BR480	47
	Broschürenhalter 240 x 320 (nur in Silbermetallic) Support brochure 240 x 320 (uniquement argent métallisé)	BX BR240	33
	Seitenblende für IT-Anbau Face latérale pour IT	BX BL-CPUS	96

### Montagekosten Frais de montage

	Erläuterung Explication	Preis Prix (Euro)
Für das Vertragen und die Montage gelten die nachfolgenden Nettopreise. Frais de montage net.		
	Vertrags- und Montagekosten für IT-Modul inkl. Montage Beleuchtung Pour Module informatique montage de l'éclairage inclu	50
	Vertrags- und Montagekosten für Kombinationen inkl. Montage Beleuchtung Pour combinaisons montage de l'éclairage inclu	66
	Vertrags- und Montagekosten für Consulting-Modul 2 inkl. Informationsdisplay Pour Consulting Module 2 avec display d'information	33
	Vertrags- und Montagekosten für Consulting-Modul 2 ohne Informationsdisplay Pour Consulting Module 2 sans display d'information	12

**FRACHTKOSTEN** Lieferungen an das Lager des Fachhändlers erfolgen fracht-frei. Lieferungen an den Endkunden mit einem Nettowarenwert unter EUR 5.000 erfolgen mit einem Frachtkostenanteil von 6 %.

**COUT DE FRAIS** Le transport jusqu'au dépôt de nos partenaires est franco de port. Les livraisons chez les clients sont franco de port dès EUR 5.000. Tous les autres livraisons sont mis en comte à 6%.

# Mehrpreise Plus-Values

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
<b>Kante Multiplex</b>		
Paneel	76	9
Catering Modul (pro Platte)	76	10
<b>Alpharot Melamin</b>		
Paneel	60	9
Catering-Modul	60	10
<b>Platte 13 mm</b>		
IT-Modul auf PG 1	163	9
Catering- und Consulting-Module	389	10
<b>Chrom</b>		
IT-Module	161	9
Mast	270	9
Consulting-Modul 1	161	10
Consulting-Modul 3	161	10
Verbindungsfußgestell	161	10
Consulting-Modul 2	247	10
Knopf (Catering-Modul)	12	10

Désignation	Plus-value (Euro)	Page
<b>Chant Multiplex</b>		
Panneau	76	9
Module Catering (à plateau)	76	10
<b>Rouge Alpha Melamine</b>		
Panneau	60	9
Module Catering	60	10
<b>Plateau 13 mm</b>		
Module informatique	163	9
Module Resto et Module Consulting	389	10
<b>Chromé</b>		
Module informatique	161	9
Mât	270	9
Consulting-Module 1	161	10
Consulting-Module 3	161	10
Piètement de jonction	161	10
Consulting-Module 2	247	10
Bouton (Module Resto)	12	10

## ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn  
 Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25  
[www.ophelis.de](http://www.ophelis.de) [info@ophelis.de](mailto:info@ophelis.de)