

PG 1: + 3,0 %

PG 4/5: + 4,0 %

Konferenzsystem con.media
Système de conférence con.media



Konferenzsystem con.media Preisliste 2011-09
Système de conférence con.media Liste des prix 2011-09

Ausführungsschlüssel

Konferenztische / Stehpult / Steh-Sitz-Tische / Klapptische / Garderobe / Flipchart

	Platten	---	---	Gestell	---
Preisgruppe PG 1	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor* LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor* Hartkernplatte 13 mm* (nur für Steh-Sitz-Tische) WV = Atlasweiß WD = Softweiß GV = Graphit	---	---	SZ = Schwarz WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic CH = Chrom*	---
Preisgruppe PG 4	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack CV = Creme (MDF-Platte)	---	---		---
Preisgruppe PG 5	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum FB = Buche Natur, F-Kante* FH = Ahorn Natur, F-Kante* FK = Kirschbaum, F-Kante* FC = Eiche Schwarz, F-Kante* FE = Eiche Weißgekalkt, F-Kante* FN = Nußbaum, F-Kante* MDF HPL beschichtet FW = Softweiß, F-Kante* FT = Atlasweiß, F-Kante*	---	---		

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

* Mehrpreis siehe S. 16, Chrom nicht für Garderobe, Flipchart und Besprechungstische mit Tellerfuß (spiegelnde Fläche!) erhältlich.

** Bestellbar bis 31.12.2012

Montagekosten

Die Konferenztische 3200 x 1200 mm, 4000 x 1200 mm, 4800 x 1200 mm, 5600 x 1400 mm, 6400 x 1400 mm sowie die Videokonferenztische werden demontiert angeliefert. Bei Bedarf kann gegen eine Pauschale von EUR 120 (Netto) montiert werden.

Ausführungsschlüssel

media.1 für Medientechnik, media.2 für Flachbildschirm

	Platten	---	---	Gestell	---
Preisgruppe PG 1	Hartkernplatte 13 mm GV = Graphit WT = Atlasweiß WS = Softweiß	---	---	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic CH = Chrom*	---
Preisgruppe PG 4		---	---		
Preisgruppe PG 5		---	---		
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

Slideboard


	Korpus, Tür	Innenflächen	---	---	---
	Hartkernplatte 13 mm WL = Atlasweiß lackiert SI = Softweiß lackiert SY = Schwarz lackiert EI = Eiche schwarz	Schichtstoff HC = Cappuccino hochglanz HS = Schwarz hochglanz HW = Weiß hochglanz	---	---	---
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

* Mehrpreis siehe S. 16

Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel

Bestellbezeichnung									
C	M	B	4	0	1	2	K		
Modell		Artikelbezeichnung							

Ausführungsschlüssel									
N	A	-	-	-	-	C	H	-	-
1	2	3	4	5					



Beispiel	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Netto-Einzelpreis in Euro
Konferenzsystem con.media			
1 Konferenztisch 4000 x 1200 mm: mit Userbase, Platte 25: Nußbaum Mehrpreis Fußgestell Chrom Vertikaler Kabelkanal	CM B4012K CM VK	NA -- -- CH -- -- -- -- -- --	4.315 306 171
1 media.2 für Flachbildschirm: mit 3 Medienboards, Platten 13: Graphit, Mehrpreis Gestell Chrom	CM MED2-3	GV -- -- CH --	2.566 284

Exécution

Table de Conférence / Station debout / Table debout-assis / Table pliante

	Plateau	---	---	Piètement	---
Prix groupe PG 1	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire WM = Blanc atlas, chant multiplex* LM = Gris lumière, chant multiplex* Plateau 13 mm haute densité* (seulement table debout-assis) WV = Blanc atlas WD = Blanc soft GV = Graphit	---	---	SZ = Noir SM = Argent métallisé CH = Chromé*	---
Prix groupe PG 4	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Erable naturel, chant multiplex bois véritable* Laqué CV = Crème (Plateau MDF)	---	---		---
Prix groupe PG 5	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer FB = Hêtre naturel, Chant F* FH = Erable naturel, Chant F* FK = Cerisier, Chant F* FC = Chêne noir, Chant F* FE = Chêne blanc à la chaux, Chant F* FN = Noyer, Chant F* MDF HPL stratifié FW = Blanc soft, Chant F* FT = Blanc atlas, Chant F*	---	---		

Exécution

1

2

3

4

5

* Plus-values p. 16, chromé pas pour garde-robe, Flipchart et tables de réunion avec tube du pied ronde (surface miroitante!)

** Disponible jusqu'au 31.12.2012

Frais Montage

Les Tables de conférence, 3200 x 1200 mm, 4000 x 1200 mm, 4800 x 1200 mm, 5600 x 1400 mm, 6400 x 1400 mm ainsi que les tables videoconférence sont livrées démontées. Elles peuvent être montées sur demande et pour un forfait de EUR 120 (Net).

Exécution / Exemple de la commande

média.1 pour appareil de média, média.2 pour écran plat

	Plateau	---	---	Piètement	---
Prix groupe PG 1	Plateau 13 mm haute densité GV = Graphit WT = Blanc atlas WS = Blanc soft	---	---	SZ = Noir SM = Argent métallisé CH = Chromé*	---
Prix groupe PG 4		---	---		---
Prix groupe PG 5		---	---		---

Exécution 1 2 3 4 5

Slideboard


	Corps, portes	Intérieur	---	---	---
	Plateau 13 mm haute densité WL = Blanc atlas laqué SI = Blanc soft laqué SY = Noir laqué EI = Chêne noir	HPL stratifié HC = Cappuccino glacé HS = Noir glacé HW = Blanc glacé	---	---	---

Exécution 1 2 3 4 5

* Plus-values p. 16

Exemple par la référence d'article et d'exécution

Référence d'article								Exécution									
C	M	B	4	0	1	2	K	N	A	-	-	-	-	C	H	-	-
Désignation Article								1	2	3	4	5					
Désignation Programme																	



Exemple par le système de conférence con.media	Référence d'article	Exécution	NET P.U. (Euro)
1 Table de conférence 4000 x 1200 mm: avec userbase, Plateau 25: Noyer	CM B4012K	NA -- -- CH --	4.315
Plus-value piètement chromé			306
Chemin de câble vertical	CM VK	-- -- -- -- --	171
1 média.2 pour écran plasma: avec 3 supports média, Plateau 13: Graphit, Corps Noyer	CM MED2-3	GV -- -- CH --	2.566
Plus-value piètement chromé			284

- 3** Ausführungsschlüssel
Code d'exécution

- 8** Konferenztische
Tables de conférence

- 10** Konferenz- und Besprechungstische
Tables de conférence et réunion

- 13** Mobiles Zubehör
Accessoires mobiles

- 14** Slideboard
Slideboard

- 15** Medientechnik / Elektrifizierung
Equipement technique média / Électrification

- 16** Mehrpreise
Plus-Values

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.

Konferenztische con.media Table de conférence con.media

	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B6414 CM B6414K	3.569 5.074	5.912 7.526	6.297 7.911
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B5614 CM B5614K	3.077 4.255	5.120 6.382	5.451 6.713
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B4812 CM B4812K	2.784 3.895	4.269 5.461	4.527 5.723
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B4012 CM B4012K	2.165 2.950	3.473 4.315	3.685 4.525
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B3212 CM B3212K	1.906 2.626	2.985 3.759	3.160 3.932
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B2411 CM B2411K	1.308 1.700	2.049 2.469	2.164 2.588
	Ohne Userbase Sans Userbase Mit Userbase Avec Userbase	CM B2011 CM B2011K	1.250 1.610	1.900 2.288	2.002 2.387
	Für Videokonferenz, 9 Teilnehmer Pour videoconférence, 9 participants Für Videokonferenz, 6 Teilnehmer Pour videoconférence, 6 participants	CM BVK9 CM BVK6	1.622 1.302	3.385 2.712	3.668 2.871

Erläuterung

Userbase: Modul zum Anschluss von Medientechnik im Konferenztisch. Die Medientechnik kann über einen Klappmechanismus in der Mitte des Tisches bedient bzw. angeschlossen werden. Der Konferenztisch ohne Userbase hat keinen Plattenausschnitt in der Mitte des Tisches und keinen horizontalen Kabelkanal..

Explication:

Userbase: Modul pour branchement d'appareil technique dans la table de conférence. Les prises sont accessible par un clapet basculant des deux cotés situé au milieu de la table. La Table de conférence sans Userbase n'a pas de découpe dans le plateau et pas de chemin de câble horizontal..

Konferenztische con.media Table de conférence con.media

	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Größere Konfigurationen auf Anfrage möglich. Configurations plus grandes sont possible sur demande.					
	Ohne Userbase Sans Userbase	CM R2411	1.308	2.049	2.164
	Mit Userbase Avec Userbase	CM R2411K	1.700	2.469	2.588
	Ohne Userbase Sans Userbase	CM R2011	1.250	1.900	2.002
	Mit Userbase Avec Userbase	CM R2011K	1.610	2.288	2.387

Höhe 74 cm für Konferenztische Hauteur 74 cm pour tables de Conférence

Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
Konferenztische* Tables de conférence*:		
- 1-teilig 1-partie	CM 74-1	40
- 2-teilig 2-partie	CM 74-2	56
- 3-teilig 3-partie	CM 74-3	71
- 4-teilig 4-partie	CM 74-4	87

Erläuterung





* nicht für Tische Videokonferenz

Explication

* pas pour les tables pour videoconférence

Konferenz- und Besprechungstische (Tellerfuss + Säule rund)

Tables de conférence et de réunion (semelle + tube du pied ronde)

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch 800 Table de réunion 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R08-072_*	534	747	859
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R08-112_*	544	757	868
	Raster 620 – 820 Crémaillère 620 – 820	EM R08-HV_*	580	799	910
	Gasfeder 720 – 1120 Vérin à gaze 720 – 1120	EM R08-GF_*	708	942	1.054
Besprechungstisch 1000 Table de réunion 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R10-072_*	594	903	1.000
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R10-112_*	602	913	1.013
	Raster 620 – 820 Crémaillère 620 – 820	EM R10-HV_*	638	955	1.054
	Gasfeder 720 – 1120 Vérin à gaze 720 – 1120	EM R10-GF_*	734	1.058	1.159
Besprechungstisch 1200 Table de réunion 1200 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R12-072_*	616	1.031	1.132
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R12-112_*	624	1.040	1.141
	Raster 620 – 820 Crémaillère 620 – 820	EM R12-HV_*	663	1.082	1.182
	Gasfeder 720 – 1120 Vérin à gaze 720 – 1120	EM R12-GF_*	755	1.189	1.289
Besprechungstisch: Durchmesser 1400, Vierfuß-Gestell 800 x 800 Table de réunion: Diamètre 1400, piétement 800 x 800, 4-pieds 		Z1 R14_*	506	785	862
		Z2 R14_*	581	863	939

Erläuterung

Optional: Tellerfuß mit Edelstahlring (in Verbindung mit Gestell Schwarz),
Mehrpreis Tisch 800 mm EUR 57, Tisch 1000 / 1200 mm EUR 69

*Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm,
„D“ für Tischplattenstärke 19 mm.






Explication

Optionel: Pied avec couronne en inox (piétement noir),
Plus value table 800 mm EUR 57, table 1000 / 1200 mm EUR 69

*Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau
19 mm.

Konferenz- und Besprechungstische (Tellerfuss + Säule eckig)

Tables de conférence et de réunion (semelle + tube du pied carré)

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch runde Platte, D= 800 Table de réunion plateau ronde, D= 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR08072_*	534	718	826
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR08112_*	544	728	835
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR08HV_*	580	768	875
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR08GF_*	708	906	1.013
Besprechungstisch runde Platte, D= 1000 Table de réunion plateau ronde, D= 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR10072_*	594	868	962
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR10112_*	602	878	974
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR10HV_*	638	918	1.013
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR10GF_*	734	1.017	1.114
Besprechungstisch runde Platte, D= 1200 Table de réunion, plateau ronde, D= 1200 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR12072_*	616	991	1.088
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR12112_*	624	1.000	1.097
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR12HV_*	663	1.040	1.137
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR12GF_*	755	1.143	1.239
Besprechungstisch eckige Platte, 800x 800 Table de réunion, plateau carée, 800x 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QQ08072_*	534	718	826
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QQ08112_*	544	728	835
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QQ08HV_*	580	768	875
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QQ08GF_*	708	906	1.013
Besprechungstisch eckige Platte, 1000x 1000 Table de réunion, plateau carée, 1000x 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QQ10072_*	594	868	962
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QQ10112_*	602	878	974
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QQ10HV_*	638	918	1.013
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QQ10GF_*	734	1.017	1.114

Erläuterung




*Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm, „D“ für Tischplattenstärke 19 mm.

Explication



*Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau 19 mm.

Konferenz- und Besprechungstische mit Kreuzfuß Tables de conférence et de réunion pied cruciforme

Besprechungstische rund Tables de réunion ronde

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch rund Table de réunion ronde 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 R08-72_2R C_1 R08-72_2G	464 445	636 609	700 671
	Gasfeder, Höhe 720 – 1120 Vérin à gaze, hauteur 720 – 1120 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 R08-GF_2R C_1 R08-GF_2G	743 725	1.018 992	1.120 1.092
Besprechungstisch rund Table de réunion ronde 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 R10-72_2R C_1 R10-72_2G	504 485	691 665	759 730
	Gasfeder, Höhe 720 – 1120 Vérin à gaze, hauteur 720 – 1120 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 R10-GF_2R C_1 R10-GF_2G	781 763	1.070 1.148	1.177 1.149
Besprechungstisch rund Table de réunion ronde 1200 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 R12-72_2R C_1 R12-72_2G	592 573	811 785	892 863

Besprechungstische eckig Tables de réunion carré

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch eckig Table de réunion carré 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 Q08-72_2R C_1 Q08-72_2G	423 404	580 553	638 608
	Gasfeder, Höhe 720 – 1120 Vérin à gaze, hauteur 720 – 1120 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 Q08-GF_2R C_1 Q08-GF_2G	701 680	960 931	1.057 1.024
Besprechungstisch eckig Table de réunion carré 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 Q10-72_2R C_1 Q10-72_2G	489 474	670 649	736 713
	Gasfeder, Höhe 720 – 1120 Vérin à gaze, hauteur 720 – 1120 auf Rollen sur roulettes auf Gleitern sur patins	C_1 Q10-GF_2R C_1 Q10-GF_2G	766 747	1.048 1.023	1.153 1.126

Erläuterung

¹ Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch

Q = Fußseitenteil Quadratrohr

O = Fußseitenteil Rundrohr

² Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „-“ für Tischplattenstärke 25 mm (PG 1), „D“ für Tischplattenstärke 19 mm (PG 1)

Explication








¹ Svp. substituer la soulignée _ par

Q = Tube du pied carré




O = Tube du pied ronde

² Svp. substituer soulignée _ par „-“ pour plateau 25 mm (PG 1), „D“ pour plateau 19 mm (PG 1)

Mobiles Zubehör Accessoires mobiles

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	media.1 3 Medienboards 3 Supports média 2 Medienboards 2 Supports média	CM MED1-3 CM MED1-2	2.010 1.899		
	media.2 3 Medienboards für Flachbildschirm 3 Supports média pour écran plat 2 Medienboards für Flachbildschirm 2 Supports média pour écran plat	CM MED2-3 CM MED2-2	2.566 2.454		
	Stehpult Pupitre debout	CM STPU	917	1.109	1.189
	Steh-Sitz-Tisch Tables debout-assis Rund Ronde Rechteckig Rectangulaire Neigungswinkel Inclinaison	CM R08-GF CM B0807-GF CM BNB	787 787 171	1.202 1.202	1.232 1.232
	Klapptisch rechteckig auf Rollen Table pliante rectangulaire sur roulettes 1400 x 800 1600 x 800 Verkettungsset für Klappische Enchaînement pour des tables pliantes	CM KL1408Q CM KL1608Q CM KLV	737 757 43	958 984	1.054 1.083
	Flipchart Flipchart	CM FLIP	548		
	Garderobe Garderobe Kleiderbügel, verchromt, 10 Stk. Cintre chromé, par 10 Pce	CM GARD CM KLEI	451 193		

Slideboard Slideboard

	Maße in mm (B x T), Höhe 2 OH (866) Dimension en mm (L x P), Hauteur 2 HC (866)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
	2.000 x 450	CM SL200	4.610
	2.400 x 450	CM SL240	5.105
	2.800 x 450	CM SL280	5.650

Empfehlungen Farbkombinationen Slideboard Recommandations pour des combinaisons des couleurs slideboard

		Innenflächen Intérieur		
		HC = Cappuccino hochglanz Cappuccino glacé	HS = Schwarz hochglanz Noir glacé	HW = Weiß hochglanz Blanc glacé
Korpus Corps	WL = Atlasweiß lackiert Blanc atlas laqué	•		
	SI = Softweiß lackiert Blanc soft laqué	•	•	
	SY = Schwarz lackiert Noir laqué		•	•
	EI = Eiche schwarz Chêne noir		•	•

Griff immer Muschelgriff verchromt Poignée toujours poignée encastré chromé

Slideboard TV + Screen Slideboard TV + screen

Das con.media slideboard ist auf Anfrage auch mit integriertem versenkbarem Flatscreen oder Leinwand erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Sur demande, le meuble bas con.media Slideboard est disponible également avec un écran plat escamotable ou un écran de projection. Contactez-nous.

Medientechnik / Elektrifizierung

Equipement technique média / Eléctrication

Anschlussmodule für Userbase Module de branchement pour Userbase

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
Anschlussmodul 1 Modul 1 	Bestehend aus: Composé de: 2 x Datenmodul RJ45, 8 polig, CAT6, geschirmt 2 x module RJ 45, 8 p, CAT6, sécurisé 3 x Schukosteckdose, 2-polig, 16 A / 250 V DIN 49440 3 x Prise schuko, 2-p, 16 A / 250 V DIN 49440 1 x Telefonanschluss RJ45, CAT5, geschirmt 1 x Téléphone RJ45, CAT5, sécurisé Anschlussmodul 1 für Userbase 1000 mm Modul de branchement 1 pour Userbase 1000 mm Anschlussmodul 1 für Userbase 750 mm Modul de branchement 1 pour Userbase 750mm	1.000	CM AM1G1000	201
		750	CM AM1G750	196
Anschlussmodul 2 Modul 2 	Bestehend aus: Composé de: 2 x Datenmodul RJ45, 8 polig, CAT6, geschirmt 2 x module RJ 45, 8 p, CAT6, sécurisé 4 x Schukosteckdose, 2-polig, 16 A / 250 V DIN 49440 4 x Prise schuko, 2-p, 16 A / 250 V DIN 49440 Anschlussmodul 2 für Userbase 1000 mm Modul de branchement 2 pour Userbase 1000 mm Anschlussmodul 2 für Userbase 750 mm Modul de branchement 2 pour Userbase 750 mm	1.000	CM AM2G1000	201
		750	CM AM2G750	196
Anschlussmodul 3 Modul 3 	Bestehend aus: Composé de: 5 x Schukosteckdose, 2-polig, 16 A / 250 V DIN 49440 5 x Prise schuko, 2-p, 16 A / 250 V DIN 49440 Anschlussmodul 3 für Userbase 1000 mm Modul de branchement 3 pour Userbase 1000 mm Anschlussmodul 3 für Userbase 750 mm Modul de branchement 3 pour Userbase 750 mm	1.000	CM AM3G1000	90
		750	CM AM3G750	85
Anschlussmodul 4 Modul 4 	Bestehend aus: Composé de: 3 x Schukosteckdose, 2-polig, 16 A / 250 V DIN 49440 3 x Prise schuko, 2-p, 16 A / 250 V DIN 49440 2 x Datenmodul RJ45, 8 polig, CAT6, geschirmt 2 x module RJ 45, 8 p, CAT6, sécurisé 1 x VGA-Anschluss 1 x prise VGA Anschlussmodul 3 für Userbase 1000 mm Modul de branchement 3 pour Userbase 1000 mm Anschlussmodul 3 für Userbase 750 mm Modul de branchement 3 pour Userbase 750 mm	1.000	CM AM4G1000	201
		750	CM AM4G750	196

Elektrifizierung Eléctrication

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
Kabelkanal vertikal Chemin de cable vertical			CM VK	171
System-Anschlusskabel, 3 m, 250 V Câble alimentation, 3 m, 250 V	Bei Bestellung Tisch mit Userbase bereits enthalten Table avec Userbase : inclu		ZT 3MAG	19
System-Verbindungskabel, 3 m, 250 V Câble connection, 3 m, 250 V	Bei Bestellung Tisch mit Userbase bereits enthalten Table avec Userbase : inclu		ZT 3MVG	19

Erläuterung

Die Anschlussmodule lassen sich je nach Kundenanforderung individuell konfigurieren (Preise auf Anfrage). Darüber hinaus finden Sie hier einige Standardlösungen komplett vorkonfiguriert.

Explication

Les Modules branchement peuvent être composés selon exigences individuelle du client (Prix sur demande). Ici quelques configurations standards

Mehrpreise Plus-Values

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Kante Multiplex		
Konferenztische und Besprechungstische	64	10
Sideboard	64	12
Klapptische	36	13
Steh-Sitz-Tische	36	13
Chrom (pro Gestell)		10
Konferenztische:		
- 2000 x 1110 mm	207	
- 2400 x 1110 mm	207	
- 3200 x 1210 mm	318	
- 4000 x 1200 mm	318	
- 4800 x 1210 mm	428	
- 5600 x 1200 mm	428	
- 6400 x 1400 mm	536	
Tische für Videokonferenz:		
- 9 Teilnehmer		
- 6 Teilnehmer	382	
media.1	292	
media.2	270	
Stehpult	295	
Klapptisch	292	
Platte 13 mm (Vollkern)		
Steh-Sitz-Tische	250	13
F-Kante		
Konferenztische:		
- 4-teilig	250	10
- 3-teilig	228	10
- 2-teilig	171	10
- 1-teilig	103	10
Videokonferenztische	340	10

Désignation	Plus-value (Euro)	Page
Chant multiplex		
Tables de conférence	64	10
Armoire basse	64	12
Table pliante	36	13
Table debout -assis	36	13
Chrome (par pied)		10
Tables de conférence:		
- 2000 x 1110 mm	207	
- 2400 x 1110 mm	207	
- 3200 x 1210 mm	318	
- 4000 x 1200 mm	318	
- 4800 x 1210 mm	428	
- 5600 x 1200 mm	428	
- 6400 x 1400 mm	536	
Tables pour vidéoconférence:		
- 9 personnes		
- 6 personnes	382	
media.1	292	
media.2	270	
Pupitre debout	295	
Table pliante	292	
Plateau 13 mm (stratifié compacte)		
Table debout-assis	250	13
Chant F		
Tables de conférence:		
- 4-partie	250	10
- 3-partie	228	10
- 2-partie	171	10
- 1-partie	103	10
Tables pour vidéoconférence	340	10

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25
www.ophelis.de info@ophelis.de