

Beistellmöbel Linie S und Linie E  
Meubles d'appoint Linie S et Linie E  
Teuerungszuschlag ab 01.04.12 Hausse des prix à partir du 01.04.12

**PG 1: + 3,5 %**

**PG 4/5: + 4,0 %**

## Beistellmöbel Linie S und Linie E Meubles d'appoint ligne S et ligne E



Beistellmöbel Linie S und Linie E Preisliste 2011-09  
Meubles d'appoint ligne S et ligne E Liste des prix 2011-09

✚ ophelis



# Ausführungsschlüssel Beistellmöbel Linie S und Linie E

## Schiebetüren-, Querrollladen-, Flügeltüren-, Vertikalschränke, Regale, Eckregale

	Abdeckplatte und Boden	Korpus	Front <sup>2</sup> , Zwischenböden, Eckregal, Auszugsverblendung	Fußgestell, Sockel	Griffe
Preisgruppe PG 1	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell SM = Silbermetallic TP = Taupe OH = Olive hell LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor* WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor*	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell SM = Silbermetallic TP = Taupe OH = Olive hell	<b>Melamin</b> WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell <sup>3</sup> HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** <sup>3</sup> EH = Eiche hell <sup>3</sup> TP = Taupe <sup>3</sup> OH = Olive hell <sup>3</sup> SM = Silbermetallic NB = Nachtblau* GW = Graphit / Atlasweiß* WG = Atlasweiß / Graphit* NW = Nachtblau / Atlasweiß* WN = Atlasweiß / Nachtblau* ZW = Ziegelrot / Atlasweiß* WZ = Atlasweiß / Ziegelrot*	<b>Linie S</b> SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß  <b>Linie E</b> SM = Silbermetallic CH = Chrom* WT = Atlasweiß WS = Softweiß	<b>Linie S</b>  <b>Standardgriff:</b> <b>Bügelgriff Typ 6 (128 mm)</b> 6S = Schwarz 6L = Lichtgrau 6K = Kobaltblau 6G = Mittelgrau 6E = Silbermetallic  <b>Bügelgriff Typ 4 und Typ 5 (128 mm)</b> 4B = Metallic / Buche natur* 4K = Metallic / Kirschbaum* 4S = Metallic / Buche schwarz* 5B = Schwarz / Buche natur* 5K = Schwarz / Kirschbaum* 5S = Schwarz / Buche schwarz*  <b>Linie S und E:</b>  <b>Stabgriff Typ 1 (128 mm)*</b> 1A = Edelstahl 1B = Atlasweiß 1C = Softweiß 1D = Silbermetallic  <b>Stabgriff Typ 1 (256 mm)*</b> 1I = Edelstahl 1J = Atlasweiß 1K = Softweiß 1L = Silbermetallic  <b>Stabgriff Typ 7 (256 mm)</b> 7E = Silbermetallic* 7C = Chrom*  <b>Stabgriff Typ 8 (256 mm)</b> 8V = Edelstahl*  <b>Stabgriff Typ 9</b> 9K = Aluminium eloxiert, 128mm* 9G = Aluminium eloxiert, 256mm*  <b>Griffleiste<sup>4</sup></b> SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß
Preisgruppe PG 4	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex Echtholz*	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur	<b>Echtholz</b> BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur		
Preisgruppe PG 5	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	<b>Echtholz</b> KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum		

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

\* Mehrpreis siehe S. 41

<sup>2</sup> Rollladen der Querrollladenschränke immer in Kunststoff (Ausführung PG 1)

<sup>3</sup> Querrollladen nicht in Havanna, Taupe, Eiche hell, Olive hell und Buche hell erhältlich, wir empfehlen Rollladen in Silbermetallic bei Korpus bzw. Abdeckplatte in Havanna / Taupe / Eiche hell / Buche hell / Olive hell

<sup>4</sup> Nur bei Schränken S. 15

Bei Material-Mix gilt der Preis der höheren Preisgruppe

# Ausführungsschlüssel Beistellmöbel Linie S und Linie E

## Stoffrückwände / Akustikrückwände

	---	Rückwandinnenseite	Sichrückwand Stoff	---	---
Preisgruppe PG 20	---	Analog Korpus, bei Akustikschränken immer Graphit	<b>Lucia</b> SH = Sahara TU = Tundra AA = Apple AT = Arctic IN = India MR = Mars OC = Ocean SK = Sky OA = Opal CO = Cornflower SE = Stone	---	---
Preisgruppe PG 21	---	Analog Korpus, bei Akustikschränken immer Graphit	<b>Lucia FR<sup>1</sup></b> C1 = Tundra FR C2 = Apple FR C3 = Cornflower FR C4 = Arctic FR C5 = Sahara FR C6 = Opal FR C7 = Stone FR  <b>Filz*</b> F0 = Bordeaux F1 = Rot F2 = Taupe Melange F3 = Camel F4 = Olive F5 = Gelb Melange F6 = Türkis Melange F7 = Blau Melange F8 = Grau F9 = Weißgrau Melange  <b>Kvadrat – Remix</b> R1 = Hellgrau (123) R2 = Dunkelgrau (133) R3 = Crème (113) R4 = Capuccino (233) R5 = Orange (443) R6 = Rotorange (653) R7 = Taubenblau (733) R8 = Grün (933)  <b>Kvadrat – Highfield*</b> H1 = Maigrün (951) H2 = Violett (681) H3 = Braun (371) H4 = Beige (241) H5 = Dunkelgrau (141)	---	---
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Nach DIN 4102 Teil 1, Brandklasse B1, sowie nach FAR 25.853 (b)

\* Mehrpreis siehe S. 41

# Code d'exécution

## Armoires portes coulissantes, armoires rideau, armoires portes battantes, rayonnages, éléments de coin

	Plateau	Corps	Face <sup>2</sup> , rayons intermédiaires, éléments de coin, revêtement	Piètement, socle	Poignées
Prix groupe PG 1	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe OH = Olive claire SM = Argent métallisé LM = Gris lumière, chant multiplex décor* WM = Blanc atlas, chant multiplex décor*	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire SM = Argent métallisé TP = Taupe OH = Olive claire	<b>Melamine</b> WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire <sup>3</sup> HD = Imitation érable HA = Havanna** <sup>3</sup> EH = Chêne claire TP = Taupe <sup>3</sup> OH = Olive claire <sup>3</sup> SM = Argent métallisé <sup>3</sup> NB = Bleu nuit* GW = Graphite / Blanc atlas* WG = Blanc atlas / Graphit* NW = Bleu nuit / Blanc atlas* WN = Blanc atlas / Bleu nuit* ZW = Rouge brique / Blanc atlas* WZ = Blanc atlas / Rouge brique*	<b>Ligne S</b> SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft  <b>Ligne E</b> SM = Argent métallisé CH = Chromé* WT = Blanc atlas WS = Blanc soft	<b>Ligne S:</b> <b>Type 6 (128 mm)</b> 6S = Noir 6L = Gris lumière 6K = Bleu Kobalt 6G = Gris moyen 6E = Argent métallisé  <b>Type 4 et Type 5 (128 mm)</b> 4B = Métallisé / Hêtre naturel* 4K = Métallisé / Noyer* 4S = Métallisé / Hêtre noir* 5B = Noir / Hêtre naturel* 5K = Noir / Noyer* 5S = Noir / Hêtre noir*  <b>Ligne S et E:</b>  <b>Poignées Type 1 (128 mm)*</b> 1A = Inox 1B = Blanc atlas 1C = Blanc soft 1D = Argent métallisé  <b>Poignées Type 1 (256mm)*</b> 2I = Inox 2J = Blanc atlas 2K = Blanc soft 2L = Argent métallisé  <b>Type 7 (256 mm)</b> 7E = Argent métallisé* 7C = Chromé*  <b>Type 8 (256 mm)</b> 8V = Inox*  <b>Type 9</b> 9K = Aluminium anodisé, 128mm* 9G = Aluminium anodisé, 256mm*
Prix groupe PG 4	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Érable naturel, chant multiplex bois véritable*	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel	<b>Bois véritable</b> BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel		
Prix groupe PG 5	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	<b>Bois véritable</b> KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer		

Exécution

1

2

3

4

5

le plus élevé.

\* Plus values p. 41

\*\* Disponible jusqu'au 31.12.2012

<sup>2</sup> Rideaux en ABS toujours en PG1

<sup>3</sup> Les rideaux ne sont pas disponibles en Havanna, Chêne claire, Taupe, Olive claire et Hêtre claire. Pour une combinaison avec les corps et les plateaux en Chêne claire, Taupe, Havanna, Olive claire ou Hêtre claire, il est conseillé de prendre les rideaux en argent métallisé.

<sup>4</sup> Seulement pour des armoires P. 15

Lors de combinaison des matériaux prendre en compte le groupe de prix

# Code d'exécution

## Faces arrières tissus / Face arrière à absorption phonique

	---	Face arrière intérieur	Face arrière extérieur tissu	---	---
Prix groupe PG 20	---	idem corps, pour les armoires à absorption phonique toujours graphite	<b>Lucia</b> SH = Sahara TU = Tundra AA = Apple AT = Arctic IN = India MR = Mars OC = Ocean SK = Sky OA = Opal CO = Cornflower SE = Stone	---	---
Prix groupe PG 21	---	idem corps, pour les armoires à absorption phonique toujours graphite	<b>Lucia FR<sup>1</sup></b> C1 = Tundra FR C2 = Apple FR C3 = Cornflower FR C4 = Arctic FR C5 = Sahara FR C6 = Opal FR C7 = Stone FR  <b>Feutre*</b> F0 = Bordeaux F1 = Rouge F2 = Taupe Mélange F3 = Camel F4 = Olive F5 = Jaune Mélange F6 = Turquoise Mélange F7 = Bleu Melange F8 = Gris F9 = Blanc-gris Mélange  <b>Kvadrat – Remix</b> R1 = Gris claire (123) R2 = Gris foncé (133) R3 = Crème (113) R4 = Capuccino (233) R5 = Orange (443) R6 = Rouge-orange (653) R7 = Bleu pigeon (733) R8 = Vert (933)  <b>Kvadrat – Highfield*</b> H1 = Vert mai (951) H2 = Violet (681) H3 = Brun (371) H4 = Beige (241) H5 = Gris foncé (141)	---	---
Exécution	1	2	3	4	5


<sup>1</sup> D'après DIN 4102 Section 1, classement au feu B1, même que d'après FAR 25.853 (b)

\* Plus-value p. 41

# Bestellbeispiel Exemple de la commande

## Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel


Bestellbezeichnung								Ausführungsschlüssel									
L	S	T	0	8	2	-	S	W	T	W	T	W	T	S	M	6	E
Modell		Artikelbezeichnung						1	2	3	4	5					



Beistellmöbelkombination Reihe S auf Sockel	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Einzelpreis (Euro)
<b>1 Vertikalschrank 2 OH, Breite 800 mm:</b> Abdeckplatte und Boden, Korpus und Front Atlasweiß Sockel Silbermetallic Bügelgriff Typ 6, Silbermetallic	LS H0822-SH	WT WT WT SM 6E	759
<b>1 Querrollladenschrank 3 OH, Breite 1200 mm:</b> Abdeckplatte, Boden und Korpus Atlasweiß Rolladen Graphit Sockel Silbermetallic Bügelgriff Typ 6, Silbermetallic	LS Q123-S	WT WT GP SM 6E	714
<b>1 Schiebetürenschränk 4 OH, Breite 1200 mm:</b> Abdeckplatte und Boden, Korpus und Front Atlasweiß Sockel Silbermetallic Bügelgriff Typ 6, Silbermetallic	LS T124-S	WT WT WT SM 6E	938
<b>1 Flügeltürenschränk 5 OH, Breite 1200 mm:</b> Abdeckplatte und Boden, Korpus und Front Atlasweiß Sockel Silbermetallic Bügelgriff Typ 6, Silbermetallic	LS F125-S	WT WT WT SM 6E	713

## Exemple pour la référence d'article et d'exécution

Référence d'article								Exécution									
L	S	T	0	8	2	-	S	W	T	W	T	W	T	S	M	6	E
Désignation Programme		Désignation Article						1	2	3	4	5					



combinaison de meubles d'appoint Lignée S sur socle	Référence d'article	Exécution	P.U. (Euro)
<b>1 armoire fichier 2 HC, Largeur 800 mm:</b> Plateau, Corps et Face Blanc Atlas Socle Argent métallisé Poignée Type 6, Argent métallisé	LS H0822-SH	WT WT WT SM 6E	759
<b>1 armoire rideau 3 HC, Largeur 1200 mm:</b> Plateau, Corps et Face Blanc Atlas Rideau Graphite Socle Argent métallisé Poignée Type 6, Argent métallisé	LS Q123-S	WT WT GP SM 6E	714
<b>1 armoire portes coulissantes 4 HC, Largeur 1200 mm:</b> Plateau, Corps et Face Blanc Atlas Socle Argent métallisé Poignée Type 6, Argent métallisé	LS T124-S	WT WT WT SM 6E	938
<b>1 armoire portes battantes 5 HC, Largeur 1200 mm:</b> Plateau, Corps et Face Blanc Atlas Socle Argent métallisé Poignée Type 6, Argent métallisé	LS F125-S	WT WT WT SM 6E	713





- 3** Ausführungsschlüssel  
Code d'exécution
- 9** Schiebetürenschränke  
Armoires portes coulissantes
- 19** Querrollladenschränke  
Armoires rideau
- 24** Flügeltürenschränke  
Armoires portes battantes
- 27** Vertikalschränke  
Armoires fichier
- 30** Eckregale  
Éléments de coin
- 31** Einrichtung für Schränke  
Aménagement pour armoires
- 38** Zubehör für Schränke  
Accessoires pour armoires
- 41** Mehrpreise  
Plus-Values

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.

# Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes

Mit Griff Avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS T082-_*	343	546	660
		1.000	LS T102-_*	393	643	802
		1.200	LS T122-_*	440	705	904
		1.600	LS T162-_*	560	924	1.222
		1.800	LS T182-_*	631	985	1.283
		2.000	LS T202-_*	695	1.045	1.346
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	800	LS T082-__	370	579	696
		1.000	LS T102-__	435	676	835
		1.200	LS T122-__	497	774	973
		1.600	LS T162-__	627	1.030	1.302
		1.800	LS T182-__	685	1.095	1.369
		2.000	LS T202-__	750	1.153	1.430
		800	LE T082-F	503	737	858
		1.000	LE T102-F	567	839	1.000
		1.200	LE T122-F	632	939	1.140
		1.600	LE T162-F	761	1.196	1.473
		1.800	LE T182-F	825	1.254	1.535
		2.000	LE T202-F	890	1.313	1.598
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	800	LS T083-__	453	703	837
		1.000	LS T103-__	526	815	970
		1.200	LS T123-__	597	927	1.103
		1.600	LS T163-__	752	1.167	1.389
		1.800	LS T183-__	810	1.228	1.448
		2.000	LS T203-__	872	1.289	1.509
		800	LE T083-F	586	865	1.003
		1.000	LE T103-F	658	979	1.138
		1.200	LE T123-F	731	1.092	1.270
		1.600	LE T163-F	888	1.335	1.560
		1.800	LE T183-F	974	1.396	1.625
		2.000	LE T203-F	1.006	1.458	1.689
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle : 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	800	LS T084-__	714	1.123	1.356
		1.000	LS T104-__	826	1.301	1.617
		1.200	LS T124-__	938	1.480	1.881
		1.600	LS T164-__	1.188	1.979	2.529
		1.800	LS T184-__	1.245	2.038	2.587
		2.000	LS T204-__	1.306	2.096	2.649
		800	LE T084-F	852	1.291	1.529
		1.000	LE T104-F	941	1.518	1.792
		1.200	LE T124-F	1.031	1.652	2.056
		1.600	LE T164-F	1.328	2.156	2.711
		1.800	LE T184-F	1.385	2.217	2.779
		2.000	LE T204-F	1.442	2.279	2.839

## Erläuterung

LS = Linie S, LE = Linie E

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Explication

LS = Ligne S, LE = Ligne E



Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplirez la case \_ conformément.

Serrure de série nickelée.

# Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes

Mit Griff Avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piétement: 1890	800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000	LS T085-_ LS T105-_ LS T125-_ LS T165-_ LS T185-_ LS T205-_	796 917 1.037 1.314 1.378 1.438	1.248 1.440 1.632 2.116 2.178 2.239	1.498 1.751 2.007 2.614 2.678 2.735	
		800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000	LE T085-F LE T105-F LE T125-F LE T165-F LE T185-F LE T205-F	932 1.056 1.178 1.456 1.518 1.576	1.418 1.613 1.805 2.196 2.256 2.319	1.672 1.928 2.187 2.797 2.856 2.918	
		Höhe: 6 OH Hauteur: 6 HC Höhe auf Sockel: 2188 Hauteur sur socle: 2188 Höhe auf Fußgestell: 2248 Hauteur sur piétement: 2248	800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000	LS T086-_ LS T106-_ LS T126-_ LS T166-_ LS T186-_ LS T206-_	879 1.008 1.138 1.439 1.498 1.559	1.372 1.579 1.786 2.256 2.318 2.379	1.640 1.889 2.135 2.699 2.754 2.821
			800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000	LE T086-F LE T106-F LE T126-F LE T166-F LE T186-F LE T206-F	1.016 1.147 1.278 1.584 1.645 1.706	1.542 1.751 1.961 2.438 2.497 2.558	1.816 2.064 2.316 2.886 2.947 3.009

## Erläuterung

LS = Linie S, LE = Linie E

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Explication

LS = Ligne S, LE = Ligne E





Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).

Svp remplissez la case \_ conformément.

Serrure de série nickelée.

# Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes

Mit 100% Zugriff + Griffleiste Avec 100% d'ouverture + poignée barré

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte *_ ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez *_ Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS T082G_*	413	616	730
		1.000	LS T102G_*	463	648	872
		1.200	LS T122G_*	510	714	974
		1.600	LS T162G_*	630	994	1.292
		1.800	LS T182G_*	701	1.055	1.308
		2.000	LS T202G_*	765	1.115	1.416
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piétement: 816	800	LS T082G_	440	649	766
		1.000	LS T102G_	505	746	905
		1.200	LS T122G_	567	844	1.043
		1.600	LS T162G_	697	1.100	1.372
		1.800	LS T182G_	755	1.165	1.439
		2.000	LS T202G_	820	1.223	1.500
		800	LE T082GF	537	807	928
		1.000	LE T102GF	637	909	1.070
		1.200	LE T122GF	702	1.009	1.210
		1.600	LE T162GF	831	1.266	1.543
		1.800	LE T182GF	895	1.324	1.605
		2.000	LE T202GF	960	1.383	1.668
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piétement: 1174	800	LS T083G_	543	793	927
		1.000	LS T103G_	616	905	1.060
		1.200	LS T123G_	687	1.017	1.193
		1.600	LS T163G_	842	1.257	1.479
		1.800	LS T183G_	900	1.318	1.538
		2.000	LS T203G_	962	1.379	1.599
		800	LE T083GF	676	955	1.093
		1.000	LE T103GF	748	1.069	1.228
		1.200	LE T123GF	821	1.182	1.360
		1.600	LE T163GF	978	1.425	1.650
		1.800	LE T183GF	1.064	1.486	1.715
		2.000	LE T203GF	1.096	1.548	1.779
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle : 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piétement: 1532	800	LS T084G_	854	1.263	1.496
		1.000	LS T104G_	966	1.441	1.757
		1.200	LS T124G_	1.078	1.620	2.021
		1.600	LS T164G_	1.328	2.119	2.669
		1.800	LS T184G_	1.385	2.178	2.727
		2.000	LS T204G_	1.446	2.236	2.789
		800	LE T084GF	992	1.431	1.669
		1.000	LE T104GF	1.081	1.658	1.932
		1.200	LE T124GF	1.171	1.792	2.196
		1.600	LE T164GF	1.468	2.296	2.851
		1.800	LE T184GF	1.525	2.357	2.919
		2.000	LE T204GF	1.582	2.419	2.979

## Erläuterung

LS = Linie S, LE = Linie E

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Explication

LS = Ligne S, LE = Ligne E



Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).

Svp remplirez la case \_ conformément.

Serrure de série nickelée.

# Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes

Mit 100% Zugriff + Griffleiste Avec 100% d'ouverture + poignée barré

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piétement: 1890	800	LS T085G_	956	1.408	1.658
		1.000	LS T105G_	1.077	1.600	1.911
		1.200	LS T125G_	1.197	1.792	2.167
		1.600	LS T165G_	1.474	2.276	2.774
		1.800	LS T185G_	1.538	2.338	2.838
		2.000	LS T205G_	1.598	2.399	2.895
		800	LE T085GF	1.092	1.578	1.832
		1.000	LE T105GF	1.216	1.773	2.088
		1.200	LE T125GF	1.338	1.965	2.347
		1.600	LE T165GF	1.616	2.456	2.957
1.800	LE T185GF	1.678	2.416	3.016		
2.000	LE T205GF	1.736	2.479	3.078		
	Höhe: 6 OH Hauteur: 6 HC Höhe auf Sockel: 2188 Hauteur sur socle: 2188 Höhe auf Fußgestell: 2248 Hauteur sur piétement: 2248	800	LS T086G_	1.059	1.552	1.820
		1.000	LS T106G_	1.188	1.759	2.069
		1.200	LS T126G_	1.318	1.966	2.315
		1.600	LS T166G_	1.619	2.436	2.879
		1.800	LS T186G_	1.678	2.498	2.936
		2.000	LS T206G_	1.739	2.559	3.001
		800	LE T086GF	1.196	1.722	1.996
		1.000	LE T106GF	1.327	1.931	2.244
		1.200	LE T126GF	1.458	2.141	2.496
		1.600	LE T166GF	1.764	2.618	3.066
1.800	LE T186GF	1.825	2.677	3.127		
2.000	LE T206GF	1.886	2.738	3.189		

## Erläuterung

LS = Linie S, LE = Linie E

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Explication

LS = Ligne S, LE = Ligne E





Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).

Svp remplissez la case \_ conformément.

Serrure de série nickelée.

# Akustik-Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes acoustique

Mit Griff / Front Akustikplatte mikroperforiert Avec poignée / Facade acoustique micro-perforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique		
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)	
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte in *_ einsetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez *_ Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS T082-_*-_* <sup>2</sup>	659	882	999	104	122	
		1.000	LS T102-_*-_* <sup>2</sup>	738	1.009	1.172	130	148	
		1.200	LS T122-_*-_* <sup>2</sup>	869	1.160	1.363	156	174	
		1.600	LS T162-_*-_* <sup>2</sup>	1.069	1.488	1.772	211	229	
		1.800	LS T182-_*-_* <sup>2</sup>	1.134	1.553	1.837	236	254	
		2.000	LS T202-_*-_* <sup>2</sup>	1.199	1.618	1.902	261	279	
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piétement: 816	800	LS T082-_*-_* <sup>2</sup>	687	916	1.035	104	122	
		1.000	LS T102-_*-_* <sup>2</sup>	782	1.044	1.207	130	148	
		1.200	LS T122-_*-_* <sup>2</sup>	928	1.228	1.435	156	174	
		1.600	LS T162-_*-_* <sup>2</sup>	1.139	1.572	1.854	211	229	
		1.800	LS T182-_*-_* <sup>2</sup>	1.204	1.637	1.911	236	254	
		2.000	LS T202-_*-_* <sup>2</sup>	1.269	1.702	1.976	261	279	
			800	LE T082-F-_* <sup>2</sup>	825	1.078	1.201	104	122
			1.000	LE T102-F-_* <sup>2</sup>	917	1.212	1.378	130	148
			1.200	LE T122-F-_* <sup>2</sup>	1.067	1.400	1.607	156	174
			1.600	LE T162-F-_* <sup>2</sup>	1.139	1.601	1.846	211	229
			1.800	LE T182-F-_* <sup>2</sup>	1.204	1.666	1.911	236	254
			2.000	LE T202-F-_* <sup>2</sup>	1.269	1.731	1.976	261	279
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piétement: 1174	800	LS T083-_*-_* <sup>2</sup>	889	1.164	1.301	156	181	
		1.000	LS T103-_*-_* <sup>2</sup>	1.025	1.334	1.503	194	219	
		1.200	LS T123-_*-_* <sup>2</sup>	1.230	1.594	1.776	233	258	
		1.600	LS T163-_*-_* <sup>2</sup>	1.515	1.973	2.202	315	340	
		1.800	LS T183-_*-_* <sup>2</sup>	1.580	2.038	2.267	340	365	
		2.000	LS T203-_*-_* <sup>2</sup>	1.645	2.103	2.332	365	390	
			800	LE T083-F-_* <sup>2</sup>	1.025	1.330	1.472	156	181
			1.000	LE T103-F-_* <sup>2</sup>	1.162	1.511	1.675	194	219
			1.200	LE T123-F-_* <sup>2</sup>	1.369	1.765	1.948	233	258
			1.600	LE T163-F-_* <sup>2</sup>	1.656	2.147	2.377	315	340
			1.800	LE T183-F-_* <sup>2</sup>	1.721	2.212	2.442	340	365
			2.000	LE T203-F-_* <sup>2</sup>	1.786	2.277	2.507	365	390
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piétement: 1532	800	LS T084-_*-_* <sup>2</sup>	1.318	1.773	2.010	207	238	
		1.000	LS T104-_*-_* <sup>2</sup>	1.499	2.020	2.346	259	290	
		1.200	LS T124-_*-_* <sup>2</sup>	1.790	2.389	2.803	311	342	
		1.600	LS T164-_*-_* <sup>2</sup>	2.128	3.067	3.630	420	451	
		1.800	LS T184-_*-_* <sup>2</sup>	2.193	3.132	3.695	445	476	
		2.000	LS T204-_*-_* <sup>2</sup>	2.258	3.197	3.760	470	501	
			800	LE T084-F-_* <sup>2</sup>	1.467	1.968	2.214	207	238
			1.000	LE T104-F-_* <sup>2</sup>	1.644	2.225	2.558	259	290
			1.200	LE T124-F-_* <sup>2</sup>	1.944	2.601	3.017	311	342
			1.600	LE T164-F-_* <sup>2</sup>	2.078	2.994	3.485	420	451
			1.800	LE T184-F-_* <sup>2</sup>	2.143	3.059	3.550	445	476
			2.000	LE T204-F-_* <sup>2</sup>	2.208	3.124	3.615	470	501

## Erläuterung:

LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \*\_ entsprechend besetzen.

Akustikschrank in zwei Varianten erhältlich – Bitte Feld \*\_<sup>2</sup> entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)
- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).  
Svp remplissez la case \*\_ conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ \*\_<sup>2</sup>:



- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)
- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande:

# Akustik-Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes acoustique

Mit Griff / Front Akustikplatte microperforiert Avec poignée / Façade acoustique micro-perforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique		
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)	
	Höhe: 5 OH	800	LS T085- _1- _2	1.657	2.183	2.443	259	297	
	Hauteur: 5 HC	1.000	LS T105- _1- _2	1.877	2.487	2.812	323	362	
	Höhe auf Sockel: 1830	1.200	LE T125-F- _2	2.232	2.926	3.316	389	427	
	Hauteur sur socle: 1830	1.600	LE T165-F- _2	2.579	3.495	3.971	525	564	
	Höhe auf Fußgestell: 1890	1.800	LE T185-F- _2	2.644	3.560	4.036	550	589	
	Hauteur sur piètement: 1890	2.000	LE T205-F- _2	2.709	3.625	4.101	575	614	
		800	LE T085-F- _2	1.668	2.219	2.485	259	297	
		1.000	LE T105-F- _2	1.889	2.524	2.856	323	362	
		1.200	LE T125-F- _2	2.245	2.967	3.357	389	427	
		1.600	LE T165-F- _2	2.595	3.540	4.016	525	564	
		1.800	LE T185-F- _2	2.660	3.605	4.081	550	589	
		2.000	LE T205-F- _2	2.725	3.670	4.146	575	614	
		Höhe: 6 OH	800	LS T086- _1- _2	1.721	2.268	2.543	311	357
		Hauteur: 6 HC	1.000	LS T106- _1- _2	1.985	2.619	2.937	389	435
Höhe auf Sockel: 2188		1.200	LS T126- _1- _2	2.395	3.120	3.484	467	513	
Hauteur sur socle: 2188		1.600	LS T166- _1- _2	2.956	3.868	4.326	629	675	
Höhe auf Fußgestell: 2248		1.800	LS T186- _1- _2	3.021	3.933	4.391	654	700	
Hauteur sur piètement: 2248		2.000	LS T206- _1- _2	3.086	3.998	4.456	679	725	
		800	LE T086-F- _2	1.869	2.471	2.755	311	357	
		1.000	LE T106-F- _2	2.133	2.824	3.153	389	435	
		1.200	LE T126-F- _2	2.547	3.332	3.698	467	513	
		1.600	LE T166-F- _2	3.112	4.086	4.547	629	675	
		1.800	LE T186-F- _2	3.177	4.151	4.612	654	700	
		2.000	LE T206-F- _2	3.242	4.216	4.677	679	725	

## Erläuterung:

LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_1 entsprechend besetzen.

Akustikschrank in zwei Varianten erhältlich – Bitte Feld \_2 entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)

- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplissez la case \_1 conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ \_2 :

- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)





- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande.

# Akustik-Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes acoustique

Mit 100% Zugriff + Griffleiste / Front Akustikplatte microperforiert Avec 100% d'ouverture + poignée barré / façade acoustique micro-perforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique		
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)	
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte in *_ einsetzen.	800	LS T082G_*_- <sup>2</sup>	729	952	1.069	104	122	
		1.000	LS T102G_*_- <sup>2</sup>	808	1.079	1.242	130	148	
		1.200	LS T122G_*_- <sup>2</sup>	939	1.230	1.433	156	174	
	Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez *_	1.600	LS T162G_*_- <sup>2</sup>	1.139	1.558	1.842	211	229	
		1.800	LS T182G_*_- <sup>2</sup>	1.204	1.623	1.907	236	254	
	Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	2.000	LS T202G_*_- <sup>2</sup>	1.269	1.688	1.972	261	279	
	Höhe: 2 OH	800	LS T082G_1_- <sup>2</sup>	757	986	1.105	104	122	
	Hauteur: 2 HC	1.000	LS T102G_1_- <sup>2</sup>	852	1.114	1.277	130	148	
	Höhe auf Sockel: 756	1.200	LS T122G_1_- <sup>2</sup>	998	1.298	1.505	156	174	
	Hauteur sur socle: 756	1.600	LS T162G_1_- <sup>2</sup>	1.209	1.642	1.924	211	229	
	Höhe auf Fußgestell: 816	1.800	LS T182G_1_- <sup>2</sup>	1.274	1.707	1.989	236	254	
	Hauteur sur piétement: 816	2.000	LS T202G_1_- <sup>2</sup>	1.339	1.772	2.054	261	279	
		800	LE T082GF_- <sup>2</sup>	895	1.148	1.271	104	122	
		1.000	LE T102GF_- <sup>2</sup>	987	1.282	1.448	130	148	
		1.200	LE T122GF_- <sup>2</sup>	1.137	1.470	1.677	156	174	
		1.600	LE T162GF_- <sup>2</sup>	1.209	1.671	1.916	211	229	
		1.800	LE T182GF_- <sup>2</sup>	1.274	1.736	1.981	236	254	
		2.000	LE T202GF_- <sup>2</sup>	1.339	1.801	2.046	261	279	
		Höhe: 3 OH	800	LS T083G_1_- <sup>2</sup>	979	1.254	1.391	156	181
		Hauteur: 3 HC	1.000	LS T103G_1_- <sup>2</sup>	1.115	1.434	1.593	194	219
Höhe auf Sockel: 1114		1.200	LS T123G_1_- <sup>2</sup>	1.320	1.684	1.866	233	258	
Hauteur sur socle: 1114		1.600	LS T163G_1_- <sup>2</sup>	1.605	2.063	2.292	315	340	
Höhe auf Fußgestell: 1174		1.800	LS T183G_1_- <sup>2</sup>	1.670	2.128	2.357	340	365	
Hauteur sur piétement: 1174		2.000	LS T203G_1_- <sup>2</sup>	1.735	2.193	2.422	365	390	
		800	LE T083GF_- <sup>2</sup>	1.115	1.420	1.562	156	181	
		1.000	LE T103GF_- <sup>2</sup>	1.252	1.601	1.765	194	219	
		1.200	LE T123GF_- <sup>2</sup>	1.459	1.855	2.038	233	258	
		1.600	LE T163GF_- <sup>2</sup>	1.746	2.237	2.467	315	340	
		1.800	LE T183GF_- <sup>2</sup>	1.811	2.302	2.532	340	365	
		2.000	LE T203GF_- <sup>2</sup>	1.876	2.367	2.597	365	390	
		Höhe: 4 OH	800	LS T084G_1_- <sup>2</sup>	1.458	1.913	2.150	207	238
		Hauteur: 4 HC	1.000	LS T104G_1_- <sup>2</sup>	1.639	2.160	2.486	259	290
	Höhe auf Sockel: 1472	1.200	LS T124G_1_- <sup>2</sup>	1.930	2.529	2.943	311	342	
	Hauteur sur socle: 1472	1.600	LS T164G_1_- <sup>2</sup>	2.268	3.207	3.770	420	451	
	Höhe auf Fußgestell: 1532	1.800	LS T184G_1_- <sup>2</sup>	2.333	3.272	3.835	445	476	
	Hauteur sur piétement: 1532	2.000	LS T204G_1_- <sup>2</sup>	2.398	3.337	3.900	470	501	
		800	LE T084GF_- <sup>2</sup>	1.607	2.108	2.354	207	238	
		1.000	LE T104GF_- <sup>2</sup>	1.784	2.365	2.698	259	290	
		1.200	LE T124GF_- <sup>2</sup>	2.084	2.741	3.157	311	342	
		1.600	LE T164GF_- <sup>2</sup>	2.218	3.134	3.625	420	451	
		1.800	LE T184GF_- <sup>2</sup>	2.283	3.199	3.690	445	476	
		2.000	LE T204GF_- <sup>2</sup>	2.348	3.264	3.755	470	501	

## Erläuterung:

LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_<sup>1</sup> entsprechend besetzen.

Akustikschränke in zwei Varianten erhältlich – Bitte Feld \_<sup>2</sup> entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)

- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).

Svp remplissez la case \_<sup>1</sup> conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ \_<sup>2</sup>:

- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)



- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande:

# Akustik-Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes acoustique

Mit 100% Zugriff + Griffleiste / Front Akustikplatte microperforiert Avec 100% d'ouverture + poignée barré / façade acoustique micro-perforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique		
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)	
	Höhe: 5 OH	800	LS T085G_1-2	1.817	2.343	2.603	259	297	
	Hauteur: 5 HC	1.000	LS T105G_1-2	2.037	2.647	2.972	323	362	
	Höhe auf Sockel: 1830	1.200	LS T125G_1-2	2.392	3.086	3.476	389	427	
	Hauteur sur socle: 1830	1.600	LS T165G_1-2	2.739	3.655	4.131	525	564	
	Höhe auf Fußgestell: 1890	1.800	LS T185G_1-2	2.804	3.720	4.196	550	589	
	Hauteur sur piétement: 1890	2.000	LS T205G_1-2	2.869	3.785	4.261	575	614	
		800	LE T085GF-2	1.828	2.379	2.645	259	297	
		1.000	LE T105GF-2	2.049	2.684	3.016	323	362	
		1.200	LE T125GF-2	2.405	3.127	3.517	389	427	
		1.600	LE T165GF-2	2.755	3.700	4.176	525	564	
		1.800	LE T185GF-2	2.820	3.765	4.241	550	589	
		2.000	LE T205GF-2	2.885	3.830	4.306	575	614	
		Höhe: 6 OH	800	LS T086G_1-2	1.901	2.448	2.723	311	357
		Hauteur: 6 HC	1.000	LS T106G_1-2	2.165	2.799	3.117	389	435
Höhe auf Sockel: 2188		1.200	LS T126G_1-2	2.575	3.300	3.664	467	513	
Hauteur sur socle: 2188		1.600	LS T166G_1-2	3.136	4.048	4.506	629	675	
Höhe auf Fußgestell: 2248		1.800	LS T186G_1-2	3.201	4.113	4.571	654	700	
Hauteur sur piétement: 2248		2.000	LS T206G_1-2	3.266	4.178	4.636	679	725	
		800	LE T086GF-2	2.049	2.651	2.935	311	357	
		1.000	LE T106GF-2	2.313	3.004	3.333	389	435	
		1.200	LE T126GF-2	2.727	3.512	3.878	467	513	
		1.600	LE T166GF-2	3.292	4.266	4.727	629	675	
		1.800	LE T186GF-2	3.357	4.331	4.792	654	700	
		2.000	LE T206GF-2	3.422	4.396	4.857	679	725	

## Erläuterung:

LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld <sub>1</sub> entsprechend besetzen.

Akustikschrank in zwei Varianten erhältlich – Bitte Feld <sub>2</sub> entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)

- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).

Svp remplissez la case <sub>1</sub> conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ <sub>2</sub> :

- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)





- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande.

# Akustik-Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes acoustique

Mit 100% Zugriff + Griffleiste Front linke Tür Akustikplatte geschlitzt Avec 100% d'ouverture + poignée barré / porte gauche acoustique rainurée

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique		
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)	
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte in _* einsetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _*	800	LS T082G_*G_ <sup>2</sup>	678	881	995	104	122	
		1.000	LS T102G_*G_ <sup>2</sup>	771	924	1.180	130	148	
		1.200	LS T122G_*G_ <sup>2</sup>	861	967	1.325	156	174	
		1.600	LS T162G_*G_ <sup>2</sup>	1.068	1.432	1.730	211	229	
		1.800	LS T182G_*G_ <sup>2</sup>	1.205	1.559	1.812	236	254	
		2.000	LS T202G_*G_ <sup>2</sup>	1.311	1.661	1.962	261	279	
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	800	LS T08G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	705	914	1.031	104	122	
		1.000	LS T120G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	813	1.054	1.213	130	148	
		1.200	LS T122G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	918	1.195	1.394	156	174	
		1.600	LS T162G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.135	1.538	1.810	211	229	
		1.800	LS T182G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.259	1.669	1.943	236	254	
		2.000	LS T202G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.366	1.769	2.046	261	279	
			800	LE T082GFG_ <sup>2</sup>	838	1.072	1.193	104	122
			1.000	LE T102GFG_ <sup>2</sup>	945	1.217	1.378	130	148
			1.200	LE T122GFG_ <sup>2</sup>	1.053	1.360	1.561	156	174
			1.600	LE T162GFG_ <sup>2</sup>	1.269	1.704	1.981	211	229
			1.800	LE T182GFG_ <sup>2</sup>	1.399	1.828	2.109	236	254
			2.000	LE T202GFG_ <sup>2</sup>	1.506	1.929	2.214	261	279
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	800	LS T083G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	897	1.147	1.281	156	181	
		1.000	LS T103G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.036	1.325	1.480	194	219	
		1.200	LS T123G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.174	1.504	1.680	233	258	
		1.600	LS T163G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.461	1.876	2.098	315	340	
		1.800	LS T183G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.608	2.026	2.246	340	365	
		2.000	LS T203G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.736	2.153	2.373	365	390	
			800	LE T083GFG_ <sup>2</sup>	1.030	1.309	1.447	156	181
			1.000	LE T103GFG_ <sup>2</sup>	1.168	1.489	1.648	194	219
			1.200	LE T123GFG_ <sup>2</sup>	1.308	1.669	1.847	233	258
			1.600	LE T163GFG_ <sup>2</sup>	1.597	2.044	2.269	315	340
			1.800	LE T183GFG_ <sup>2</sup>	1.772	2.194	2.423	340	365
			2.000	LE T203GFG_ <sup>2</sup>	1.870	2.322	2.553	365	390
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	800	LS T084G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.184	1.593	1.826	207	238	
		1.000	LS T104G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.566	2.041	2.357	259	290	
		1.200	LS T124G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	1.778	2.320	2.721	311	342	
		1.600	LS T164G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	2.188	2.979	3.529	420	451	
		1.800	LS T184G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	2.385	3.178	3.727	445	476	
		2.000	LS T204G_ <sup>1</sup> G_ <sup>2</sup>	2.546	3.336	3.889	470	501	
			800	LE T084GFG_ <sup>2</sup>	1.322	1.761	1.999	207	238
			1.000	LE T104GFG_ <sup>2</sup>	1.681	2.258	2.532	259	290
			1.200	LE T124GFG_ <sup>2</sup>	1.871	2.492	2.896	311	342
			1.600	LE T164GFG_ <sup>2</sup>	2.328	3.156	3.711	420	451
			1.800	LE T184GFG_ <sup>2</sup>	2.525	3.357	3.919	445	476
			2.000	LE T204GFG_ <sup>2</sup>	2.682	3.519	4.079	470	501

## Erläuterung:

LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_<sup>1</sup> entsprechend besetzen.

Akustikschrank in zwei Varianten erhältlich – Bitte Feld \_<sup>2</sup> entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)
- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplissez la case \_<sup>1</sup> conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ \_<sup>2</sup>:



- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)
- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande.

# Akustik-Schiebetürenschränke Armoires portes coulissantes acoustique

Mit 100% Zugriff + Griffleiste Front linke Tür Akustikplatte geschlitzt Avec 100% d'ouverture + poignée barré / porte gauche acoustique rainurée

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique		
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)	
	Höhe: 5 OH	800	LS T085G_1G_2	1.575	2.027	2.277	311	297	
	Hauteur: 5 HC	1.000	LS T105G_1G_2	1.797	2.320	2.631	389	362	
	Höhe auf Sockel: 1830	1.200	LS T125G_1G_2	2.027	2.622	2.997	467	427	
	Hauteur sur socle: 1830	1.600	LS T165G_1G_2	2.524	3.326	3.824	629	564	
	Höhe auf Fußgestell: 1890	1.800	LS T185G_1G_2	2.738	3.538	4.038	654	589	
	Hauteur sur piétement: 1890	2.000	LS T205G_1G_2	2.898	3.699	4.195	679	614	
		800	LE T085GFG_2	1.711	2.197	2.451	311	297	
		1.000	LE T105GFG_2	1.936	2.493	2.808	389	362	
		1.200	LE T125GFG_2	2.168	2.795	3.177	467	427	
		1.600	LE T165GFG_2	2.666	3.506	4.007	629	564	
		1.800	LE T185GFG_2	2.878	3.616	4.216	654	589	
		2.000	LE T205GFG_2	3.036	3.779	4.378	679	614	
		Höhe: 6 OH	800	LS T086G_1G_2	1.759	2.252	2.520	311	357
		Hauteur: 6 HC	1.000	LS T106G_1G_2	2.008	2.579	2.889	389	435
Höhe auf Sockel: 2188		1.200	LS T126G_1G_2	2.268	2.916	3.265	467	513	
Hauteur sur socle: 2188		1.600	LS T166G_1G_2	2.819	3.636	4.079	629	675	
Höhe auf Fußgestell: 2248		1.800	LS T186G_1G_2	3.078	3.898	4.336	654	700	
Hauteur sur piétement: 2248		2.000	LS T206G_1G_2	3.239	4.059	4.501	679	725	
		800	LE T086GFG_2	1.896	2.422	2.696	311	357	
		1.000	LE T106GFG_2	2.147	2.751	3.064	389	435	
		1.200	LE T126GFG_2	2.408	3.091	3.446	467	513	
		1.600	LE T166GFG_2	2.964	3.818	4.266	629	675	
		1.800	LE T186GFG_2	3.225	4.077	4.527	654	700	
		2.000	LE T206GFG_2	3.386	4.238	4.689	679	725	

## Erläuterung:

LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_1 entsprechend besetzen.

Akustikschrank in zwei Varianten erhältlich – Bitte Feld \_2 entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)
- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).

Svp remplissez la case \_1 conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ \_2 :







- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)
- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande.

# Querrollladenschränke Armoires rideau

Mit Griff Avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS Q082-_*	419	701	794
		1.000	LS Q102-_*	468	783	896
		1.200	LS Q122-_*	516	872	996
		1.600	LS Q162-_*	592	976	1.147
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	800	LS Q082-__	448	730	824
		1.000	LS Q102-__	511	835	945
		1.200	LS Q122-__	573	941	1.064
		1.600	LS Q162-__	656	1.083	1.226
		800	LE Q082-F	574	893	992
		1.000	LE Q102-F	642	999	1.113
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	800	LS Q083-__	573	929	1.050
		1.000	LS Q103-__	645	1.049	1.188
		1.200	LS Q123-__	714	1.170	1.322
		1.600	LS Q163-__	788	1.295	1.464
		800	LE Q083-F	705	1.093	1.219
		1.000	LE Q103-F	778	1.215	1.356
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	800	LS Q084-__	868	1.424	1.619
		1.000	LS Q104-__	979	1.619	1.841
		1.200	LS Q124-__	1.090	1.812	2.061
		1.600	LS Q164-__	1.248	2.057	2.374
		800	LE Q084-F	1.004	1.597	1.716
		1.000	LE Q104-F	1.127	1.793	1.979
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piètement: 1890	800	LS Q085-__	994	1.623	1.845
		1.000	LS Q105-__	1.112	1.834	2.081
		1.200	LS Q125-__	1.230	2.040	2.319
		1.600	LS Q165-__	1.381	2.297	2.612
		800	LE Q085-F	1.132	1.797	2.022
		1.000	LE Q105-F	1.251	2.008	2.261
	Höhe: 6 OH Hauteur: 6 HC Höhe auf Sockel: 2188 Hauteur sur socle: 2188 Höhe auf Fußgestell: 2248 Hauteur sur piètement: 2248	800	LS Q086-__	1.119	1.822	2.070
		1.000	LS Q106-__	1.247	2.046	2.321
		1.200	LS Q126-__	1.373	2.267	2.575
		1.600	LS Q166-__	1.514	2.508	2.850
		800	LE Q086-F	1.257	1.999	2.248
		1.000	LE Q106-F	1.387	2.211	2.506
1.200	LE Q126-F	1.516	2.424	2.763		
1.600	LE Q166-F	1.658	2.662	3.040		

**Wichtig:** Für eine ausreichende Standsicherheit und das GS- Zeichen müssen Querrollladenschränke 2 OH, Breite 1600 bei der Ausstattung mit Teleskopauszügen wahlweise mit der Wand, der Decke oder dem Boden verbunden werden oder mit einem Ausgleichsgewicht ausgestattet werden (s.S. 32)



**Erläuterung:** LS = Linie S, LE = Linie E. Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich. Bitte Feld \_ entsprechend besetzen. Schloß serienmäßig vernickelt.

**Important:** Pour suffisamment de stabilité et pour répondre a la norme GS, les armoires rideaux 2 HC, Largeueur 1600 équipées des châssis télescopiques doivent être fixé au mur, au plafond ou au sol, ou équiper d'un contrepoids. ( v. p. 32)

**Explication:** LS = Ligne S, LE = Ligne E. Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F). Svp remplirez la case \_ conformément. Serrure de série nickelée.

# Querrollladenschränke Armoires rideau

4 und 5 OH iinteilig / mit Griff 4 et 5 HC en une pièce / avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	<b>Höhe: 4 OH</b> Hauteur: 4 HC <b>Höhe auf Sockel: 1472</b> Hauteur sur socle: 1472 <b>Höhe auf Fußgestell: 1532</b> Hauteur sur piètement: 1532	800	LS Q084-_D	683	1.119	1.275
		1.000	LS Q104-_D	704	1.163	1.325
		1.200	LS Q124-_D	726	1.208	1.373
		800	LE Q084-FD	816	1.299	1.445
		1.000	LE Q104-FD	842	1.352	1.505
		1.200	LE Q124-FD	867	1.406	1.564
	<b>Höhe: 5 OH</b> Hauteur: 5 HC <b>Höhe auf Sockel: 1830</b> Hauteur sur socle: 1830 <b>Höhe auf Fußgestell: 1890</b> Hauteur sur piètement: 1890	800	LS Q085-_D	795	1.299	1.475
		1.000	LS Q105-_D	862	1.419	1.612
		1.200	LS Q125-_D	928	1.539	1.750
		800	LE Q085-FD	932	1.472	1.659
		1.000	LE Q105-FD	1.002	1.605	1.809
		1.200	LE Q125-FD	1.069	1.676	1.971

**Erläuterung:** LS = Linie S, LE = Linie E. Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich. Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.







Schloß serienmäßig vernickelt.

**Explication:** LS = Ligne S, LE = Ligne E. Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F). Svp remplirez la case \_ conformément.

Serrure de série nickelée.

# Querrollladenschränke Armoires rideau

Mit durchgehender Griffmulde Avec poignée encastrée sur toute la longueur

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS Q082G_*	429	711	804	
		1.000	LS Q102G_*	478	793	906	
		1.200	LS Q122G_*	526	882	1.006	
		1.600	LS Q162G_*	602	986	1.157	
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	800	LS Q082G_	458	740	834	
		1.000	LS Q102G_	521	845	955	
		1.200	LS Q122G_	583	951	1.074	
		1.600	LS Q162G_	666	1.093	1.236	
		800	LE Q082GF	584	903	1.002	
		1.000	LE Q102GF	652	1.009	1.123	
		1.200	LE Q122GF	714	1.118	1.243	
		1.600	LE Q162GF	799	1.260	1.408	
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	800	LS Q083G_	583	939	1.060	
		1.000	LS Q103G_	655	1.059	1.198	
		1.200	LS Q123G_	724	1.180	1.332	
		1.600	LS Q163G_	798	1.305	1.474	
		800	LE Q083GF	715	1.103	1.229	
		1.000	LE Q103GF	788	1.225	1.366	
		1.200	LE Q123GF	861	1.346	1.503	
		1.600	LE Q163GF	935	1.473	1.649	
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	800	LS Q084G_	888	1.444	1.639	
		1.000	LS Q104G_	999	1.639	1.861	
		1.200	LS Q124G_	1.110	1.832	2.081	
		1.600	LS Q164G_	1.268	2.077	2.394	
		800	LE Q084GF	1.024	1.617	1.736	
		1.000	LE Q104GF	1.147	1.813	1.999	
		1.200	LE Q124GF	1.247	2.008	2.262	
		1.600	LE Q164GF	1.408	2.257	2.533	
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piètement: 1890	800	LS Q085G_	1.014	1.643	1.865	
		1.000	LS Q105G_	1.132	1.854	2.101	
		1.200	LS Q125G_	1.250	2.060	2.339	
		1.600	LS Q165G_	1.401	2.317	2.632	
		800	LE Q085GF	1.152	1.817	2.042	
		1.000	LE Q105GF	1.271	2.028	2.281	
		1.200	LE Q125GF	1.391	2.238	2.523	
		1.600	LE Q165GF	1.544	2.499	2.821	
	Höhe: 6 OH Hauteur: 6 HC Höhe auf Sockel: 2188 Hauteur sur socle: 2188 Höhe auf Fußgestell: 2248 Hauteur sur piètement: 2248	800	LS Q086G_	1.139	1.842	2.090	
		1.000	LS Q106G_	1.267	2.066	2.341	
		1.200	LS Q126G_	1.393	2.287	2.595	
		1.600	LS Q166G_	1.534	2.528	2.870	
		800	LE Q086GF	1.277	2.019	2.268	
		1.000	LE Q106GF	1.407	2.231	2.526	
		1.200	LE Q126GF	1.536	2.444	2.783	
		1.600	LE Q166GF	1.678	2.682	3.060	

**Wichtig:** Für eine ausreichende Standsicherheit und das GS- Zeichen müssen Querrollladenschränke 2 OH, Breite 1600 bei der Ausstattung mit Teleskopauszügen wahlweise mit der Wand, der Decke oder dem Boden verbunden werden oder mit einem Ausgleichsgewicht ausgestattet werden (s.S. 32)







**Erläuterung:** LS = Linie S, LE = Linie E. Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich. Bitte Feld \_ entsprechend besetzen. Schloß serienmäßig vernickelt.

**Important:** Pour suffisamment de stabilité et pour répondre a la norme GS, les armoires rideaux 2 HC, Largeur 1600 équipés des châssis télescopiques doivent être fixé au mur, au plafond ou au sol, ou équiper d'un contrepoids. ( v. p. 32)

**Explication:** LS = Ligne S, LE = Ligne E. Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F). Svp remplir la case \_ conformément. Serrure de série nickelée.

# Akustik-Querrollladenschränke Armoires rideau acoustique

Mit Griff / Front Akustikrolladen microperforiert Avec poignée / façade à rideau acoustique micro-perforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique	
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation- Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS Q082-_-*_ _2	651	928	1.018	104	122
		1.000	LS Q102-_-*_ _2	730	1.047	1.152	130	148
		1.200	LS Q122-_-*_ _2	812	1.169	1.285	156	174
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	800	LS Q082-_-1_ _2	679	962	1.048	104	122
		1.000	LS Q102-_-1_ _2	773	1.099	1.199	130	148
		1.200	LS Q122-_-1_ _2	869	1.238	1.351	156	174
		800	LE Q082-F-_-2	805	1.121	1.213	104	122
		1.000	LE Q102-F-_-2	905	1.260	1.362	130	148
		1.200	LE Q122-F-_-2	999	1.401	1.515	156	174
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	800	LS Q083-_-1_ _2	899	1.255	1.369	156	181
		1.000	LS Q103-_-1_ _2	994	1.401	1.530	194	219
		1.200	LS Q123-_-1_ _2	1.054	1.507	1.647	233	258
		800	LE Q083-F-_-2	1.030	1.419	1.532	156	181
		1.000	LE Q103-F-_-2	1.128	1.565	1.693	194	219
		1.200	LE Q123-F-_-2	1.190	1.672	1.815	233	258
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	800	LS Q084-_-1_ _2	1.301	1.864	2.036	207	238
		1.000	LS Q104-_-1_ _2	1.480	2.130	2.331	259	290
		1.200	LS Q124-_-1_ _2	1.673	2.407	2.633	311	342
		800	LE Q084-F-_-2	1.428	2.054	2.236	207	238
		1.000	LE Q104-F-_-2	1.619	2.322	2.527	259	290
		1.200	LE Q124-F-_-2	1.809	2.603	2.833	311	342
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piètement: 1890	800	LS Q085-_-1_ _2	1.520	2.158	2.357	259	297
		1.000	LS Q105-_-1_ _2	1.701	2.432	2.660	323	362
		1.200	LS Q125-_-1_ _2	1.857	2.676	2.930	389	427
		800	LE Q085-F-_-2	1.653	2.351	2.554	259	297
		1.000	LE Q105-F-_-2	1.843	2.627	2.858	323	362
		1.200	LE Q125-F-_-2	1.999	2.875	3.132	389	427
	Höhe: 6 OH Hauteur: 6 HC Höhe auf Sockel: 2188 Hauteur sur socle: 2188 Höhe auf Fußgestell: 2248 Hauteur sur piètement: 2248	800	LS Q086-_-1_ _2	1.740	2.452	2.677	311	357
		1.000	LS Q106-_-1_ _2	1.923	2.733	2.991	389	435
		1.200	LS Q126-_-1_ _2	2.042	2.945	3.226	467	513
		800	LE Q086-F-_-2	1.877	2.649	2.874	311	357
		1.000	LE Q106-F-_-2	2.066	2.932	3.188	389	435
		1.200	LE Q126-F-_-2	2.189	3.146	3.432	467	513

**Wichtig:** Ausführung der akustisch wirksamen Querrollladen immer Silbermetallic!

**Erläuterung:** LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich. Bitte Feld \_1 entsprechend besetzen.

Akustikschränke in zwei Varianten erhältlich - Bitte Feld \_2 entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)

- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

**Important:** Rideaux à absorption phonique toujours en argent métallisé!

**Explication:** LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F). Svp remplissez la case \_1 conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées - Veuillez préciser dans le champ \_2 :

- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)

- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)







La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande.

# Akustik-Querrollladenschränke Armoires rideau acoustique

Mit durchgehender Griffmulde Front Akustikrollladen microperforiert

Avec poignée encastrée sur toute la longueur / façade à rideau acoustique micropéforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique	
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation- Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrpreis Plus-value PG 21 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	800	LS Q082G_1_2	661	938	1.028	104	122
		1.000	LS Q102G_1_2	740	1.057	1.162	130	148
		1.200	LS Q122G_1_2	822	1.179	1.295	156	174
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piétement: 816	800	LS Q082G_1_2	689	972	1.209	104	122
		1.000	LS Q102G_1_2	783	1.109	1.361	130	148
		1.200	LS Q122G_1_2	879	1.248		156	174
		800	LE Q082GF_2	815	1.131	1.223	104	122
		1.000	LE Q102GF_2	915	1.270	1.372	130	148
		1.200	LE Q122GF_2	1.009	1.411	1.525	156	174
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piétement: 1174	800	LS Q083G_1_2	909	1.265	1.379	156	181
		1.000	LS Q103G_1_2	1.004	1.411	1.540	194	219
		1.200	LS Q123G_1_2	1.064	1.517	1.657	233	258
		800	LE Q083GF_2	1.040	1.429	1.542	156	181
		1.000	LE Q103GF_2	1.138	1.575	1.703	194	219
		1.200	LE Q123GF_2	1.200	1.682	1.825	233	258
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piétement: 1532	800	LS Q084G_1_2	1.321	1.884	2.056	207	238
		1.000	LS Q104G_1_2	1.500	2.150	2.351	259	290
		1.200	LS Q124G_1_2	1.693	2.427	2.653	311	342
		800	LE Q084GF_2	1.448	2.074	2.256	207	238
		1.000	LE Q104GF_2	1.639	2.342	2.547	259	290
		1.200	LE Q124GF_2	1.829	2.623	2.853	311	342
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piétement: 1890	800	LS Q085G_1_2	1.540	2.178	2.377	259	297
		1.000	LS Q105G_1_2	1.721	2.452	2.680	323	362
		1.200	LS Q125G_1_2	1.877	2.696	2.950	389	427
		800	LE Q085GF_2	1.673	2.371	2.574	259	297
		1.000	LE Q105GF_2	1.863	2.647	2.878	323	362
		1.200	LE Q125GF_2	2.019	2.895	3.152	389	427
	Höhe: 6 OH Hauteur: 6 HC Höhe auf Sockel: 2188 Hauteur sur socle: 2188 Höhe auf Fußgestell: 2248 Hauteur sur piétement: 2248	800	LS Q086G_1_2	1.760	2.472	2.697	311	357
		1.000	LS Q106G_1_2	1.943	2.753	3.011	389	435
		1.200	LS Q126G_1_2	2.062	2.965	3.246	467	513
		800	LE Q086GF_2	1.897	2.669	2.894	311	357
		1.000	LE Q106GF_2	2.086	2.952	3.208	389	435
		1.200	LE Q126GF_2	2.209	3.166	3.452	467	513

**Wichtig:** Ausführung der akustisch wirksamen Querrollladen immer Silbermetallic!

**Erläuterung:** LS = Linie S, LE = Linie E; Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich. Bitte Feld \_1 entsprechend besetzen.

Akustikschränke in zwei Varianten erhältlich- Bitte Feld \_2 entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)
  - Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)
- Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.  
Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

Rideaux à absorption phonique toujours en argent métallisé!




**Explication:** LS = Ligne S, LE = Ligne E; Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F). Svp remplissez la case \_1 conformément.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées – Veuillez préciser dans le champ \_2 :

- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)
  - (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)
- La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.  
Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande.

# Flügeltürenschränke Armoires portes battantes

Mit Griff Avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	400	LS F042-_*-L	415	684	850
		400	LS F042-_*-R	415	684	850
		600	LS F062-_*-L	441	736	914
		600	LS F062-_*-R	441	736	914
		800	LS F082-_*	463	782	978
		1.000	LS F102-_*	487	829	1.042
		1.200	LS F122-_*	508	874	1.108
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	400	LS F042-_*-L	417	688	854
		400	LS F042-_*-R	417	688	854
		600	LS F062-_*-L	453	754	935
		600	LS F062-_*-R	453	754	935
		800	LS F082-_*	490	816	1.013
		1.000	LS F102-_*	528	880	1.093
		1.200	LS F122-_*	565	942	1.174
		400	LE F042-F-L	542	846	1.020
		400	LE F042-F-R	542	846	1.020
		600	LE F062-F-L	581	912	1.100
		600	LE F062-F-R	581	912	1.100
		800	LE F082-F	618	974	1.181
		1.000	LE F102-F	657	1.040	1.262
		1.200	LE F122-F	694	1.104	1.344
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	400	LS F043-_*-L	463	773	959
		400	LS F043-_*-R	463	773	959
		600	LS F063-_*-L	501	835	1.038
		600	LS F063-_*-R	501	835	1.038
		800	LS F083-_*	538	898	1.118
		1.000	LS F103-_*	576	963	1.199
		1.200	LS F123-_*	613	1.024	1.278
		400	LE F043-F-L	632	996	1.207
		400	LE F043-F-R	632	996	1.207
		600	LE F063-F-L	669	1.060	1.289
		600	LE F063-F-R	669	1.060	1.289
		800	LE F083-F	708	1.126	1.368
		1.000	LE F103-F	745	1.189	1.449
		1.200	LE F123-F	784	1.255	1.530

## Wichtig:

\* Um eine ausreichende Standsicherheit und das GS- Zeichen gewährleisten zu können, müssen Flügeltürenschränke wahlweise mit der Wand, der Decke oder dem Boden verbunden werden oder mit einem AGW ausgestattet werden (s.S. 34)

## Important:

\* Pour suffisamment de stabilité et pour répondre à la norme GS, les armoires à portes battantes doivent être fixé au mur, au plafond ou au sol, ou être équipé d'un contrepoids. ( v. p. 34)

## Erläuterung

400 und 600 mm breite Schränke sind mit Tür DIN links (L) oder mit Tür DIN rechts (R) erhältlich.

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_1 entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Explication

Les armoires du 400 et 600 mm sont disponible avec porte DIN gauche (L) ou droite (R).




Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplirez la case \_1 conformément.

Serrure de série nickelée.

# Flügeltürenschränke Armoires portes battantes

Mit Griff Avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	<b>Höhe: 4 OH</b> Hauteur: 4 HC <b>Höhe auf Sockel: 1472</b> Hauteur sur socle: 1472 <b>Höhe auf Fußgestell: 1532</b> Hauteur sur piètement: 1532	400	LS F044- <sub>1</sub> -L	510	855	1.063
		400	LS F044- <sub>1</sub> -R	510	855	1.063
		600	LS F064- <sub>1</sub> -L	548	918	1.143
		600	LS F064- <sub>1</sub> -R	548	918	1.143
		800	LS F084- <sub>1</sub>	584	981	1.224
		1.000	LS F104- <sub>1</sub>	623	1.044	1.303
		1.200	LS F124- <sub>1</sub>	659	1.108	1.384
		400	LE F044-F-L	640	1.012	1.233
		400	LE F044-F-R	640	1.012	1.233
		600	LE F064-F-L	679	1.080	1.315
		600	LE F064-F-R	679	1.080	1.315
		800	LE F084-F	720	1.144	1.394
		1.000	LE F104-F	759	1.211	1.473
		1.200	LE F124-F	796	1.274	1.556
	<b>Höhe: 5 OH</b> Hauteur: 5 HC <b>Höhe auf Sockel: 1830</b> Hauteur sur socle: 1830 <b>Höhe auf Fußgestell: 1890</b> Hauteur sur piètement: 1890	400	LS F045- <sub>1</sub> -L	574	917	1.154
		400	LS F045- <sub>1</sub> -R	574	917	1.154
		600	LS F065- <sub>1</sub> -L	603	989	1.239
		600	LS F065- <sub>1</sub> -R	603	989	1.239
		800	LS F085- <sub>1</sub>	633	1.057	1.324
		1.000	LS F105- <sub>1</sub>	664	1.127	1.409
		1.200	LS F125- <sub>1</sub>	713	1.196	1.493
		400	LE F045-F-L	682	1.089	1.322
		400	LE F045-F-R	682	1.089	1.322
		600	LE F065-F-L	724	1.159	1.408
		600	LE F065-F-R	724	1.159	1.408
		800	LE F085-F	766	1.226	1.493
		1.000	LE F105-F	809	1.296	1.580
		1.200	LE F125-F	852	1.362	1.667
	<b>Höhe: 6 OH</b> Hauteur: 6 HC <b>Höhe auf Sockel: 2188</b> Hauteur sur socle: 2188 <b>Höhe auf Fußgestell: 2248</b> Hauteur sur piètement: 2248	400	LS F046- <sub>1</sub> -L	726	1.213	1.516
		400	LS F046- <sub>1</sub> -R	726	1.213	1.516
		600	LS F066- <sub>1</sub> -L	766	1.280	1.602
		600	LS F066- <sub>1</sub> -R	766	1.280	1.602
		800	LS F086- <sub>1</sub>	808	1.350	1.686
		1.000	LS F106- <sub>1</sub>	849	1.418	1.772
		1.200	LS F126- <sub>1</sub>	889	1.486	1.857
		400	LE F046-FL	850	1.369	1.675
		400	LE F046-FR	850	1.369	1.675
		600	LE F066-FL	896	1.444	1.768
		600	LE F066-FR	896	1.444	1.768
		800	LE F086-F	944	1.520	1.862
		1.000	LE F106-F	992	1.597	1.954
		1.200	LE F126-F	1.039	1.674	2.048

## Wichtig:

\* Um eine ausreichende Standsicherheit und das GS- Zeichen gewährleisten zu können, müssen Flügeltürenschränke wahlweise mit der Wand, der Decke oder dem Boden verbunden werden oder mit einem AGW ausgestattet werden (s.S. 34)

## Erläuterung

400 und 600 mm breite Schränke sind mit Tür DIN links (L) oder mit Tür DIN rechts (R) erhältlich.

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld <sub>1</sub> entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Important:

\* Pour suffisamment de stabilité et pour répondre à la norme GS, les armoires à portes battantes doivent être fixé au mur, au plafond ou au sol, ou être équipé d'un contrepoids. ( v. p. 34)

## Explication

Les armoires du 400 et 600 mm sont disponible avec porte DIN gauche (L) ou droite (R).





Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplirez la case <sub>1</sub> conformément.

Serrure de série nickelée.

# Akustik-Flügeltürenschränke Armoires portes battantes acoustique

## Front Akustikplatte mikroperforiert Façade à plaque acoustique microperforé

							Akustik-Rückwand Face arrière à absorption phonique	
	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite / Largeur (mm)	Bestellbez. Désignation- Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Mehrprix Plus-value PG 20 (Euro)	Mehrprix Plus-value PG 21 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter (G) oder als Aufsatzschrank (O), bitte _* ersetzen. Hauteur: 2 HC, sur patins (G) ou que surmeuble (O), svp remplacez _* Höhe Hauteur: 720 (G) 716 (O)	400	LS F042-_*L_2	673	920	1.081	52	70
		400	LS F042-_*R_2	673	920	1.081	52	70
		600	LS F062-_*L_2	728	1.000	1.173	78	96
		600	LS F062-_*R_2	728	1.000	1.173	78	96
		800	LS F082-_*_2	779	1.074	1.266	104	122
		1.000	LS F102-_*_2	832	1.149	1.358	130	148
		1.200	LS F122-_*_2	937	1.277	1.507	156	174
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	400	LS F042-_*L_2	674	926	1.085	52	70
		400	LS F042-_*R_2	674	926	1.085	52	70
		600	LS F062-_*L_2	740	1.018	1.194	78	96
		600	LS F062-_*R_2	740	1.018	1.194	78	96
		800	LS F082-_*_2	807	1.109	1.301	104	122
		1.000	LS F102-_*_2	876	1.199	1.409	130	148
		1.200	LS F122-_*_2	995	1.344	1.574	156	174
		400	LE F042-FL_2	805	1.081	1.247	52	70
		400	LE F042-FR_2	805	1.081	1.247	52	70
		600	LE F062-FL_2	874	1.174	1.356	78	96
		600	LE F062-FR_2	874	1.174	1.356	78	96
		800	LE F082-F_2	939	1.265	1.466	104	122
		1.000	LE F102-F_2	1.008	1.358	1.576	130	148
		1.200	LE F122-F_2	1.128	1.505	1.741	156	174
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	400	LS F043-_*L_2	772	1.057	1.238	78	103
		400	LS F043-_*R_2	772	1.057	1.238	78	103
		600	LS F063-_*L_2	874	1.181	1.379	116	141
		600	LS F063-_*R_2	874	1.181	1.379	116	141
		800	LS F083-_*_2	973	1.306	1.522	156	181
		1.000	LS F103-_*_2	1.075	1.433	1.665	194	219
		1.200	LS F123-_*_2	1.246	1.627	1.876	233	258
		400	LE F043-FL_2	945	1.276	1.481	78	103
		400	LE F043-FR_2	945	1.276	1.481	78	103
		600	LE F063-FL_2	1.045	1.402	1.624	116	141
		600	LE F063-FR_2	1.045	1.402	1.624	116	141
		800	LE F083-F_2	1.148	1.530	1.766	156	181
		1.000	LE F103-F_2	1.248	1.655	1.909	194	219
		1.200	LE F123-F_2	1.422	1.854	2.123	233	258
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	400	LS F044-_*L_2	973	1.316	1.508	104	135
		400	LS F044-_*R_2	973	1.316	1.508	104	135
		600	LS F064-_*L_2	1.082	1.442	1.657	156	187
		600	LS F064-_*R_2	1.082	1.442	1.657	156	187
		800	LS F084-_*_2	1.188	1.568	1.806	207	238
		1.000	LS F104-_*_2	1.296	1.694	1.954	259	290
		1.200	LS F124-_*_2	1.511	1.940	2.217	311	342
		400	LE F044-FL_2	1.081	1.568	1.691	104	135
		400	LE F044-FR_2	1.081	1.568	1.691	104	135
		600	LE F064-FL_2	1.207	1.661	1.846	156	187
		600	LE F064-FR_2	1.207	1.661	1.846	156	187
		800	LE F084-F_2	1.335	1.667	1.999	207	238
		1.000	LE F104-F_2	1.462	1.763	2.153	259	290
		1.200	LE F124-F_2	1.709	2.063	2.419	311	342

**Erläuterung:** Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der linken Seite.

Akustikschrank in zwei Varianten erhältlich - Bitte Feld \_2 entsprechend besetzen:

- nur Front akustisch wirksam = (F) (Aufstellung vor Wand)

- Front und Rückwand akustisch wirksam = (M) (Aufstellung frei im Raum)

Die Akustikrückwand der Schränke ist mit Stoff der PG 20 bzw. 21 bezogen.

Bitte Stoffausführung bei der Bestellung angeben.

**Explication:** Veuillez suivre les avis du page gauche.

Il existe 2 modèles d'armoires insonorisées - Veuillez préciser dans le champ \_2 :

- (F) = seul l'avant est insonorisé (à installer donc devant un mur)


- (M) = l'avant et le dos sont insonorisés (placement libre dans la pièce)

La face arrière à absorption phonique est appliqué avec tissu de la PG 20 ou 21.

Veuillez définir la couleur de la face arrière avec votre commande:

# Garderoben- und Vertikalschränke Armoires garde-robres et fichier

## Akten- / Garderobenschränke Tiefe 450 mm Armoires dossiers / Garde-robres profondeur 450 mm

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite (in mm) Largeur (en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 5 OH Hauteur: 5 HC Höhe auf Sockel: 1830 Hauteur sur socle: 1830 Höhe auf Fußgestell: 1890 Hauteur sur piètement: 1890					
	Akten (Dossier) / Garderobe	1.200	LS F125-_AG	806	1.395	1.681
	Garderobe / Akten (Dossier)	1.200	LS F125-_GA	806	1.395	1.681
	Garderobe / Garderobe	1.200	LS F125-_GG	752	1.335	1.620
	Akten (Dossier) / Garderobe	1.200	LE F125-FAG	942	1.560	1.848
	Garderobe / Akten (Dossier)	1.200	LE F125-FGA	942	1.560	1.848
Garderobe / Garderobe	1.200	LE F125-FGG	888	1.499	1.788	




### Wichtig:

Um eine ausreichende Standsicherheit und das GS- Zeichen gewährleisten zu können, müssen Flügeltürenschränke wahlweise mit der Wand, der Decke oder dem Boden verbunden werden oder mit einem AGW ausgestattet werden (s.S. 34)

### Important:

Pour suffisamment de stabilité et pour répondre à la norme GS, les armoires à portes battantes doivent être fixé au mur, au plafond ou au sol, ou être équipé d'un contrepois. ( v. p. 34)

## Vertikalschränke mit Schüben Tiefe 600 mm Armoires fichier avec tiroirs profondeur 600 mm

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite Largeur (mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC 2 Auszüge, Schub, AGW 2 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816	800 800	LS V0822-_S LE V0822-FS	815 954	1.084 1.246	1.178 1.342
	3 Auszüge, Schub, AGW 3 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids	800 800	LS V0823-_S LE V0823-FS	926 1.064	1.196 1.358	1.292 1.455
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC 3 Auszüge, Schub, AGW 3 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174	800 800	LS V0833-_S LE V0833-FS	1.019 1.155	1.427 1.590	1.535 1.699
	4 Auszüge, Schub, AGW 4 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids	800 800	LS V0834-_S LE V0834-FS	1.129 1.271	1.539 1.706	1.648 1.816
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC 4 Auszüge, Schub, AGW 4 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	800 800	LS V0844-_S LE V0844-FS	1.184 1.322	1.595 1.759	1.705 1.869

### Erläuterung

LS = Linie S, LE = Linie E

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_ entsprechend besetzen. Schloß serienmäßig vernickelt.

**Einzugsdämpfer:** LL AUZD = EUR 10,00 (pro Auszug)

### Explication

LS = Ligne S, LE = Ligne E





Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplir la case \_ conformément. Serrure de série nickelée.

**Amortisseur pour cadres télescopiques:** LL AUZD = EUR 10,00 (par cadres)

# Vertikalschränke Armoires fichier

Mit Schüben Tiefe 450 mm Avec tiroirs profondeur 450 mm

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite Largeur (mm)	Bestellbezeichnung Désignation- Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter, Höhe: 720 2 Auszüge, Schub, AGW, Hauteur: 2 HC, sur patins, Hauteur: 720 2 cadres télescopiques; tiroir, avec contre poids	800	LS H0822-GS	651	948	1.023
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piètement: 816  2 Auszüge, Schub, AGW 2 cadres télescopiques; tiroir, avec contre poids  3 Auszüge, Schub, AGW 3 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids	435	LS H0422-_S	639	951	979
		800	LS H0822-_S	682	986	1.058
		435	LE H0422-FS	749	1.064	1.092
		800	LE H0822-FS	894	1.247	1.320
		435	LS H0423-_S	749	1.064	1.092
		800	LS H0823-_S	792	1.099	1.171
		435	LE H0423-FS	885	1.224	1.251
		800	LE H0823-FS	928	1.258	1.333
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piètement: 1174  3 Auszüge, Schub, AGW 3 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids  4 Auszüge, Schub, AGW 4 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids	435	LS H0433-_S	934	1.278	1.352
		800	LS H0833-_S	986	1.361	1.444
		435	LE H0433-FS	1.173	1.543	1.618
		800	LE H0833-FS	1.223	1.629	1.712
		435	LS H0434-_S	1.044	1.392	1.465
		800	LS H0834-_S	1.096	1.475	1.557
		435	LE H0434-FS	1.184	1.555	1.632
		800	LE H0834-FS	1.236	1.640	1.724
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC 4 Auszüge, Schub, AGW 4 cadres télescopiques, tiroir, avec contre poids Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piètement: 1532	435	LS H0444-_S	1.154	1.505	1.579
		800	LS H0844-_S	1.206	1.588	1.670
		435	LE H0444-FS	1.397	1.831	1.914
		800	LE H0844-FS	1.455	1.925	2.021

## Erläuterung

LS = Linie S, LE = Linie E

Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.

Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.

Schloß serienmäßig vernickelt.

## Einzugsdämpfer:

LL AUZD = EUR 10,00 (pro Auszug)

## Explication

LS = Ligne S, LE = Ligne E

Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piètement (F).

Svp remplirez la case \_ conformément.

Serrure de série nickelée.

## Amortisseur pour cadres télescopiques:





LL AUZD = EUR 10,00 (par cadre)

# Vertikalschränke Armoires fichier

Mit Hängeregistraturauszügen Tiefe 600 mm Pour dossiers suspendus profondeur 600 mm

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite Largeur (mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC 2 Auszüge, Hängeregistratur A4, AGW 2 cadres télescopiques, dossier suspendu A4 avec contre poids	800	LS V0822-_H	892	1.168	1.253
		800	LE V0822-FH	1.031	1.333	1.416
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC 3 Auszüge, Hängeregistratur A4, AGW 3 cadres télescopiques, dossier suspendu A4 avec contre poids	800	LS V0833-_H	1.083	1.503	1.600
		800	LE V0833-FH	1.224	1.671	1.768
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC 4 Auszüge, Hängeregistratur A4, AGW 4 cadres télescopiques, dossier suspendu A4 avec contre poids	800	LS V0844-_H	1.349	1.846	1.958
		800	LE V0844-FH	1.492	2.018	2.130

Vertikalschränke mit Hängeregistraturauszügen Tiefe 450 mm Armoires fichier pour dossiers suspendus profondeur 450 mm

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Breite Largeur (mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH auf Gleiter, AGW 2 Auszüge, Hängeregistratur A4 Hauteur: 2 HC, sur patins 2 cadres télescopiques, dossier suspendu A4	800	LS H0822-GH	705	926	999
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC 2 Auszüge, Hängeregistratur A4, AGW 2 cadres télescopiques, dossier suspendu A4 avec contre poids	435	LS H0422-_H	714	1.026	1.054
		800	LS H0822-_H	759	1.064	1.136
		435	LE H0422-FH	852	1.188	1.216
		800	LE H0822-FH	894	1.222	1.297
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC 3 Auszüge, Hängeregistratur A4, AGW 3 cadres télescopiques, dossier suspendu A4 avec contre poids	435	LS H0433-_H	999	1.343	1.415
		800	LS H0833-_H	1.049	1.427	1.508
		435	LE H0433-FH	1.138	1.507	1.583
		800	LE H0833-FH	1.189	1.592	1.676
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC 4 Auszüge, Hängeregistratur A4, AGW 4 cadres télescopiques, dossier suspendu A4 avec contre poids	435	LS H0444-_H	1.207	1.614	1.697
		800	LS H0844-_H	1.265	1.708	1.804
		435	LE H0444-FH	1.351	1.782	1.866
		800	LE H0844-FH	1.408	1.877	1.974

**Erläuterung:** LS = Linie S, LE = Linie E  
Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.  
Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.  
Schloß serienmäßig vernickelt.




**Explication:** LS = Ligne S, LE = Ligne E  
Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).  
Svp remplissez la case \_ conformément.  
Serrure de série nickelée.

**Einzugsdämpfer:** LL AUZD = EUR 10,00 (pro Auszug)

**Amortisseur pour cadres télescopiques:** LL AUZD = EUR 10,00 (par cadre)

# Eckregale Eléments de coin

Tiefe 450 mm Profondeur 450 mm

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Erläuterung Explication	Breite Largeur (mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Höhe: 2 OH Hauteur: 2 HC Höhe auf Sockel: 756 Hauteur sur socle: 756 Höhe auf Fußgestell: 816 Hauteur sur piétement: 816	rechts in Kombination en combinaison à droite  links in Kombination en combinaison à gauche	450 450  450 450	LS EV9042R_ LE EV9042RF  LS EV9042L_ LE EV9042LF	408 438  408 438	580 622  580 622	727 776  727 776
	Höhe: 3 OH Hauteur: 3 HC Höhe auf Sockel: 1114 Hauteur sur socle: 1114 Höhe auf Fußgestell: 1174 Hauteur sur piétement: 1174	rechts in Kombination en combinaison à droite  links in Kombination en combinaison à gauche	450 450  450 450	LS EV9043R_ LE EV 9043RF  LS EV9043L_ LE EV9043LF	582 624  582 624	830 888  830 888	1.038 1.110  1.038 1.110
	Höhe: 4 OH Hauteur: 4 HC Höhe auf Sockel: 1472 Hauteur sur socle: 1472 Höhe auf Fußgestell: 1532 Hauteur sur piétement: 1532	rechts in Kombination en combinaison à droite  links in Kombination en combinaison à gauche	450 450  450 450	LS EV9044R_ LE EV9044RF  LS EV9044L_ LE EV9044LF	702 744  702 744	999 1.059  999 1.059	1.248 1.321  1.248 1.321

## Erläuterung:





LS = Linie S, LE = Linie E. Linie S auf Sockel (S) oder Fußgestell (F) erhältlich.  
Bitte Feld \_ entsprechend besetzen.

## Explication:

LS = Ligne S, LE = Ligne E. Ligne S disponible sur Socle (S) ou sur Piétement (F).  
Svp remplirez la case \_ conformément.





# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

## Für Schiebetürenschränke mit Griff Pour armoires portes coulissantes avec poignée

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
	Stahlfachboden, Schwarz Tablette métallique, Noir		
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	761 x 358 x 22	LL FBST08	27
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	961 x 358 x 22	LL FBST10	34
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	572 x 358 x 22	LL FBST12	22
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	772 x 358 x 22	LL FBST16	27
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	872 x 358 x 22	LL FBST18	30
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	972 x 358 x 22	LL FBST20	34
	Teleskopauszug, Schwarz Cadre télescopique, Noir		
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAT16-1	138
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAT16-2	321
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAT16-3	498
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAT18-1	144
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAT18-2	332
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAT18-3	512
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAT20-1	149
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAT20-2	343
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAT20-3	525
	Sortiergestell Casier de rangement Kunststoff, Schwarz mit 5 Schüben Plastique, noir avec 5 tiroirs Maße (B x T x H): 27 x 32 x 32 Dimensions (L x P x H): 27 x 32 x 32	LL SOG	44
	Drehplatte, Schwarz Tablette de consultation, Noir		
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79


# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

**Für Schiebetürenschränke mit 100% Öffnung + durchgehender Griffleiste**  
**Pour armoires portes coulissantes avec 100% d'ouverture + poignée barré**

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Stahlfachboden, Schwarz Tablette métallique, Noir				
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	761 x 358 x 22	LL FBST08	27		
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	961 x 358 x 22	LLFBST10	34		
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	561 x 358 x 22	LL FBST06	22		
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	761 x 358 x 22	LL FBST08	27		
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	861 x 358 x 22	LL FBST09	30		
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	961 x 358 x 22	LL FBST10	34		
	Holzfachboden Tablette bois				
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	761 x 358 x 22	LL FBHT08	25	51	53
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	961 x 358 x 22	LL FBHT10	27	54	56
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	561 x 358 x 22	LL FBHT06	24	50	52
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	761 x 358 x 22	LL FBHT08	25	51	53
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	861 x 358 x 22	LL FBHT09	26	52	54
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	961 x 358 x 22	LL FBHT10	27	54	56
	Sortiergestell Casier de rangement Kunststoff, Schwarz mit 5 Schüben Plastique, noir avec 5 tiroirs Maße (B x T x H): 27 x 32 x 32 Dimensions (L x P x H): 27 x 32 x 32	LL SOG	44		
	Drehplatte, Schwarz Tablette de consultation, Noir				
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79		
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79		
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79		
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-T	79		

# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

**Für Schiebetürenschränke mit 100% Öffnung + durchgehender Griffleiste**  
**Pour armoires portes coulissantes avec 100% d'ouverture + poignée barré**





	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Teleskopauszug, Schwarz, DIN A4 quer (hinter Schranktüren) Cadre télescopique, Noir, DIN A4 horizontal (derrière les portes)				
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 1x Breitwandschub bzw. 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 1x tiroirs ou 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TA_*06-1	130		
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*06-2	310		
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*06-3	485		
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 1x Breitwandschub bzw. 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 1x tiroirs ou 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TA_*08-1	138		
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*08-2	321		
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*08-3	498		
Für Schrank 1800 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1800 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 1x Breitwandschub bzw. 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 1x tiroirs ou 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TA_*09-1	144		
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*09-2	332		
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*09-3	512		
Für Schrank 2000 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 2000 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 1x Breitwandschub bzw. 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 1x tiroirs ou 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TA_*10-1	149		
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*10-2	343		
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TA_*10-3	525		
Auszugsverblendung aus Holz für Teleskopauszug Cache en bois pour cadre			pro Auszug par cadre	pro Auszug par cadre	pro Auszug par cadre
	Für LL TAF06 Pour LL TAF06	LL VDST12	23	29	36
	Für LL TAF08 Pour LL TAF08	LL VDST16	26	33	37
	Für LL TAF09 Pour LL TAF09	LL VDST18	30	38	42
	Für LL TAF10 Pour LL TAF10	LL VDST20	33	41	45

\* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich \_ durch H = Schublade  
bzw. F = Hängeregistratur

\* Svp. substituer soulignage \_ par F = dossier ou H = tiroirs





# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

## Für Querrolladenschränke Pour armoires rideau

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
	Stahlfachboden, Schwarz Tablette métallique, Noir		
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	689 x 358 x 22	LL FBSQ08	27
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	889 x 358 x 22	LL FBSQ10	30
Für Schrank 1200 breit (Mittelwand versetzt) Pour armoire largeur 1200 (paroi centrale déportée)	336 x 358 x 22 (kleines Fach) 336 x 358 x 22 (casier petit)	LL FBSQ12K	24
Für Schrank 1200 breit (Mittelwand versetzt) Pour armoire largeur 1200 (paroi centrale déportée)	736 x 358 x 22 (großes Fach) 736 x 358 x 22 (casier grand)	LL FBSQ12L	27
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	736 x 358 x 22	LL FBSQ16	27
	Teleskopauszug, Schwarz Cadre télescopique, Noir		
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAQ10-1	138
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAQ10-2	321
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAQ10-3	498
Für Schrank 1200 breit (Mittelwand versetzt) Pour armoire largeur 1200 (paroi centrale déportée)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAQ12-1	138
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAQ12-2	321
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAQ12-3	498
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAQ16-1	138
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAQ16-2	321
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAQ16-3	498
	Sortiergestell Casier de rangement Kunststoff, Schwarz mit 5 Schüben Plastique, noir avec 5 tiroirs Maße (B x T x H): 27 x 32 x 32 Dimensions (L x P x H): 27 x 32 x 32	LL SOG	44
	Drehplatte, Schwarz Tablette de consultation, Noir		
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-Q	79
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-Q	79
Für Schrank 1200 breit (Mittelwand versetzt) Pour armoire largeur 1200 (paroi centrale déportée)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-Q	79
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-Q	79





# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

## Für Regale Pour rayonnage

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Holzfachboden Tablette bois		Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Für Schrank 400 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 400 (sans paroi centrale)	361 x 368 x 22	LL FBHR04	23	52	53
Für Schrank 600 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 600 (sans paroi centrale)	561 x 368 x 22	LL FBHR06	25	54	55
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	761 x 368 x 22	LL FBHR08	26	55	56
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	961 x 368 x 22	LL FBHR10	27	56	58
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	572 x 368 x 22	LL FBHR12	25	54	55
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	772 x 368 x 22	LL FBHR16	26	55	56
	Stahlfachboden, Schwarz Tablette métallique, Noir				
Für Schrank 400 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 400 (sans paroi centrale)	361 x 358 x 22	LL FBSR04	20		
Für Schrank 600 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 600 (sans paroi centrale)	561 x 358 x 22	LL FBSR06	22		
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	761 x 358 x 22	LL FBSR08	27		
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	961 x 358 x 22	LL FBSR10	34		
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	572 x 358 x 22	LL FBSR12	22		
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	772 x 358 x 22	LL FBSR16	27		
	Sortiergestell Casier de rangement Kunststoff, Schwarz mit 5 Schüben Plastique, noir avec 5 tiroirs Maße (B x T x H): 27 x 32 x 32 Dimensions (L x P x H): 27 x 32 x 32	LL SOG	44		
	Drehplatte, Schwarz Tablette de consultation, Noir				
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-R	79		
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-R	79		
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-R	79		
Für Schrank 1600 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1600 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-R	79		



# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

## Für Flügeltürenschränke Pour armoires portes battantes

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)	
	Stahlfachboden, Schwarz Tablette métallique, Noir			
Für Schrank 400 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 400 (sans paroi centrale)	361 x 390 x 22	LL FBSF04	20	
Für Schrank 600 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 600 (sans paroi centrale)	561 x 390 x 22	LL FBSF06	22	
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	761 x 390 x 22	LL FBSF08	27	
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	961 x 390 x 22	LL FBSF10	36	
Für Schrank 1200 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (sans paroi centrale)	1161 x 390 x 22	LL FBSF12	37	
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	572 x 390 x 22	LL FBSF06	22	
	Teleskopauszug, Schwarz Cadre télescopique, Noir			
	Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAF08-1	138
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF08-2	321	
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF08-3	498	
	4 Auszüge übereinander, Auszugssperre 4 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF08-4	664	
	Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	1 Auszug, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 2x dossier DIN A4 horizontal	LL TAF10-1	149
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF10-2	343	
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF10-3	525	
	4 Auszüge übereinander, Auszugssperre 4 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF10-4	690	
	Für Schrank 1200 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (sans paroi centrale)	1 Auszug, 3x Hängeregistratur DIN A4 quer 1 Cadre, 3x dossier DIN A4 horizontal	LL TAF12-1	159
	2 Auszüge übereinander, Auszugssperre 2 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF12-2	365	
	3 Auszüge übereinander, Auszugssperre 3 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF12-3	547	
	4 Auszüge übereinander, Auszugssperre 4 Cadres, étagés, avec inter- verouillage	LL TAF12-4	729	

# Einrichtungen für Schränke Aménagement pour armoires

## Für Flügeltürenschränke Pour armoires portes battantes

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
	Sortiergestell Casier de rangement Kunststoff, Schwarz mit 5 Schubladen Plastique, noir avec 5 tiroirs Maße (B x T x H): 27 x 32 x 32 Dimensions (L x P x H): 27 x 32 x 32	LL SOG	44
	Drehplatte, Schwarz Tablette de consultation, Noir		
Für Schrank 800 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 800 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-F08	79
Für Schrank 1000 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1000 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-F08	79
Für Schrank 1200 breit (mit Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (avec paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-F08	79
Für Schrank 1200 breit (ohne Mittelwand) Pour armoire largeur 1200 (sans paroi centrale)	zur Montage unter Fachböden pour montage sous tablette	LL AZP-F12	79
	Ausziehbare Garderobenstange Tringle extensible garde-robe	LL AGS	11
	Spiegel 250 x 200 Miroir 250 x 200	LL SPK	20

## Für Vertikalschränke Pour armoires fichier

Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
1 Schlitzsteg 690 mm für Schubladen 800 Breite 1 Fixation pour séparateur 690 mm pour tiroirs larg. 800	LL STKQV <sup>1</sup>	11
1 Schlitzsteg 430 mm für Schubladen 435 Breite 1 Fixation pour séparateur 430 mm pour tiroirs larg. 435	LL STKQH <sup>1</sup>	11
Karteibahn 490 mm für Schubladen in Schrank 600 Tiefe 1 Séparateur horizontal 490 mm pour tiroirs, pour armoire prof. 600	LL STKWV <sup>2</sup>	9
Karteibahn 325 mm für Schublade in Schrank 450 Tiefe 1 Séparateur horizontal 325 mm pour tiroir, pour armoire prof. 450	LL STKWH <sup>2</sup>	5
Blattstütze zum Einsetzen in Karteibahn Plaques de séparation pour bac fichier horizontal		
A4	LL SBST4Q	6
A5	LL SBST5Q	6
A6	LL SBST6Q	6

<sup>1</sup> Pro Schublade einen Steg vorne und einen Steg hinten

<sup>2</sup> Die Karteibahn kann nur mit Schlitzstegen montiert werden, pro Karteireihe 2x erforderlich.

<sup>1</sup> Par tiroir 2 séparateurs

<sup>2</sup> Séparateur seulement avec fixation pour séparation, 2 par rangée de fichier

# Zubehör für Schränke Accessoires pour armoires

## Kippsicherheit Sécurité

	Schrankschranktyp Type d'armoire	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
Montageset zur Schrankbefestigung Set d'assemblage pour fixation des armoires		LS BEF-WA	9
Ausgleichsgewicht für folgende Schränke Contre poids pour armoires suivantes	LS / LE F085 LS / LE F086	LL AGW 07	28
	LS / LE F082 LS / LE F083 LS / LE F084 LS / LE F10X LS / LE F12X	LL AGW 15	41
	LS / LE Q162- (ab 2 Teleskopauszügen) LS / LE Q162- (à partir de 2 cadres télescopiques)	LL AGW 15	41

### Wichtig:

Um eine ausreichende Standsicherheit und das GS- Zeichen gewährleisten zu können, müssen Flügeltürenschränke wahlweise mit der Wand, der Decke oder dem Boden verbunden werden oder mit einem Ausgleichsgewicht ausgestattet werden (AGW nicht bei 400 und 600 mm breiten Schränken). Gleiches gilt für den mit Teleskopauszügen ausgestatteten Querrollladenschrank 2 OH, Breite 1600 mm.

### Important:

Pour suffisamment de stabilité et pour répondre à la norme GS, toutes les armoires à portes battantes ainsi que les armoires rideaux 2 HC, Largeur 1600 mm, équipez des châssis télescopiques, doivent être fixé au mur, au plafond ou au sol, ou équiper d'un contrepoids ( pas de contre poids pour les armoires largeur 400 et 600 mm).

## Auszugstablare Tablette de consultation extensible

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Nur bei gestapelten Schränken mit Unterschränk 2 bzw. 3 OH sinnvoll einsetzbar Seulement pour des armoires empilés avec armoire de 2 ou 3 HC en bas					
Für Schränke 800 mm breit Pour armoire largeur 800	800 x 450	LL AZPG08	136	248	284
Für Schränke 1.000 mm breit Pour armoire largeur 1.000	1.000 x 450	LL AZPG10	140	256	292
Für Schränke 1.200 mm breit Pour armoire largeur 1.200	1.200 x 450	LL AZPG12	143	262	300
Für Schränke 1.600 mm breit Pour armoire largeur 1.600	1.600 x 450	LL AZPG16	151	277	317
Für Schränke 1.800 mm breit Pour armoire largeur 1.800	1.800 x 450	LL AZPG18	155	292	323
Für Schränke 2.000 mm breit Pour armoire largeur 2.000	2.000 x 450	LL AZPG20	159	308	338

### Wichtig:

Mit Tablarauszug erhöht sich die Gesamthöhe um 25 mm.

### Important:

Avec tablette de consultation extensible la hauteur entière s'élève de 25 mm.

# Zubehör für Schränke Accessoires pour armoires

## Stoffrückwände Faces arrières tissu

Höhe in OH Hauteur en HC	Breite in mm Largeur en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 20 (Euro)	Preis Prix PG 21 (Euro)
2 OH 2 HC	400	LL STR_042	33	60
	600	LL STR_062	49	78
	800	LL STR_082	67	100
	1.000	LL STR_102	83	122
	1.200	LL STR_122	102	159
	1.600	LL STR_162	134	199
3 OH 3 HC	400	LL STR_043	49	76
	600	LL STR_063	75	105
	800	LL STR_083	102	150
	1.000	LL STR_103	131	175
	1.200	LL STR_123	153	225
	1.600	LL STR_163	206	302
4 OH 4 HC	400	LL STR_044	66	94
	600	LL STR_064	102	131
	800	LL STR_084	137	184
	1.000	LL STR_104	179	223
	1.200	LL STR_124	205	277
	1.600	LL STR_164	277	372
5 OH 5 HC	400	LL STR_045	82	126
	600	LL STR_065	128	183
	800	LL STR_085	172	255
	1.000	LL STR_105	227	319
	1.200	LL STR_125	256	380
	1.600	LL STR_165	347	514
6 OH 6 HC	400	LL STR_046	99	158
	600	LL STR_066	154	236
	800	LL STR_086	207	324
	1.000	LL STR_106	276	416
	1.200	LL STR_126	308	483
	1.600	LL STR_166	419	656

### Erläuterung

Bei der Bestellbezeichnung muß der Schranktyp angegeben werden.  
Bitte Feld \_ entsprechend besetzen:

- T = Schiebetürenschränk
- Q = Querrolladenschränk
- V = Vertikalschränk 600 mm tief
- H = Vertikalschränk 450 mm tief
- F = Flügeltürenschränk

### Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass bei geteilten Schränken die Stoffrückwände entsprechend in den geteilten Höhen bestellt werden müssen.

Beispiel: bei Bestellbezeichnung Schränk: LS T084-S müssen 2 Stoffrückwände LL STRT082 bestellt werden.

### Explication

Veillez définir à travers la référence d'article le type d'armoire.  
Svp remplirez la case \_ conformément:



- T = armoire portes coulissantes
- Q = armoire rideau
- V = armoire fichier profondeur 600 mm
- H = armoire fichier profondeur 450 mm
- F = armoire portes battantes

### Important:

Veillez noter que pour les armoires superposées avec face arrière en tissu, il faut commander le tissu en deux parties (ex ; LS T084 reçoit 2x LL STR082)

# Zubehör für Schränke Accessoires pour armoires

## Elektrosockel Socle pour électrification

	Schrankschranktyp Armoire	Breite in mm Largeur en mm	Tiefe in mm Profondeur en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Mehrpreis Plus-value (Euro)
Der Elektrosockel verfügt bei den Breiten 400 / 435 / 500 mm über 3 Kabelauslässe, bei allen anderen Breiten über 4 Kabelauslässe. Le socle électrique dispose de 3 sorties de câbles pour les largeurs 400 / 435 / 500 mm et de 4 sorties de câbles pour toutes les autres largeurs.					
400 / 435 / 500 mm Schrankbreite 400 / 435 / 500 mm largeur d'armoire 	Für Querrollladenschrank Pour armoire rideau	800	450	LSSOQE08	33
		1.000		LSSOQE10	33
		1.200		LSSOQE12	33
		1.600		LSSOQE16	33
	Für Schiebetürenschrankschrank Pour armoire portes coulissantes	800	450	LSSOE08	33
		1.000		LSSOE10	33
1.200		LSSOE12		33	
1.600		LSSOE16		33	
1.800		LSSOE18		33	
2.000	LSSOE20	33			
ab 600 mm Schrankbreite à partir de 600 mm largeur d'armoire 	Für Flügeltürenschrankschrank Pour armoire portes battantes	600	450	LSSOE06	33
		800		LSSOE08	33
		1.000		LSSOE10	33
		1.200		LSSOE12	33
		1.600		LSSOE16	33
Für Vertikalschrankschrank Pour armoire fichier	435	450	LSSOE04	33	
	800		LSSOE08	33	
	800		LSSOVE08	33	

### Wichtig:

Elektrosockel nur in Verbindung mit Schrank auf Sockel erhältlich, nicht nachrüstbar.

### Important:

Socle pour électrification seulement disponible en liaison avec des armoires sur socle, peut pas être équipé ultérieurement.

## Flachstecker zu Elektrosockel Sets de connecteurs plats pour socle pour électrification

Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimensions en mm)	Länge in m Longeur en m	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
Wir empfehlen die Verwendung der passenden Flachsteckersets, bei Schukosteckern muss der Schrank leicht gekippt werden. Nous vous recommandons d'utiliser les sets de connecteurs plats adaptés, l'armoire doit être légèrement penchée avec des prises Schuko.			
Anschlusskabel (230 V Schukostecker, 230 V Input Flachsteckverbindung) Câble de raccordement (prise Schuko 230 V, connecteur plat enfichable entrée 230 V)	3	ZT 3MAG	19
	5	ZT 5MAG	26
Verlängerungskabel (230 V Input und Output Flachsteckverbindung) Rallonge (connecteur plat enfichable entrée et sortie 230 V)	3	ZT 3MVG	19
	4	ZT 4MVG	24

# MEHRPREISE PLUS-VALUES

Bezeichnung	Mehrpriis (Euro)
<b>Kante Multiplex</b> pro Abdeckplatte Breite (in mm)	
400	30
600	33
800	35
1000	38
1200	40
1600	43
<b>Oberflächen / Farben</b> pro Schrank	60
<b>Stoffrückwände</b> <b>Stoff Filz</b> pro Element	25
<b>Stoff Kvadrat – Highfield</b> pro Element	70
<b>Chrom Gestell Linie E</b>	
400 x 450	88
435 x 450	90
600 x 450	93
800 x 450	95
1000 x 450	114
1200 x 450	129
1600 x 450	164
800 x 600	131
<b>Griffe Linie S</b>	
Stabgriff Typ 1 (128 mm)	
1A = Edelstahl	16
1B = Atlasweiß	20
1C = Softweiß	20
1D = Silbermetallic	20
Stabgriff Typ 1 (256 mm)	
1I = Edelstahl	20
1J = Atlasweiß	23
1K = Softweiß	23
1L = Silbermetallic	23
Bügelgriff Typ 4 / 5 (128 mm)	8
Stabgriff Typ 7E = Silbermetallic	15
Stabgriff Typ 7C = Chrom	21
Stabgriff Typ 8V = Edelstahl (256 mm)	57
Stabgriff Typ 9K = Aluminium eloxiert (128 mm)	11
Stabgriff Typ 9G = Aluminium eloxiert (256 mm)	15
<b>Griffe Linie E</b>	
Stabgriff Typ 1 (128 mm)	
1A = Edelstahl	6
1B = Atlasweiß	9
1C = Softweiß	9
1D = Silbermetallic	9
Bügelgriff Typ 1 (256 mm)	
1I = Edelstahl	9
1J = Atlasweiß	13
1K = Softweiß	13
1L = Silbermetallic	13
Stabgriff Typ 7C = Chrom (256 mm)	11
Stabgriff Typ 8V = Edelstahl (256 mm)	46
Stabgriff Typ 9G = Aluminium eloxiert (256 mm)	5

Désignation	Plus-Value (Euro)
<b>Chant Multiplex</b> par plateau Largeur (en mm)	
400	30
600	33
800	35
1000	38
1200	40
1600	43
<b>Surfaces / Couleurs</b> par armoire	60
<b>Faces arrières tissus</b> <b>Tissu Filz</b> par armoire	25
<b>Tissu Kvadrat – Highfield</b> par armoire	70
<b>Piètement chromé Ligne E</b>	
400 x 450	88
435 x 450	90
600 x 450	93
800 x 450	95
1000 x 450	114
1200 x 450	129
1600 x 450	164
800 x 600	131
<b>Poignées Ligne S</b>	
Poignée Type 1 (128 mm)	
1A = Inox	16
1B = Blanc atlas	20
1C = Blanc soft	20
1D = Argent métallisé	20
Poignée Type 1 (256 mm)	
1I = Inox	20
1J = Blanc atlas	23
1K = Blanc soft	23
1L = Argent métallisé	23
Type 4 / Type 5 (128 mm)	8
Type 7E = argent métallisé (256 mm )	15
Type 7C = chromé (256 mm)	21
Type 8V = Inox (256 mm)	57
Type 9K = Aluminium anodisé (128 mm)	11
Type 9G = Aluminium anodisé (256 mm)	15
<b>Poignées Ligne E</b>	
Poignée Type 1 (128 mm)	
1A = Inox	6
1B = Blanc atlas	9
1C = Blanc soft	9
1D = Argent métallisé	9
Poignée Type 1 (256 mm)	
1I = Inox	9
1J = Blanc atlas	13
1K = Blanc soft	13
1L = Argent métallisé	13
Type 7C = chromé (256 mm)	11
Type 8V = Inox (256 mm)	46
Type 9G = Aluminium anodisé (256 mm)	5

**ophelis GmbH**

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn  
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25  
[www.ophelis.de](http://www.ophelis.de) [info@ophelis.de](mailto:info@ophelis.de)