

Arbeitstischsystem Reihe Q3 Systèmes des tables de travail Série Q3
Teuerungszuschlag ab 01.04.12 Hausse des prix à partir du 01.04.12

PG 1: + 4,0 %

PG 4/5: + 4,0 %

Netbox + 3,0 %

Arbeitstischsystem Reihe Q3 Système de tables de travail Série Q3



Arbeitstischsystem Reihe Q3 Preisliste 2011-09
Système de tables de travail Série Q3 Liste des prix 2011-09

Ausführungsschlüssel Arbeitstischsystem Reihe Q3

Tisch, Verkettungselement, Anbautisch, Additive Elemente, Konferenz- und Besprechungstische

	Platte, Ablageboard ¹ , CPU-Halterung ¹ , Druckerboard ¹	---	---	Fußgestell, Ablageboard, CPU-Halterung, Druckerboard, vertikaler Kabelkanal, horizontaler Kabelkanal, Kabelauslass, Netbase	---
Preisgruppe PG 1	Melamin Stärke 25 oder 19 mm WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna* EH = Eiche hell WK = Softweiß, Kante Multiplex Dekor* WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor* G7 = Glas einseitig weiß lackiert* ² Hartkernplatte Stärke 13 mm* WV = Atlasweiß WD = Softweiß SD = Silbermetallic			Fußgestell WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic EM = Edelstahl* ¹ Aluminium bzw. Stahl pulverbeschichtet: Ablageboard, CPU-Halterung, Druckerboard WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic Horizontaler / Vertikaler Kabelkanal WT = Atlasweiß SM = Silbermetallic WS = Softweiß OB = Obsidian (passend zu Edelstahlgestell) Vertikale Kabelkette SM = Silbermetallic Kabelauslass SM = Silbermetallic (Kunststoff) WT = Atlasweiß (Kunststoff) EM = Edelstahl Netbase SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß SZ = Schwarz Kabelstrumpf SZ = Schwarz SU = Silbergrau WT = Atlasweiß	
Preisgruppe PG 4	Echtholz Stärke 25 oder 19 mm BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack WW = Weiß (25 mm MDF-Platte)	---	---		---
Preisgruppe PG 5	Echtholz Stärke 25 oder 19 mm KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum Hartkernplatte Stärke 13 mm, lackiert WL = Atlasweiß lackiert				

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

* Mehrpreise siehe S. 20

**Bestellbar bis 31.12.2012

¹ Ablageboard, CPU-Halterung und Druckerboard nur in Atlas-, Softweiß und Silbermetallic erhältlich.

² Glasplatte ausschließlich in Verbindung mit Edelstahlgestell, Mehrpreise siehe S. 20

Ausführungsschlüssel

Dritte Ebene Elemente für Tische mit Komfortelektrifizierung

	Stoff	---	---	Gestell, Befestigungsklemmen	---
Preisgruppe PG 20	Lucia SH = Sahara TU = Tundra AA = Apple AT = Arctic IN = India MR = Mars OC = Ocean SK = Sky OA = Opal CO = Cornflower SE = Stone			SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß AE = Aluminium eloxiert	
Preisgruppe PG 21	Lucia FR¹ C1 = Tundra FR C2 = Apple FR C3 = Cornflower FR C4 = Arctic FR C5 = Sahara FR C6 = Opal FR C7 = Stone FR Filz* F0 = Bordeaux F1 = Rot F2 = Taupe Melange F3 = Camel F4 = Olive F5 = Gelb Melange F6 = Türkis Melange F7 = Blau Melange F8 = Grau F9 = Weißgrau Melange Kvadrat – Remix R1 = Hellgrau (123) R2 = Dunkelgrau (133) R3 = Crème (113) R4 = Capuccino (233) R5 = Orange (443) R6 = Rotorange (653) R7 = Taubenblau (733) R8 = Grün (933) Kvadrat – Highfield* H1 = Maigrün (951) H2 = Violett (681) H3 = Braun (371) H4 = Beige (241) H5 = Dunkelgrau (141)	---	---	---	

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

* Mehrpreis siehe S. 20

¹ Nach DIN 4102 Teil 1, Brandklasse B1, sowie nach FAR 25.853 (b)

Ausführungsschlüssel Technicsideboard Reihe Q3 / Bestellbeispiel

Technik-Sideboard

	Abdeckplatte und Boden	Korpus	Front, Zwischenböden	Lüftungsgitter	Griffe
Preisgruppe PG 1	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor*	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe	SZ = Schwarz SM = Silbermetalllic	Stabgriff Typ 1* (128 mm) 1A = Edelstahl 1B = Atlasweiß 1C = Softweiß 1D = Silbermetalllic Stabgriff Typ 1* 1I = Edelstahl 1J = Atlasweiß 1K = Softweiß 1L = Silbermetalllic
Preisgruppe PG 4	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack WW = Weiß	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur Lack CV = MDF Creme MD = MDF Schwarz	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur Lack CV = MDF Creme MD = MDF Schwarz		Stabgriff Typ 7* (256 mm) 7E = Silbermetalllic 7C = Chrom Stabgriff Typ 8 (256 mm) 8V = Edelstahl* Stabgriff Typ 9* 9K = Aluminium eloxiert, (128 mm) 9G = Aluminium eloxiert, (256 mm)
Preisgruppe PG 5	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum		

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4


5

* Mehrpreise siehe S. 20

**Bestellbar bis 31.12.2012

Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel

Bestellbezeichnung										Ausführungsschlüssel								
Q	3	S	1	6	0	8	H	F	0	W	T	-	-	-	W	T	-	-
Modell		Artikelbezeichnung								1	2	3	4	5				



Beispiel Arbeitsplatzkombination Reihe Q3	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Einzelpreis in Euro
1 Arbeitstisch 1600 x 800 mm: Platte 25 mm: Atlasweiß, Fußgestell Atlasweiß mit 1 Kabelkanal horizontal, Atlasweiß	Q3 S1608HF0 Q3 KK16	WT -- -- WT -- -- -- -- WT --	572 47
1 CPU-Halterung aus Stahl, Atlasweiß	Q3 CPU08SRI	-- -- -- WT --	306
1 Ablageboard, Atlasweiß	Q3 AB08H	WT -- -- -- --	223

Code d'exécution

Table, table de réunion, élément de liaison, convivialites, rehausses, plateaux d'extension, station debout, tablette imprimante

	Plateau, plateaux d'extension ¹ , rehausses ¹ , tablette imprimante ¹	---	---	Piètement, cache écran, pied avec bague, chemin de câble vertical / horizontal	---
Prix groupe PG 1	Melamine 25 ou 19 mm WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire WK = Blanc soft, chant multiplex décor* WM = Blanc atlas, chant multiplex décor* Plateau 13 mm haute densité* WV = Blanc atlas WD = Blanc soft SD = Argent métallisé G7 = Verre blanc* ²			Piètement WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé EM = Inox ^{1*} Aluminium ou acier thermolaquée : rehausses, tablette imprimante, support UC WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé Chemin de câble vertical / horizontal WT = Blanc atlas SM = Argent métallisé WS = Blanc soft OB = Obsidian (pour piètement en inox)	
Prix groupe PG 4	Bois véritable 25 ou 19 mm BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Erable naturel, chant multiplex bois véritable* Laque CV = Blanc atlas (25 mm MDF)	---	---	Chemin de câble vertical (Chaîne) SM = Argent métallisé Passage de câble SM = Argent métallisé (Plastique) WT = Blanc atlas (Plastique) EM = Inox	---
Prix groupe PG 5	Bois véritable 25 ou 19 mm KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer Plateau 13 mm haute densité WL = Blanc atlas laqué			Netbase SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SZ = Noir Chaussette de câble SZ = Noir SU = Argent-gris WT = Blanc atlas	
Exécution	1	2	3	4	5

* Plus-value p. 65

** Disponible jusqu'à 31.12.2012

¹ Plateaux d'extension, rehausses, tablette imprimante seulement WT, WS, SM

² Plateau en verre seulement avec piètement inox, Plus-value p. 20

Code d'exécution/Exemple de la commande

Elements Troisième Niveau pour tables avec électrification confortable

	Tissue	---	---	Piètement, pinces de fixation	---
Prix groupe PG 20	Lucia SH = Sahara TU = Tundra AA = Apple AT = Arctic IN = India MR = Mars OC = Ocean SK = Sky OA = Opal CO = Cornflower SE = Stone			SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft AE = Alu eloxé	
Prix groupe PG 21	Lucia FR¹ C1 = Tundra FR C2 = Apple FR C3 = Cornflower FR C4 = Arctic FR C5 = Sahara FR C6 = Opal FR C7 = Stone FR Feutre* F0 = Bordeaux F1 = Rouge F2 = Taupe Mélange F3 = Camel F4 = Olive F5 = Jaune Mélange F6 = Turquoise Mélange F7 = Bleu Melange F8 = Gris F9 = Blanc-gris Mélange Kvadrat – Remix R1 = Gris claire (123) R2 = Gris foncé (133) R3 = Crème (113) R4 = Capuccino (233) R5 = Orange (443) R6 = Rouge-orange (653) R7 = Bleu pigeon (733) R8 = Vert (933) Kvadrat – Highfield* H1 = Vert mai (951) H2 = Violet (681) H3 = Brun (371) H4 = Beige (241) H5 = Gris foncé (141)	---	---		---
Execution	1	2	3	4	5

* Plus values p. 20

¹D'après DIN 4102 Section 1, classement au feu B1, même que d'après FAR 25.853 (b)

Code d'exécution / Exemple de la commande

Armoire d'équipement informatique


	Plateau	Corps	Face, tablettes	Grille de aération	Poignées
Prix groupe PG 1	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe WM = Blanc atlas, chant multiplex décor*	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe	SZ = Noir SM = Argent métallisé	Type 1 (128 mm)* 1A = Inox 1B = Blanc atlas 1C = Blanc soft 1D = Argent métallisé Type 1 (256mm)* 2I = Inox 2J = Blanc atlas 2K = Blanc soft 2L = Argent métallisé Type 7 (256 mm)* 7E = Argent métallisé 7C = Chromé Type 8 (256 mm) 8V = Inox* Type 9* 9K = Aluminium anodisé, (128 mm) 9G = Aluminium anodisé, (256 mm)
Prix groupe PG 4	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Érable naturel, chant multiplex bois véritable* Laque WW = Blanc	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel Laque CV = Creme MDF MD = Noir MDF	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel Laque CV = Creme MDF MD = Noir MDF		
Prix groupe PG 5	Bois véritable KA = Cerisier E1 = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier E1 = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier E1 = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer		
Exécution	1	2	3	4	5

* Plus-value p. 20

** Disponible jusqu'à 31.12.2012

Exemple pour la référence d'article et d'exécution

Référence d'article										Exécution									
Q	3	S	1	6	0	8	H	F	0	W	T	-	-	-	-	W	T	-	-
Désignation		Désignation Article								1	2	3	4	5					
Programme																			



Combinaison de travail Serie M1	Référence d'article	Exécution	P.U. (Euro)
1 Plan de travail 1600 x 800 mm: Plateau 25 mm: blanc atlas, piétement blanc atlas 1 Chemin de câble horizontal blanc atlas	Q3 S1608HF0 Q3 KK16	WT -- -- WT -- -- -- -- WT --	572 47
1 Support UC en acier, blanc atlas	Q3 CPU08SRI	-- -- -- WT --	306
1 rehausse, blanc atlas	Q3 AB08H	WT -- -- -- --	223














- | | |
|--|--|
| 3 Ausführungsschlüssel
Code d'exécution | 16 Technik-Sideboard / Konferenz-
und Besprechungstische
Meuble Bas Technique / Tables
de conférence et de réunion |
| 10 Arbeitstische
Tables de travail | 17 Besprechungstische
(Tellerfuss Quadratisch)
Tables de réunion
(Semelle carée) |
| 12 Arbeitstische mit
Komfortelektrifizierung
Tables de travail avec
électrification confortable | 18 Elektrifizierung
Électrification |
| 13 Dritte Ebene für Tische mit
Komfortelektrifizierung
Troisième niveau pour tables
avec électrification confort | 19 Netbox
Netbox |
| 14 Anbautische / Regale
Convivialites / Rayonnages | 20 Mehrpreise
Plus-Values |
| 15 Additive Elemente
Autres produits et éléments | |

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.






Arbeitstische Reihe Q3 Tables de travail Série Q3

Arbeitstische (rechteckig) Tables de travail (carré)




Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
1600 x 600 	Q3 S1606_*F0	567	958	1.040	Q3 KK16	47
1200 x 600 	Q3 S1206_*F0	543	836	896	Q3 KK12	45
800 x 600 	Q3 S0806_*F0	402	694	733	Q3 KK08	44
2000 x 800 	Q3 S2008_*F0	624	1.137	1.237	Q3 KK20	50
1800 x 800 	Q3 S1808_*F0	584	1.046	1.136	Q3 KK18	48
1600 x 800 	Q3 S1608_*F0	572	982	1.063	Q3 KK16	47
1400 x 800 	Q3 S1408_*F0	562	893	962	Q3 KK14	46
1200 x 800 	Q3 S1208_*F0	550	860	920	Q3 KK12	45
800 x 800 	Q3 S0808_*F0	508	717	757	Q3 KK08	44
2000 x 900 	Q3 S2009_*F0	631	1.153	1.253	Q3 KK20	50
1800 x 900 	Q3 S1809_*F0	592	1.063	1.153	Q3 KK18	48
1600 x 900 	Q3 S1609_*F0	581	999	1.080	Q3 KK16	47
1200 x 900 	Q3 S1209_*F0	557	875	936	Q3 KK12	45

Arbeitstische Reihe Q3 Tables de travail Série Q3

Arbeitstische (rechteckig) Tables de travail (carré)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
2000 x 1000 	Q3 S2010_*F0	638	1.168	1.268	Q3 KK20	50
1800 x 1000 	Q3 S1810_*F0	600	1.080	1.169	Q3 KK18	48
1600 x 1000 	Q3 S1610_*F0	590	1.016	1.097	Q3 KK16	47
1200 x 1000 	Q3 S1210_*F0	563	890	951	Q3 KK12	45
800 x 1000 	Q3 S0810_*F0	521	742	787	Q3 KK08	44

Verkettungselemente und Arbeitstisch zur Verkettung Eléments de liaison et table de travail pour liaison

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
1600 x 600 	Rechteck-Segment Elément carrée	Q3 A1606_*F1 Q3 A1606_*F2	524	914	996	Q3 KK 16V	47
1800 x 600 	Rechteck-Segment Elément carrée	Q3 A1806_*F1 Q3 A1806_*F2	615	1.053	1.148	Q3 KK18V	48
1600 x 800 	Arbeitstisch zur Verkettung mit Q3 A1606_*F1, Q3 A1806_*F1; Q3 A1606_*F2, Q3 A1806_*F2 Table de travail pour éléments de liaison Q3 A1606_*F1, Q3 A1806_*F1 Q3 A1606_*F2, Q3 A1806_*F2	Q3 A2208_*F1 Q3 A2208_*F2	630	1.143	1.242	Q3 KK22V	50

Erläuterung

* Bitte ersetzen Sie _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm, „D“ für 19 mm, „V“ für 13 mm (mit Mehrpreis) und „G“ für Glasplatte (s. Mehrpreise S. 16, Kabelkanäle s. S. 15, nicht für Tische 900mm breit)

Q3 AXXX-F1 Links angebaut

Q3 AXXX-F2 Rechts angebaut

Explication

* Svp. substituer le _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour 19 mm, „V“ pour 13 mm avec plus-value), ou „G“ pour plateau verre (voir plus-values p. 16, chemins de câble v. p. 15, pas pour des tables 900mm)











Q3 AXXX-F1 Fixé à gauche

Q3 AXXX-F2 Fixé à droite

Arbeitstische Reihe Q3 mit Komfortelektrifizierung

Tables de travail Série Q3 avec électrification confort

Arbeitstische (rechteckig) Tables de travail (carré)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	<p>Komfortelektrifizierung: hinterer Plattenteil (ca. 14 cm) feststehend, vorderer Plattenteil als Schiebeplatte zu öffnen. Für komfortablen Zugang zum Kabelkanal auf der vollen Tischbreite. Dichtbürste zur Kabelfixierung und für Staubsichtigkeit, inkl. Alu-Profil zur Abdeckung der Anbindungspunkte für Auf Tischwand Serie Q.</p> <p>Électrification confort : la partie arrière du plateau (14 cm env.) est fixe, la partie avant coulisse et s'ouvre. Pour accéder confortablement au chemin de câbles sur toute la largeur de la table. Brosse d'étanchéité pour fixer le câble et garantir une étanchéité à la poussière, avec un profil en aluminium à fixer à la paroi de table de la série Q.</p>					
2000 x 800 	Q3 S2008_*E	839	1.070	1.186	Q3 KK20E	85
1800 x 800 	Q3 S1808_*E	805	1.026	1.137	Q3 KK18E	79
1600 x 800 	Q3 S1608_*E	802	1.008	1.127	Q3 KK16E	72
2000 x 900 	Q3 S2009_*E	846	1.079	1.195	Q3 KK20E	85
1800 x 900 	Q3 S1809_*E	813	1.036	1.148	Q3 KK18E	79
1600 x 900 	Q3 S1609_*E	809	1.030	1.139	Q3 KK16E	72
2000 x 1000 	Q3 S2010_*E	853	1.088	1.205	Q3 KK20E	85
1800 x 1000 	Q3 S1810_*E	821	1.046	1.159	Q3 KK18E	79
1600 x 1000 	Q3 S1610_*E	758	1.041	1.152	Q3 KK16E	72

Erläuterung

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm, „D“ für Tischplattenstärke 19 mm.

Optional Rollensatz zu Reihe Q3 (s. Mehrpreis S. 16).

Druckerboard und CPU-Halterung nur auf Anfrage.

Explication

* Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau 19 mm



Optionnel 2 roulettes Q3 (voir plus-value p. 16).

Tablette imprimante et support UC seulement sur demand.

Dritte Ebene für Tische mit Komfortelektrifizierung






Troisième niveau pour tables avec électrification confortable

Dritte Ebene Elemente Elements troisième niveau

Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Maße in mm Dimension en mm	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix		Preis Prix		Preis Prix	
			PG 20 (Euro)	Pièce	PG 20 (Euro)	Pièce	PG 21 (Euro)	Pièce
Element mit 1 Schiene (oben) Élément avec 1 rail d'organisation (en haut) Ausführung in Stoff; Basic Akustik Exécution en tissu, acoustique base Höhe ab Tischplatte: 394 Hauteur à partir du table de 394 	1.600	3E Q016Q3_*	540		432		595	476
	1.800	3E Q018Q3_*	571		457		628	503
	2.000	3E Q020Q3_*	603		482		663	530
Element mit 2 Schienen (oben und mittig), für Anbindung Monitorschwenkarm Élément avec 2 rails d'organisation (en haut et en milieu), pour fixation d'un support écran bras pivotant Ausführung in Stoff; Basic Akustik Exécution en tissu, acoustique base Höhe ab Tischplatte: 394 Hauteur à partir du table de 394 	1.600	3E Q0M16Q3_*	588		471		647	518
	1.800	3E Q0M18Q3_*	621		497		683	546
	2.000	3E Q0M20Q3_*	658		526		723	579

Anbautische / Regale Reihe Q3 Convivialites / Rayonnages Série Q3

Anbautische Convivialites

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Q3 AR276_*S1 Q3 AR276_*S2	685	919	1.010
	Q3 AR368_*S1 Q3 AR368_*S2	487	644	709
	Q3 AR184_*S1 Q3 AR184_*S2	399	543	596
	Q3 AB166_*S Q3 AB166_*SK	474	661	734
	Q3 AB088_*S1 Q3 AB088_*S2	412	532	562

Erläuterung

Q3 AXXX-SK Kundenseitig angebaut

Q3 AXXX-S Stirnseitig angebaut

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch

„H“ für Tischplattenstärke 25 mm ,

„D“ für Tischplattenstärke 19 mm und

„V“ für Tischplattenstärke 13 mm mit Mehrpreis).

Explication

Q3 AXXX-SK Coté visiteur

Q3 AXXX-S En tête



* Svp. substituer soulignage _ par

„H“ pour plateau 25 mm,

„D“ pour plateau 19 mm, ou bien








„V“ pour plateau 13 mm avec plus-value).

Regale Rayonnages

	Erläuterung (mm) Explication (mm)	Für Tischtiefe (mm) Pour profondeur de table (mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Regel U-Form Rayonnage forme U Stärke 19 mm Panneau 19 mm	800 1.000	Q3 R08-U Q3 R10-U	521 562	1.406 1.447	1.664 1.705
	Regal L-Form Rayonnage forme L Stärke 19 mm Panneau 19 mm	800 1.000	Q3 R08-L Q3 R10-L	393 428	1.060 1.096	1.423 1.459

Additive Elemente Autres produits et éléments

Aufsätze / Monitorschwenkarm / CPU-Halterung/Druckerboard Rehausures / Support écran bras pivotant / Support UC/Tablette imprimante

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Ablageboard Rehausse 	Höhe 330/Tiefe 300/Breite 800 Hauteur 330/profondeur 300/ Largeur 800	Q3 AB08_*	223	267	282
Ablageboard aus Aluminium Rehausse en aluminium 	Höhe 520/Tiefe 250/Breite 800 Höhe über Tischkante 340 mm Hauteur 520/profondeur 250/ Largeur 800/Hauteur sur chant de table 340 mm	Q3 AB08A	1.177		
Monitorschwenkarm mit Tischklemme Support écran bras pivotant avec pince de fixation 	alu poliert / weiß alu astiqué / blanc silber / grau argent / gris anthrazit / schwarz (ab 11 / 2011) antracite / noir (à partir de 11 / 2011)	ZT M02-AW_* ZT M02-SG_* ZT M02-AS_*	360		
CPU-Halterung inkl. Befestigungsplatte Support UC incl. plateau de fixation 	Höhe einstellbar von 307 mm bis 532 mm Hauteur réglable de 307 à 532 mm Breite einstellbar von 78 mm bis 220 mm Largeur réglable de 78 à 220 mm Aufnahme von CPUs bis zu 15 kg Peut supporter des UC jusqu'à 15 kg	ZT CPCS3Q3	163		
CPU-Halterung ganzflächig Metall, pulverbeschichtet Support UC en acier 		Q3 CPU08SLI Q3 CPU08SRI	306		
Druckerboard Tablette imprimante 	für Tisch 800 tief pour table profondeur 800	Q3 DRU08_*LA Q3 DRU08_*RA	164	209	223
	für Tisch 1000 tief pour table profondeur 1000	Q3 DRU10_*LA Q3 DRU10_*RA	171	215	229
Druckerboard aus Aluminium Tablette imprimante en aluminium 	für Tisch 800 tief pour table profondeur 800	Q3 DRU08ALA Q3 DRU08ARA	792		
	für Tisch 1000 tief pour table profondeur 1000	Q3 DRU10ALA Q3 DRU10ARA	804		

Erläuterung

Q3 XXXXXLI / LA Links innen/außen angebaut

Q3 XXXXXRI / RA Rechts innen/außen angebaut

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke
25 mm, „D“ für Tischplattenstärke 19 mm und „V“ für Tischplattenstärke 13 mm.

Explication

Q3 XXXXXLI / LA Fixé à gauche intérieur/extérieur




Q3 XXXXXRI / RA Fixé à droite intérieur/extérieur

* Svp. substituer soulignement _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau
19 mm, ou bien „V“ pour plateau 13 mm.

Technik-Sideboard / Konferenz- und Besprechungstische





Meuble bas technique / Tables de conférence et de réunion

Technik-Sideboard Meuble Bas Technique

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Technik-Sideboard, Kabelausschuss seitlich Meuble bas technique, Passage de câble latéral				
	links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	Q3 TS1606L2 Q3 TS1606R2	1.251 1.251	1.776 1.776	1.986 1.986
	Technik-Sideboard, Kabelausschuss seitlich Meuble bas technique, Passage de câble latéral				
	links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	Q3 TS1606L3 Q3 TS1606R3	1.283 1.283	1.809 1.809	2.021 2.021
2000 x 800 	Arbeitsplatte zur Anbringung an Technik-Sideboard: Table de travail pour la fixation au Meuble bas technique:				
	für Anbau an Technik-Sideboard (Q3 TS1606L2 / Q3 TS1606L3) links pour la fixation au Meuble bas technique (Q3 TS1606L2 / L3) à gauche	Q3 S2008_*TL	624	1.137	1.237
	für Anbau an Technik-Sideboard (Q3 TS1606R2 / Q3 TS1606R3) rechts pour la fixation au Meuble bas technique (Q3 TS1606R2 / R3) à droite	Q3 S2008_*TR	624	1.137	1.237

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm, „D“ für Tischplattenstärke 19 mm und „V“ für Tischplattenstärke 13 mm (mit Mehrpreis).
* Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau 19 mm, ou bien „V“ pour plateau 13 mm (avec plus-value).

Konferenz- und Besprechungstische (rechteckig) Höhe 720 mm Tables de conférence et de réunion (carré) hauteur 720 mm

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
1600 x 800 	QC B1608_1 QC A1608*_1	492	900	981	Q3 KK16	47
1400 x 800 	QC B1408_1 QC A1408*_1	480	810	880	Q3 KK14	46
1200 x 800 	QC B1208_1 QC A1208*_1	462	778	837	Q3 KK12	45
800 x 800 	QC B0808_1 QC A0808*_1	427	635	675	Q3 KK08	44

Erläuterung

QC BXXXX Einzeltisch

* QC AXXXX Anbautisch links/rechts Minderpreis EUR 96

Explication

QC BXXXX Table seule






* QC AXXXX Table complémentaire gauche/droite moins-value EUR 96

¹ Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm, „D“ für Tischplattenstärke 19 mm und „V“ für Tischplattenstärke 13 mm (mit Mehrpreis).

¹ Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau 19 mm, ou bien „V“ pour plateau 13 mm (avec plus-value).

Besprechungstische (Tellerfuss Quadratisch)

Tables de réunion (semelle carrée)

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch runde Platte, D= 800 Table de réunion plateau ronde, D= 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR08072_*	534	718	826
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR08112_*	544	728	835
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR08HV_*	580	768	875
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR08GF_*	708	906	1.013
Besprechungstisch runde Platte, D= 1000 Table de réunion plateau ronde, D= 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR10072_*	594	868	962
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR10112_*	602	878	974
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR10HV_*	638	918	1.013
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR10GF_*	734	1.017	1.114
Besprechungstisch runde Platte, D= 1200 Table de réunion, plateau ronde, D= 1200 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR12072_*	616	991	1.088
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR12112_*	624	1.000	1.097
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR12HV_*	663	1.040	1.137
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR12GF_*	755	1.143	1.239
Besprechungstisch eckige Platte, 800x 800 Table de réunion, plateau carrée, 800x 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QQ08072_*	534	718	826
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QQ08112_*	544	728	835
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QQ08HV_*	580	768	875
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QQ08GF_*	708	906	1.013
Besprechungstisch eckige Platte, 1000x 1000 Table de réunion, plateau carrée, 1000x 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QQ10072_*	594	868	962
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QQ10112_*	602	878	974
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QQ10HV_*	638	918	1.013
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QQ10GF_*	734	1.017	1.114




Erläuterung

*Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm,
„D“ für Tischplattenstärke 19 mm.

Explication

*Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau
19 mm.

Elektrifizierung Eléctrification

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 15 (Euro)
System-Dreifach-Steckdose Prise triplete		ZT SD	40	
System-Anschlusskabel, 3 m Câble alimentation, 3 m		ZT 3MAG	19	
System-Verbindungskabel, 3 m Câble connection, 3 m		ZT 3MVG	19	
Kabelausschuss quadratisch, Maße: 90 x 90 mm Kunststoff, Silbermetallic bzw. Atlasweiß Passage de câble carré, Dimension: 90 x 90 mm Plastique, Argent métallisé ou blanc atlas	links / gauche rechts / droite links und rechts / gauche et droite	ZT KA09L-K ZT KA09R-K ZT KA09B-K	Silbermetallic 40 40 79	Atlasweiß 43 43 87
Kabelausschuss quadratisch, Maße: 90 x 90 mm Edelstahl Passage de câble carré, Dimension: 90 x 90 mm Inox	links / gauche rechts / droite links und rechts / gauche et droite	ZT KA09L ZT KA09R ZT KA09B	107 107 215	
Netbase 	rechts / droite links / gauche	ZT NB R 3816 ZT NB L 3816	133	
Kabelkette, vertikal, Kunststoff silbermetallic Chemin de câble (chaîne), vertical, Plastique, Argent métallisé 		Q3 KK-E	104	
Kabelkanal, vertikal, Stahl, in Farbe Fußgestell Chemin de câble, vertical, en acier, en couleur du piétement 		Q3 KK-V	74	
Kabelkanal für Tische mit Glasplatte Chemin de câble pour des tables avec plateau verre		Q3 KK18-G Q3 KK20-G	48 50	
Kabelstrumpf Chaussette de câble	1 m 2 m 3 m	ZT KST-1 ZT KST-2 ZT KST-3	45 80 116	

Netbox Netbox

Basiskomponenten Composants De Base

Netbox Netbox	Ausführung/Maße Exécution/Dimensions	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Basiseinheit für 2 Einsätze, Gesamtlänge (A): 116 mm Unité de base pour 2 inserts, longueur totale (A): 116 mm	NB2	56
	Basiseinheit für 3 Einsätze, Gesamtlänge (A): 169 mm Unité de base pour 3 inserts, longueur totale (A): 169 mm	NB3	64
	Basiseinheit für 4 Einsätze, Gesamtlänge (A): 222 mm Unité de base pour 4 inserts, longueur totale (A): 222 mm	NB4	70
	Basiseinheit für 5 Einsätze, Gesamtlänge (A): 275 mm Unité de base pour 5 inserts, longueur totale (A): 275 mm	NB5	77
	Basiseinheit für 6 Einsätze, Gesamtlänge (A): 328 mm Unité de base pour 6 inserts, longueur totale (A): 328 mm	NB6	83
	Basiseinheit für 7 Einsätze, Gesamtlänge (A): 381 mm Unité de base pour 7 inserts, longueur totale (A): 381 mm	NB7	90
	Anschlußkabel fest installiert für Steckdosen, GST 18/3 Câble alimentation fixé pour des prises, GST 18/3 mit Verbindungsstecker zum Anschluß an Mehrfachsteckdose avec connecteur pour joindre à multiprise, Kabel câble 1,5 m mit Schuko-Stecker zum Anschluß an Brüstungskanal (nicht in Mehrfachsteckdose einstecken – Brandgefahr!) avec prise pour joindre à balustrade (ne mettez pas dans la multiprise – danger d'incendie!), Kabel câble 3 m	NB AK VS NB AK SS	32 37
	Befestigungset (zum Aufkleben der Netbox auf Tischplatte) Set fixation (pour coller Netbox sur la table)	NB BS	14

Einsätze Inserts

Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Steckdose D Prise de courant D	A	8
	Steckdose B/F Prise de courant B/F	B	11
	Steckdose CH Prise de courant CH	C	17
	Schalter* (Ein- und Ausschalter) Interrupteur*	D	13
	Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	E	108
	2 x Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 2 x Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	F	208

Erläuterung:

Die Bestellbezeichnung setzt sich aus dem Kürzel NB sowie den Codes der gewünschten Komponenten zusammen. Bsp.: NB 2AL steht für 1 Basiseinheit mit 2 Einsätzen, 1 Steckdose, 1 USB Anschluss

Alle Einsätze außer Steckdosen haben entsprechende feste Anschlusskabel.

*Der Schalter schaltet alle von ihm rechts angeordneten Steckdosen aus. Daher bei der Bestellbezeichnung darauf achten, dass der Schalter vor den auszuschaltenden Steckdosen steht.

Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)
	VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 Prise VGA, longueur câble: 2.900	G	302
	2 x VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 2 x Prise VGA, longueur câble: 2.900	H	610
	HDMI-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise HDMI, longueur câble: 3.000	I	335
	HDMI-Anschluss + R.J 45, CAT 6 geschirmt Prise HDMI + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	J	446
	VGA-Anschluss + R.J 45, CAT 6 geschirmt Prise VGA + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	K	427
	USB-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise USB, longueur câble: 3.000	L	58

Explication

Le code de commande est constituée de NB et les codes des composants.

Exemple: NB 2AL correspond à une unité de base avec 2 inserts, 1 prise de courant D, 1 pris USB.

*L'interrupteur déclenche toutes les prises à droite de celui-ci. De ce fait il est important de mettre dans la désignation, en première position l'interrupteur et les autres prises à la suite.

Mehrpreise Plus-Values

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Kante Multiplex pro Artikel	39	
Hartkernplatte 13 mm pro Tischplatte (außer für Tischplatten 800 x 800, 800 x 600, 800 x 1000, Anbautische)	205	8-11
pro Ablageboard, CPU-Halterung, Druckerboard	103	8-11
	21	12
Fußgestell in Edelstahl für Arbeitstische (rechteckig) Q3 S2008-FO (2000 x 800 mm) Q3 S1808-FO (1800 x 800 mm) Q3 S2010-FO (2000 x 1000 mm) Q3 S1810-FO (1800 x 1000 mm)	1.599 1.573 1.607 1.581	8 8 8 8
Glasplatte (einseitig weiß lackiert)* für Arbeitstische (rechteckig) Q3 S2008-FO (2000 x 800 mm) Q3 S1808-FO (1800 x 800 mm) Q3 S2010-FO (2000 x 1000 mm) Q3 S1810-FO (1800 x 1000 mm)	845 684 935 975	8 8 8 8
Rollensatz (2 Rollen) Q3 R0-2	134	8-10

* Glasplatte ausschließlich in Verbindung mit Edelstahlgestell

Griffe

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Bügelgriff Typ 1 (128 mm) 1A = Edelstahl 1B = Atlasweiß 1C = Softweiß 1D = Silbermetallic	17 20 20 20	
Bügelgriff Typ 1 (256 mm) 1I = Edelstahl 1J = Atlasweiß 1K = Softweiß 1L = Silbermetallic	20 23 23 23	---
Bügelgriff Typ 7 (256 mm) 7E = Silbermetallic 7C = Chrom	15 21	
Stabgriff Typ 8 8V = Edelstahl (256 mm)	58	
Stabgriff Typ 9 9K = Aluminium eloxiert (128 mm) 9G = Aluminium eloxiert (256 mm)	11 15	

Dritte Ebene

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)
Stoff Filz pro Element	14
Stoff Kvadrat – Highfield pro Element	37

Désignation	Plus-value (Euro)	Seite
Chant Multiplex par article	39	
Plateau 13 mm haute densité par plateau de table (sauf pour plateaux des tables 800 x 800, 800 x 600, 800 x 1000, convivialités)	205	8-11
par voile de fond, support CPU, tablette imprimante	103	8-11
	21	12
Piètement en inox pour tables de travail (carré) Q3 S2008-FO (2000 x 800 mm) Q3 S1808-FO (1800 x 800 mm) Q3 S2010-FO (2000 x 1000 mm) Q3 S1810-FO (1800 x 1000 mm)	1.599 1.573 1.607 1.581	8 8 8 8
Plateau verre (laqué blanc)* pour tables de travail (carré) Q3 S2008-FO (2000 x 800 mm) Q3 S1808-FO (1800 x 800 mm) Q3 S2010-FO (2000 x 1000 mm) Q3 S1810-FO (1800 x 1000 mm)	845 684 935 975	8 8 8 8
2 Roulettes Q3 R0-2	134	8-10

* Plateau en verre seulement avec piètement inox

Poignée

Désignation	Plus-value (Euro)	Page
Poignée Type 1 (128 mm) 1A = Inox 1B = Blanc atlas 1C = Blanc soft 1D = Argent métallisé	17 20 20 20	---
Poignée Type 1 (256 mm) 1I = Inox 1J = Blanc atlas 1K = Blanc soft 1L = Argent métallisé	20 23 23 23	
Poignée Type 7 (256 mm) 7E = Argent métallisé 7C = Chromé	15 21	
Poignée Type 8 (256 mm) 8V = Inox	58	
Poignée Type 9 9K = Aluminium anodisé (128 mm) 9G = Aluminium anodisé (256 mm)	11 15	

Troisième Niveau

Désignation	Plus-value (Euro)
Tissu Feutre par élément	14
Tissu Kvadrat – Highfield par élément	37

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25
www.ophelis.de info@ophelis.de