

PG 1: + 1,0 %

PG 4/5: + 4,0 %

Netbox + 3,0 %

Arbeitstischsystem Reihe M Système de tables de travail Série M



Arbeitstischsystem Reihe M Preisliste 2011-09
Système des tables de travail Série M Liste des prix 2011-09

Ausführungsschlüssel Arbeitstischsystem Reihe M / Bestellbeispiel

Tisch, Besprechungstisch, Verkettungselement, Anbautisch, Aufsatz, Tischplattenverlängerung, Stehboard, Druckerboard

	Platte, Tischplattenverlängerung, Aufsatz, Stehboard, Druckerboard	Wangen	Rückwandblende Aufsatzblende	Rundrohrfuß, Tellerfuß, Adapter, Computerblende, vertikaler / horizontaler Kabelkanal, Cover, Kabelauslass	Funktionsausleger
Preisgruppe PG 1	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor* WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor*	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß KO = Kobaltblau EG = Eisengrau Zusätzlich bei Besprechungstisch rund: ES = Tellerfuß Schwarz mit Edelstahlring* Vertikaler Kabelkanal SZ = Schwarz Horizontaler Kabelkanal SZ = Schwarz SM = Silbermetallic Kabelauslass SZ = Schwarz SM = Silbermetallic ED = Edelstahl	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß KO = Kobaltblau EG = Eisengrau MC = Matt verchromt*
Preisgruppe PG 4	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack CV = MDF Creme MD = MDF Schwarz	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur	---		
Preisgruppe PG 5	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	---		

Ausführungsschlüssel 1 2 3 4 5

* Mehrpreise siehe S. 25

**bestellbar bis 31.12.2012


Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel

Bestellbezeichnung									
M	1	S	1	6	0	8	-	S	0

Modell Artikelbezeichnung

Ausführungsschlüssel									
L	G	-	-	-	-	S	Z	S	Z

1 2 3 4 5



Beispiel Arbeitsplatzkombination Reihe M1	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Einzelpreis in Euro
1 Arbeitstisch 1600 x 800 mm: Platte 25: Lichtgrau, Fußgestell Schwarz mit 1 Kabelkanal horizontal, Schwarz mit 1 Kabelkanal vertikal, Schwarz mit 1 Stehboard Platte 25: Lichtgr., Adapter: Schwarz	M1 S1608-S1 MM KK16 M1 KK MM ST0604-1	LG -- -- SZ SZ -- -- -- SZ -- -- -- -- SZ -- LG -- -- SZ --	524 63 38 257
1 Anbautisch: Platte 25: Lichtgrau, Fußgestell: Schwarz mit 1 Kabelkanal horizontal, Schwarz mit 1 Computerblende, Schwarz	M1 AG131-F2 MM KK131-2 MM CB	LG -- -- SZ SZ -- -- -- SZ -- -- -- SZ -- --	629 136 173

Ausführungsschlüssel Technik-Sideboard Reihe M

Technik-Sideboard

	Abdeckplatte und Boden	Korpus	Front, Zwischenböden	Lüftungsgitter	Griffe
Preisgruppe PG 1	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor* LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor*	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß SM = Silbermetallic LG = Lichtgrau GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe	SZ = Schwarz SM = Silber- metallic	Stabgriff Typ 1 (128 mm)* 1A = Edelstahl 1B = Atlasweiß 1C = Softweiß 1D = Silbermetallic Stabgriff Typ 1 (256 mm)* 1I = Edelstahl 1J = Atlasweiß 1K = Softweiß 1L = Silbermetallic Stabgriff Typ 7 (256 mm)* 7E = Silbermetallic 7C = Chrom Stabgriff Typ 8 (256 mm)* 8V = Edelstahl Stabgriff Typ 9* 9K = Aluminium eloxiert, (128 mm) 9G = Aluminium eloxiert, (256 mm)
Preisgruppe PG 4	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack CV = MDF Creme MD = MDF Schwarz	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur Lack CV = MDF Creme MD = MDF Schwarz	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur Lack CV = MDF Creme MD = MDF Schwarz		
Preisgruppe PG 5	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum		

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

* Mehrpreis siehe S. 25

**bestellbar bis 31.12.2012

Code d'exécution/Exemple de la commande

Table, table de réunion, élément de liaison, convivialités, rehausses, plateaux d'extension, station debout, tablette imprimante

	Plateau, plateaux d'extension, rehausses, station debout, tablette imprimante	Panneaux lateral	Voile de fond, cache rehausses	Piètement, cache écran, pied avec bague, cover, chemin de câble vertical / horizontal, passage de câble	Pièce de raccord
Prix groupe PG 1	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire LM = Gris lumière, chant multiplex décor* WM = Blanc atlas, chant multiplex décor*	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire	SZ = Noir SM = Argent métallisé	SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft KO = Bleu kobalt EG = Gris moyen supplémentaire pour table de convivialité ronde ES = pied avec paque en inox brossé* Chemin de câble vertical SZ = Noir Chemin de câble horizontal SZ = Noir SM = Argent métallisé Passage de câble SZ = Noir SM = Argent métallisé ED = Inox	SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft KO = Bleu kobalt EG = Gris moyen MC = chromé*
Prix groupe PG 4	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Erable naturel, chant multiplex bois véritable* Laque CV = MDF Creme MD = MDF Noir	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Erable naturel E2 = Chêne naturel	---		
Prix groupe PG 5	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	---		

Exécution 1 2 3 4 5


* Plus-value p. 25 ** Disponible jusqu'à 31.12.2012

Exemple pour la référence d'article et d'exécution

Référence d'article										Exécution								
M	1	S	1	6	0	8	-	S	0	L	G	-	-	-	S	Z	S	Z

Désignation Programme Désignation Article

1 2 3 4 5



Combinaison de travail Serie M1	Référence d'article	Exécution	P.U.(Euro)
1 Plan de travail 1600 x 800 mm: Plateau 25: gris lumière, piètement noir 1 Chemin de câble horizontal noir 1 Chemin de câble vertical, noir 1 station debout plateau 25: gris lumière, adaptateur noir	M1 S1608-S1	LG -- -- SZ SZ	511
	MM KK16	-- -- -- SZ --	63
	M1 KK	-- -- -- SZ --	38
	MM ST0604-1	LG -- -- SZ --	251
1 Convivialité: plateau 25: gris lumière piètement noir avec 1 chemin de câble horizontal noir avec 1 cache écran noire	M1 AG131-F2	LG -- -- SZ SZ	614
	MM KK131-2	-- -- -- SZ --	133
	L3 CB	-- -- -- SZ --	169

Code d'exécution armoire d'équipement informatique serie M

Meuble bas technique informatique

	Plateau	Corps	Face, tablettes	Grille de aération	Poignées
Prix groupe PG 1	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe WM = Blanc atlas, chant multiplex décor* LM = Gris lumière, chant multiplex décor*	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SM = Argent métallisé LG = Gris lumière GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire TP = Taupe	SZ = Noir SM = Argent métallisé	Type 1 (128 mm)* 1A = Inox 1B = Blanc atlas 1C = Blanc soft 1D = Argent métallisé Type 1 (256mm)* 2I = Inox 2J = Blanc atlas 2K = Blanc soft 2L = Argent métallisé Type 7 (256 mm)* 7E = Argent métallisé 7C = Chromé Type 8 (256 mm)* 8V = Inox Type 9* 9K = Aluminium anodisé, (128mm) 9G = Aluminium anodisé, 256mm
Prix groupe PG 4	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Érable naturel, chant multiplex bois véritable* Laque CV = Creme MDF MD = Noir MDF	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel Laque CV = Creme MDF MD = Noir MDF	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel Laque CV = Creme MDF MD = Noir MDF		
Prix groupe PG 5	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer		
Exécution	1	2	3	4	5

* Plus-value p. 25

** Disponible jusqu'au 31.12.2012














- 3** Ausführungsschlüssel
Code d'exécution
- 8** Arbeitstische Reihe M
Tables de travail Série M
- 14** Additive Elemente
Autres produits et éléments
- 19** Elektrifizierung
Électrification
- 20** Technik-Sideboard
Meuble bas technique
- 21** Netbox
Netbox
- 22** Konferenz- und
Besprechungstische Reihe M
Tables de conférence
et de réunion Série M
- 25** Mehrpreise
Plus-Values

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.







Arbeitstische Reihe M Tables de travail Série M

Arbeitstische (rechteckig) Tables de travail (rectangulaire)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
2000 x 800 	M1 / M2* S2008-S0 M1 / M2* S2008-S1 M1 / M2* S2008-S2 M1 / M2* S2008-S3	605	1.016	1.122	MM KK20	67
1800 x 800 	M1 / M2* S1808-S0 M1 / M2* S1808-S1 M1 / M2* S1808-S2 M1 / M2* S1808-S3	567	890	1.011	MM KK18	67
1600 x 800 	M1 / M2* S1608-S0 M1 / M2* S1608-S1 M1 / M2* S1608-S2 M1 / M2* S1608-S3	524	773	901	MM KK16	65
1400 x 800 	M1 / M2* S1408-S0 M1 / M2* S1408-S1 M1 / M2* S1408-S2 M1 / M2* S1408-S3	516	738	849	MM KK14	64
1200 x 800 	M1 / M2* S1208-S0 M1 / M2* S1208-S1 M1 / M2* S1208-S2 M1 / M2* S1208-S3	504	724	833	MM KK12	64
800 x 800 	M1 / M2* S0808-S0 M1 / M2* S0808-S1 M1 / M2* S0808-S2 M1 / M2* S0808-S3	483	655	760	MM KK08	63
1800 x 1000 	M1 / M2* S1810-S0 M1 / M2* S1810-S1 M1 / M2* S1810-S2 M1 / M2* S1810-S3	598	990	1.142	MM KK18	67
1600 x 1000 	M1 / M2* S1610-S0 M1 / M2* S1610-S1 M1 / M2* S1610-S2 M1 / M2* S1610-S3	549	850	1.009	MM KK16	65
1200 x 1000 	M1 / M2* S1210-S0 M1 / M2* S1210-S1 M1 / M2* S1210-S2 M1 / M2* S1210-S3	530	813	924	MM KK12	64
800 x 1000 	M1 / M2* S0810-S0 M1 / M2* S0810-S1 M1 / M2* S0810-S2 M1 / M2* S0810-S3	503	699	837	MM KK08	63
1600 x 600 	M1 / M2* S1606-F0	524	773	901	MM KK16	65
1200 x 600 	M1 / M2* S1206-F0	504	724	833	MM KK12	64
800 x 600 	M1 / M2* S0806-F0	483	655	760	MM KK08	63

Arbeitstische Reihe M Tables de travail Série M

Freiformtische Plan compacte

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	M1 / M2* S198G-F0 M1 / M2* S198G-F2	978	1.244	1.410	MM KK198G	136
	M1 / M2* S191G-F0 M1 / M2* S191G-F1	978	1.244	1.410	MM KK191G	136
	M1 / M2* S208R-F0 M1 / M2* S208R-F2	884	1.140	1.304	MM KK18	67
	M1 / M2* S201R-F0 M1 / M2* S201R-F1	884	1.140	1.304	MM KK18	67
	M1 / M2* S188R-F0 M1 / M2* S188R-F2	845	1.082	1.231	MM KK16	65
	M1 / M2* S181R-F0 M1 / M2* S181R-F1	845	1.082	1.231	MM KK16	65

Erläuterung

M1 / M2 SXXXX-F0 Einzeltisch
M1 / M2 SXXXX-F1 Rechts verkettbar

*Mehrpreis Reihe M2 EUR 352

Explication

M1 / M2 SXXXX-F0 Table seule
M1 / M2 SXXXX-F1 Combinable à droite

*Plus-value Série M2 EUR 352

Arbeitstische Reihe M Tables de travail Série M

Freiformtische Plan compacte

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	M1 / M2* S211L-F0 M1 / M2* S211L-F1 M1 / M2* S211L-F2 M1 / M2* S211L-F3	1.022	1.297	1.465	MM KK211L	145
	M1 / M2* S218L-F0 M1 / M2* S218L-F1 M1 / M2* S218L-F2 M1 / M2* S218L-F3	1.022	1.297	1.465	MM KK218L	145
	M1 / M2* S166J-F0 M1 / M2* S166J-F1	1.069	1.353	1.519	MM KK16	65
	M1 / M2* S168J-F0 M1 / M2* S168J-F2	1.069	1.353	1.519	MM KK16	65
	M1 / M2* S201D-F0 M1 / M2* S201D-F1 M1 / M2* S201D-F2 M1 / M2* S201D-F3	1.089	1.375	1.542	MM KK201D	168
	M1 / M2* S208D-F0 M1 / M2* S208D-F1 M1 / M2* S208D-F2 M1 / M2* S208D-F3	1089	1.375	1.542	MM KK208D	168
	M1 / M2* S201F-S0 M1 / M2* S201F-S1	884	1.140	1.304	MM KK20	67
	M1 / M2* S208F-S0 M1 / M2* S208F-S2	884	1.140	1.304	MM KK20	67

Erläuterung

M1 / M2 SXXXX-F0 M1 / M2 SXXXX-S0 Einzeltisch
M1 / M2 SXXXX-F1 M1 / M2 SXXXX-S1 Rechts verkettbar
M1 / M2 SXXXX-F2 M1 / M2 SXXXX-S2 Links verkettbar
M1 / M2 SXXXX-F3 M1 / M2 SXXXX-S3 Li. u. re. verkettbar

*Mehrpreis Reihe M2 EUR 352
Stützfüße sind eingezeichnet








Explication

M1 / M2 SXXXX-F0 M1 / M2 SXXXX-S0 Table seule
M1 / M2 SXXXX-F1 M1 / M2 SXXXX-S1 Combinable à droite
M1 / M2 SXXXX-F2 M1 / M2 SXXXX-S2 Combinable à gauche
M1 / M2 SXXXX-F3 M1 / M2 SXXXX-S3 Combinable des deux cotés

*Plus-value Série M2 EUR 352
Pied de soutien voir croquis

Arbeitstische Reihe M Tables de travail Série M

Freiformtische Plan compacte

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	M1 / M2* S181F-S0 M1 / M2* S181F-S1	878	1.135	1.298	MM KK18	67
	M1 / M2* S188F-S0 M1 / M2* S188F-S2	878	1.135	1.298	MM KK18	67
	M1 / M2* S161F-S0 M1 / M2* S161F-S1	874	1.129	1.293	MM KK16	65
	M1 / M2* S168F-S0 M1 / M2* S168F-S2	874	1.129	1.293	MM KK16	65
	M1 / M2* S219S-F0	919	1.231	1.346	MM KK219S	74
	M1 / M2* S2011-S0	894	1.168	1.273	MM KK20	67
	M1 / M2* S1899-F0	782	1.021	1.112	MM KK18	67

Erläuterung

M1 / M2 SXXXX-S0 Einzeltisch
M1 / M2 SXXXX-S1 Rechts verkettbar
M1 / M2 SXXXX-S2 Links verkettbar
M1 / M2 SXXXX-S3 Li. u. re. verkettbar

*Mehrpreis Reihe M2 EUR 352







Explication

M1 / M2 SXXXX-S0 Table seule
M1 / M2 SXXXX-S1 Combinable à droite
M1 / M2 SXXXX-S2 Combinable à gauche
M1 / M2 SXXXX-S3 Combinable des deux cotés

*Plus-value Série M2 EUR 352

Arbeitstische Reihe M Tables de travail Série M

Verkettungselemente Eléments de liaison

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	Segment 45° Elément de liaison 45°	M1 / M2 SG40808	194	312	421	MM KKS408	53
	Segment 90° Elément de liaison 90°	M1 / M2 SG90808	204	322	433	MM KKS908	57
	Eck-Element Elément carrée	M1 / M2 SE90808	439	780	887	MM KKE908	109
	Viereck-Segment Elément carrée	M1 / M2 SV984	390	541	644	MM KKV984	57
	Segment 60° Elément de liaison 60°	M1 / M2 SE60808 M1 / M2 SE608-F1* M1 / M2 SE608-F2*	445	786	895	MM KKE608	104
	EDV-Segment Elément informatique	M1 / M2 SE918 M1 / M2 SE918-F1* M1 / M2 SE918-F2*	458	803	915	MM KKE918	125
	Eck-Element Elément informatique carrée	M1 / M2 SV912 M1 / M2 SV912-F1* M1 / M2 SV912-F2*	429	772	880	MM KKV912	123
	Segment 90° Elément de liaison 90°	M1 / M2 SZ90808	197	313	421		

Erläuterung

M1 / M2 XXXXX-F1 Links mit Außenfuß

M1 / M2 XXXXX-F2 Rechts mit Außenfuß

Stützfüße sind eingezeichnet

* Mehrpreis für Außenfuß: Reihe M1 EUR 102 / Reihe M2 EUR 277

Explication








M1 / M2 XXXXX-F1 Avec pied extérieur gauche

M1 / M2 XXXXX-F2 Avec pied extérieur droite

Pied de soutien voir croquis

* Plus-value pour pied extérieur: Série M1 EUR 102 / Série M2 EUR 277

Anbautische Reihe M Convivialités Série M

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	M1 / M2 AR138-S1 M1 / M2 AR138-S2	526	769	873		
	M1 / M2 AH138-S1 M1 / M2 AH138-S2	628	863	948		
	M1 / M2 AH126-S1 M1 / M2 AH126-S2	463	636	699		
	M1 / M2 AR276-S1 M1 / M2 AR276-S2	672	924	1.016		
	M1 / M2 AR368-S1 M1 / M2 AR368-S2	592	816	898		
	M1 / M2 ATR08-S1 M1 / M2 ATR08-S2	643	886	977		
	M1 / M2 ATR08-S5 M1 / M2 ATR08-S6	643	886	977		

Erläuterung





M1 / M2 AXXXX-S1 / 5 Links angebaut
M1 / M2 AXXXX-S2 / 6 Rechts angebaut
Stützfüße / Tellerfüße sind eingezeichnet

Explication

M1 / M2 AXXXX-S1 / 5 Fixé à gauche
M1 / M2 AXXXX-S2 / 6 Fixé à droite
Pied de soutien voir croquis

Anbautische / Additive Elemente

Convivialités / Autres produits et éléments

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	M1 / M2 AR184-S1 M1 / M2 AR184-S2	376	521	572		
	M1 / M2 AB166-S M1 / M2 AB166-SK	463	657	729		
	M1 / M2* AG131-F1 M1 / M2* AG131-F2	664	909	957	MM KK131-1 MM KK131-2	136 136
	M1 / M2* AG138-F1 M1 / M2* AG138-F2	504	726	778	MM KK138-1 MM KK138-2	136 136

Erläuterung Explication

M1 / M2 AXXXX-X1 / 5 Links angebaut
M1 / M2 AXXXX-X2 / 6 Rechts angebaut
M1 / M2 AXXXX-SK Kundenseitig angebaut
M1 / M2 AXXXX-S Stirnseitig angebaut


*Mehrpreis Reihe M2 EUR 176
Stützfüße sind eingezeichnet

Explication

M1 / M2 AXXXX-X1 / 5 Fixé à gauche
M1 / M2 AXXXX-X2 / 6 Fixé à droite
M1 / M2 AXXXX-SK Coté visiteur
M1 / M2 AXXXX-S En tête


*Plus-value Serie M2 EUR 176
Pied de soutien voir croquis

Aufsätze Rehausses

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Blende aus gelochtem Stahlblech Höhe 360 / Tiefe 230 / 315 Voile de fond en tôle perforée Hauteur 360 / profondeur 230 / 315				
Für Tisch 2000 breit Pour table 2000 large		MM AT20-S	563	1.057	1.202
Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large		MM AT18-S	522	917	1.048
Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large		MM AT16-S	458	804	925
Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large		MM AT14-S	439	785	899
Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large		MM AT12-S	428	769	879
Für Tisch 800 breit Pour table 800 large		MM AT08-S	404	694	808

Additive Elemente Autres produits et éléments


Aufsätze Rehausses

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Blende aus gelochtem Stahlblech Höhe 253 / Tiefe 255 Voile de fond en tôle perforée Hauteur 253 / profondeur 255				
Für Tisch 2000 breit Pour table 2000 large		MM AT20	564	1.057	1.202
Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large		MM AT18	522	917	1.048
Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large		MM AT16	458	804	925
Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large		MM AT14	439	785	899
Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large		MM AT12	428	769	879
Für Tisch 800 breit Pour table 800 large		MM AT08	404	694	808
Für Verkettungselement SG40808 Pour élément de liaison SG40808		MM AS408	475	687	789
Für Verkettungselement SG90808 Pour élément de liaison SG90808		MM AS908	507	729	843
Für Verkettungselement SE90808 Pour élément de liaison SE90808		MM AE908	936	1.351	1.559
Für Verkettungselement SE918 Pour élément de liaison SE918		MM AE918	972	1.471	1.621
Für Verkettungselement SV912 Pour élément de liaison SV912		MM AV912	873	1.329	1.457
Für Anbautisch AG 131-F1 Pour convivialité AG 131-F1		MM AS131-1	849	1.222	1.410
Für Anbautisch AG 131-F2 Pour convivialité AG 131-F2		MM AS131-2	849	1.222	1.410
Für Anbautisch AG 138-F1 Pour convivialité AG 138-F1		MM AS138-1	849	1.222	1.410
Für Anbautisch AG 138-F2 Pour convivialité AG 138-F2		MM AS138-2	849	1.222	1.410

Additive Elemente Autres produits et éléments

Rückwandblende Voile de fond


Nur bei Tischen mit horizontalem Kabelkanal möglich Seulement possible sur tables avec chemin de câble horizontal

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Blende aus gelochtem Stahlblech Höhe 510 Voile de fond en tôle perforée Hauteur 510				
Für Tisch 2000 breit Pour table 2000 large		MM RB20	286		
Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large		MM RB18	251		
Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large		MM RB16	219		
Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large		MM RB14	195		
Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large		MM RB12	191		
Für Tisch 800 breit Pour table 800 large		MM RB08	165		
Für Freiformtisch S211L-F_ Pour table S211L-F_		MM RB211L	510		
Für Freiformtisch S218L Pour table S218L-F_		MM RB218L	510		
Für Freiformtisch S219S-F_ Pour table S219S-F_		MM RB219S	461		
Für Verkettungselement SG40808 Pour élément de liaison SG40808		MM RBS408	185		
Für Verkettungselement SG90808 Pour élément de liaison SG90808		MM RBS908	211		
Für Verkettungselement SE90808 Pour élément de liaison SE90808		MM RBE908	446		
Für Verkettungselement SE60808 Pour élément de liaison SE60808		MM RBE608	322		
Für Verkettungselement SE608-F1 Pour élément de liaison SE608-F1		MM RBE608F1	322		
Für Verkettungselement SE608-F2 Pour élément de liaison SE608-F2		MM RBE608F2	322		
Für Verkettungselement SE918 Pour élément de liaison SE918		MM RBE918	461		

Additive Elemente Autres produits et éléments

Rückwandblende Voile de fond


Nur bei Tischen mit horizontalem Kabelkanal möglich Seulement possible sur tables avec chemin de câble horizontal

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Blende aus gelochtem Stahlblech Höhe 510 Voile de fond en tôle perforée Hauteur 510				
Für Verkettungselement SE918-F1 Pour élément de liaison SE918-F1		MM RBE918F1	461		
Für Verkettungselement SE918-F2 Pour élément de liaison SE918-F2		MM RBE918F2	461		
Für Verkettungselement SV912 Pour élément de liaison SV912		MM RBV912	374		
Für Verkettungselement SV912-F1 Pour élément de liaison SV912-F1		MM RBV912F1	374		
Für Verkettungselement SV912-F2 Pour élément de liaison SV912-F2		MM RBV912F2	374		
Für Anbautisch AG 131-F1 Pour convivialité AG 131-F1		MM RB131-F1	323		
Für Anbautisch AG 131-F2 Pour convivialité AG 131-F2		MM RB131-F2	323		
Für Anbautisch AG 138-F1 Pour convivialité AG 138-F1		MM RB138-F1	323		
Für Anbautisch AG 138-F2 Pour convivialité AG 138-F2		MM RB138-F2	323		

Höhenverstellset Reglage de hauteur









Erläuterung Explication	Differenz Différence	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Höhenverstell-Set réglage de hauteur (nur bei unterschiedlichen Höhen innerhalb einer Kombination) (seulement pour combinaisons avec différentes hauteurs)	20 mm Differenz / différence 40 mm Differenz / différence	MM HV20 MM HV40	25 50		

Cover Reihe M1 Cover Serie M1

	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
ohne sans Cover mit avec Cover 	Abdeckung für Höhenverstellmechanismus Couverture pour réglage de hauteur	M1 COV- _ ¹ _ ²	22		
		¹ Anzahl Fußrohre Quantité pieds ² Anzahl Stützfüße Quantité pieds de soutien	(pro Fuß) (par pied)		

Additive Elemente Autres produits et éléments

CPU-Halterung / Druckerboard / Computerblende / Stehboard Support UC / Tablette imprimante / Cache écran bras pivotant / Station debout

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Monitorschwenkarm mit Tischklemme Cach écran bras pivotant avec pince de fixation 	alu poliert / weiß alu astiqué / blanc silber / grau argent / gris anthrazit / schwarz (ab 11 / 2011) antracite / noir (à partir de 11 / 2011)	ZT M01-AW ZT M01-SG ZT M01-AS	360		
CPU-Halterung inkl. Befestigungsplatte Support UC incl. élément de fixation 	Höhe einstellbar von 307 mm bis 532 mm Hauteur réglable de 307 à 532 mm Breite einstellbar von 78 mm bis 220 mm Largeur réglable de 78 à 220 mm Aufnahme von CPUs bis zu 15 kg Peut supporter des UC jusqu'à 15 kg	ZT CPCS3M	163		
Arbeitsplatzleuchte Tobias Grau BILL, Aluminium eloxiert, mit Tischklemme Lampe de table Tobias Grau BILL Alu anodisé avec pince de fixation 	Hochvolthalogenleuchte mit rundem Kopf Lampe halogène à haut voltage à tête ronde Energiesparleuchte mit länglichem Kopf Lampe économique à tête oblongue LED Leuchte mit rundem Kopf Lampe DEL à tête ronde	TO BIL HV KL TO BIL ES KL TO BIL LE KL	467 505 645		
	Druckerboard Für Tisch 800 tief Tablette imprimante Pour table 800 profondeur	MM DRU08LA MM DRU08RA	166	278	374
	Druckerboard Für Tisch 990 tief Tablette imprimante Pour table 990 profondeur	MM DRU99LA MM DRU99RA	166	278	374
	Druckerboard Für Tisch 1000 tief Tablette imprimante Pour table 1000 profondeur	MM DRU10LA MM DRU10RA	166	278	374
	Computerblende Breite: 570 / Höhe: 510 Cache écran Largeur: 570 / Hauteur: 510	MM CB	173		
	Stehboard / Station debout für Tiefe: 800 pour profondeur: 800 für Tiefe: 1000 pour profondeur: 1000 für Elemente / pour éléments M1 / M2 AG131-F1 / F2	MM ST0604-1* MM ST0604-2** MM ST10-1* MM ST10-2** MM ST99-1* MM ST99-2**	257 297 297	393 428 428	486 533 533

Erläuterung

MM XXXXXLA Links außen angebaut
 MM XXXXXRA Rechts außen angebaut
 * Links angebaut ** Rechts angebaut


Explication

MM XXXXXLA Fixé à gauche extérieur
 MM XXXXXRA Fixé à droite extérieur
 * Fixé à gauche ** Fixé à droite




Additive Elemente /Elektrifizierung

Autres produits et éléments / Électrification

Tischplattenverlängerung Plateaux d'extensions





Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Plattentiefe 185 mm + 15 mm Zwischenspalt zum Durchziehen der Kabel, Gesamttiefe 200 mm Profondeur 185 mm + 15 mm de fente pour faire passer les câbles, profondeur (total) 200 mm				
Für Tisch 2000 breit Pour table 2000 large		MM TA20	275	450	494
Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large		MM TA18	258	428	472
Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large		MM TA16	245	408	450
Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large		MM TA14	244	404	446
Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large		MM TA12	237	396	438
Für Tisch 800 breit Pour table 800 large		MM TA08	231	385	420

Elektrifizierung Électrification





Elektrifizierung Électrification	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
System-Dreifach-Steckdose Prise triplette		ZT SD	39
System-Anschlusskabel, 3 m Câble d'alimentation, 3 m		ZT 3MAG	19
System-Verbindungskabel, 3 m Câble de connection, 3 m		ZT 3MVG	19
Kabelausschlass, Durchmesser: 80 mm Passage de câble, Diamètre: 80 mm 	links / gauche	ZT KAR8L	38
	rechts / droite	ZT KAR8R	38
	mittig / milieu	ZT KAR8M	38
	links und rechts / gauche et droite	ZT KAR8B	77
Kabelausschlass an der Tischkante Passage de câble sur chant débouchant 	links / gauche	ZT KDK25-L	18
	rechts / droite	ZT KDK25-R	18
	mittig / milieu	ZT KDK25-M	18
	links und rechts / gauche et droite	ZT KDK25-B	37
Kabelkanal, vertikal, Kunststoff, Schwarz Chemin de câble vertical, Plastique, Noir 		M1 KK	39
Kabelstrumpf Chaussette de câble	1 m	ZT KST-1	45
	2 m	ZT KST-2	80
	3 m	ZT KST-3	116

Technik-Sideboard Meuble bas technique

Für Arbeitstisch Reihe M Pour table de travail Série M

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Technik-Sideboard (Kabelausschuss seitlich) Meuble bas technique (Passage de câble latéral) links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	M1 TS1606L2 M1 TS1606R2	1.211 1.211	1.743 1.743	1.950 1.950
	Technik-Sideboard (Kabelausschuss seitlich) Meuble bas technique (Passage de câble latéral) links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	M1 TS1606L3 M1 TS1606R3	1.241 1.241	1.775 1.775	1.982 1.982
2000 x 800 	Arbeitstisch zur Anbringung an Technik-Sideboard: Table de travail pour la fixation au Meuble bas technique: für Anbau an Technik-Sideboard (M1 TS1606L2 / M1 TS1606L3) links pour la fixation au Meuble bas technique (M1 TS1606L2 / L3) à gauche für Anbau an Technik-Sideboard (M1 TS1606R2 / M1 TS1606R3) rechts pour la fixation au Meuble bas technique (M1 TS1606R2 / R3) à droite	M1 S2008LTS M1 S2008RTS	605 605	1.016 1.016	1.122 1.122
	Arbeitstisch zur Anbringung an Technik-Sideboard: Table de travail pour la fixation au Meuble bas technique: für Anbau an Technik-Sideboard (M1 TS1606L2 / M1 TS1606L3) links pour la fixation au Meuble bas technique (M1 TS1606L2 / L3) à gauche für Anbau an Technik-Sideboard (M1 TS1606R2 / M1 TS1606R3) rechts pour la fixation au Meuble bas technique (M1 TS1606R2 / R3) à droite	M1 S2011LTS M1 S2011RTS	894 894	1.168 1.168	1.273 1.273

Für Arbeitstisch mit Tellerfuss Pour table de travail avec semelle ronde

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Technik-Sideboard (Kabelausschuss seitlich) Meuble bas technique (Passage de câble latéral) links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	EM TS1606L2 EM TS1606R2	1.211 1.211	1.743 1.743	1.950 1.950
	Technik-Sideboard (Kabelausschuss seitlich) Meuble bas technique (Passage de câble latéral) links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	EM TS1606L3 EM TS1606R3	1.241 1.241	1.775 1.775	1.982 1.982
2000 x 800 	Arbeitstisch zur Anbringung an Technik-Sideboard: Table de travail pour la fixation du Meuble bas technique: für Anbau an Technik-Sideboard (EM TS1606L2 / EM TS1606L3) links pour la fixation au Meuble bas technique (EM TS1606L2 / L3) à gauche für Anbau an Technik-Sideboard (EM TS1606R2 / EM TS1606R3) rechts pour la fixation au Meuble bas technique (EM TS1606R2 / R3) à droite	EM S2008LTS EM S2008RTS	921 921	1.164 1.164	1.254 1.254
	Arbeitstisch zur Anbringung an Technik-Sideboard: Table de travail pour la fixation au Meuble bas technique: für Anbau an Technik-Sideboard (EM TS1606L2 / EM TS1606L3) links pour la fixation au Meuble bas technique (EM TS1606L2 / L3) à gauche für Anbau an Technik-Sideboard (EM TS1606R2 / EM TS1606R3) rechts pour la fixation au Meuble bas technique (EM TS1606R2 / R3) à droite	EM S2011LTS EM S2011RTS	946 946	1.220 1.220	1.325 1.325

Netbox Netbox

Basiskomponenten Composants de base

Netbox Netbox	Ausführung / Maße Exécution / Dimensions	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Basiseinheit für 2 Einsätze, Gesamtlänge (A): 116 mm Unité de base pour 2 inserts, longueur totale (A): 116 mm	NB2	55
	Basiseinheit für 3 Einsätze, Gesamtlänge (A): 169 mm Unité de base pour 3 inserts, longueur totale (A): 169 mm	NB3	62
	Basiseinheit für 4 Einsätze, Gesamtlänge (A): 222 mm Unité de base pour 4 inserts, longueur totale (A): 222 mm	NB4	68
	Basiseinheit für 5 Einsätze, Gesamtlänge (A): 275 mm Unité de base pour 5 inserts, longueur totale (A): 275 mm	NB5	75
	Basiseinheit für 6 Einsätze, Gesamtlänge (A): 328 mm Unité de base pour 6 inserts, longueur totale (A): 328 mm	NB6	81
	Basiseinheit für 7 Einsätze, Gesamtlänge (A): 381 mm Unité de base pour 7 inserts, longueur totale (A): 381 mm	NB7	88
	Anschlußkabel fest installiert für Steckdosen, GST 18/3 Câble d'alimentation fixé pour des prises, GST 18/3 mit Verbindungsstecker zum Anschluß an Mehrfachsteckdose avec connecteur pour joindre à multiprise, Kabel câble 1,5 m mit Schuko-Stecker zum Anschluß an Brüstungskanal (nicht in Mehrfachsteckdose einstecken- Brandgefahr!) avec prise pour joindre à balustrade (ne mettez pas dans la multiprise - danger d'incendie!), Kabel câble 3 m	NB AK VS	31
		NB AK SS	36
	Befestigungset (zum Aufkleben der Netbox auf Tischplatte) Set de fixation (pour coller Netbox sur la table)	NB BS	7

Einsätze Inserts

Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Steckdose D Prise de courant D	A	8
	Steckdose B/F Prise de courant B/F	B	11
	Steckdose CH Prise de courant CH	C	17
	Schalter* (Ein- und Ausschalter) Interrupteur*	D	13
	Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	E	105
	2 x Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 2 x Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	F	203
	VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 Prise VGA, longueur câble: 2.900	G	295
	2 x VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 2 x Prise VGA, longueur câble: 2.900	H	595
	HDMI-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise HDMI, longueur câble: 3.000	I	327
	HDMI-Anschluss + R.J 45, CAT 6 geschirmt Prise HDMI + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	J	435
	VGA-Anschluss + R.J 45, CAT 6 geschirmt Prise VGA + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	K	417
	USB-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise USB, longueur câble: 3.000	L	57

Erläuterung: Die Bestellbezeichnung setzt sich aus dem Kürzel NB sowie den Codes der gewünschten Komponenten zusammen. Bsp.: NB 2AL steht für 1 Basiseinheit mit 2 Einsätzen, 1 Steckdose, 1 USB Anschluss

Alle Einsätze außer Steckdosen haben entsprechende feste Anschlusskabel.

*Der Schalter schaltet alle von ihm rechts angeordneten Steckdosen aus. Daher bei der Bestellbezeichnung darauf achten, dass der Schalter vor den auszuschaltenden Steckdosen steht.




Explication: Le code de commande est constituée de NB et les codes des composants. Exemple: NB 2AL correspond à une unité de base avec 2 inserts, 1 prise de courant D, 1 pris USB.

*L'interrupteur déclenche toutes les prises à droite de celui-ci. De ce fait il est important de mettre dans la désignation, en première position l'interrupteur et les autres prises à la suite.

Besprechungstische Reihe M

Tables de réunion Série M

Besprechungstische (Tellerfuß rund) Tables de réunion (semelle ronde)

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch 800 Table de réunion 800 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R08-072	547	747	859
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R08-112	558	757	868
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM R08-HV	595	799	910
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM R08-GF	726	942	1.054
Besprechungstisch 1000 Table de réunion 1000 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R10-072	609	903	963
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R10-112	617	913	1.013
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM R10-HV	654	955	1.054
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM R10-GF	752	1.058	1.159
Besprechungstisch 1200 Table de réunion 1200 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R12-072	631	1.031	1.132
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R12-112	640	1.040	1.141
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM R12-HV	680	1.082	1.182
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM R12-GF	774	1.189	1.289

Erläuterung

Optional: Tellerfuß mit Edelstahlring (in Verbindung mit Gestell Schwarz)
 Mehrpreis Tisch 800 mm EUR 57, Tisch 1000 / 1200 mm EUR 69











Explication

Optionel: Semelle ronde en inox brossé (piètement noir)
 Plus value table 800 mm EUR 57, table 1000 / 1200 mm EUR 69

Konferenz- und Besprechungstische Reihe M

Tables de conférence et de réunion Série M

Konferenz- und Besprechungstische (rechteckig) Tables de conférence et tables de réunion (rectangulaire)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
2000 x 800 	MC B2008 MC A2008* MC Z2008**	605	997	1.100
1800 x 800 	MC B1808 MC A1808* MC Z1808**	567	873	991
1600 x 800 	MC B1608 MC A1608* MC Z1608**	524	758	883
1400 x 800 	MC B1408 MC A1408* MC Z1408**	516	723	833
1200 x 800 	MC B1208 MC A1208* MC Z1208**	504	711	816
800 x 800 	MC B0808 MC A0808* MC Z0808**	483	643	746
1800 x 1000 	MC B1810 MC A1810* MC Z1810**	598	972	1.120
1600 x 1000 	MC B1610 MC A1610* MC Z1610**	549	834	989
1200 x 1000 	MC B1210 MC A1210* MC Z1210**	530	798	905
800 x 1000 	MC B0810 MC A0810* MC Z0810**	503	686	821

Erläuterung

- MC BXXXX Einzeltisch
- * MC AXXXX Anbautisch links / rechts Minderpreis EUR 102
- ** MC ZXXXX Zwischenplatte mit Rahmen Minderpreis: EUR 204

Optional: Rundrohrfüße in Holz (Reihe MC), Mehrpreis pro Fuß PG 4 EUR 155,
PG 5 EUR 189

Explication







- MC BXXXX Table seule
- * MC AXXXX Table complémentaire gauche / droite moins-value EUR 102
- ** MC ZXXXX Plateau intermédiaire avec cadre moins-value EUR 204

Optionel: Pieds en bois (Série MC), plus value par pied PG 4 EUR 155,
PG 5 EUR 189

Konferenz- und Besprechungstische Reihe M

Tables de conférence et de réunion Série M

Verkettungselemente Eléments de Liaison

	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Konvexform Forme convexe	MC B2012	837	1.180	1.299
	Verkettungselement 45° Elément de liaison 45°	MC SG40808	194	306	413
	Verkettungselement 90° Elément de liaison 90°	MC SG90808	204	316	424
	Trapeztisch Table trapezoidale	MC T1607	732	1.031	1.094
	Einzeltisch Table seule	MC Z1607	499	814	878
	Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre	MC A1607-F1	627	921	985
	Anbautisch links Convivialité à 2 pieds, (F1) gauche	MC A1607-F2	627	921	985
	Anbautisch rechts Convivialité à 2 pieds, (F2) droite				
	Verkettungselement 90° Elément de liaison 90°	MC SB90808	478	772	965
	Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre	MC SB908-F1	587	884	1.078
	Anbautisch links convivialité à 2 pieds, (F1) gauche	MC SB908-F2	587	884	1.078
	Verkettungselement 60° Elément de liaison 60°	MC SB60808	478	772	965
	Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre	MC SB608-F1	587	884	1.078
	Anbautisch rechts convivialité à 2 pieds, (F2) droite	MC SB608-F2	587	884	1.078

Höhe 74 cm für Konferenz- und Besprechungstische Hauteur 74cm pour tables de conférence et de réunion

Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Mehrpreis Plus value (Euro)
Einzeltisch Table seule	MC 74	102
Anbautisch Table complémentaire	MC 74-A	51

Erläuterung

Optional: Rundrohrfüße in Holz (Reihe MC), Mehrpreis pro Fuß PG 4 EUR 155, PG 5 EUR 189

Explication

Optional: Pieds en bois (Serie MC), plus value par pied PG 4 EUR 155, PG 5 EUR 189

Mehrpreise Plus-Values

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Kante Multiplex		
Arbeitstische (rechteckig)	64	6-7
Freiformtische	76	7-9
Verkettungselemente	64	10
– außer M1 / M2 SG40808, M1 / M2 SG90808, M1 / M2 SZ90808	31	
Anbautische	64	11-12
Aufsätze	64	12-13
Tischplattenverlängerung	36	17
Druckerboard, Stehboard	36	16
Besprechungstische (rund)	64	19
Konferenz- und Besprechungstische	64	20-21
– außer MC SG40808, MC SG90808	31	
Funktionsausleger matt verchromt (je Funktionsausleger)		
Arbeitstische (rechteckig)	37	6-7
Freiformtische	37	7-9
Konferenz- und Besprechungstische	37	20-21
Tellerfuß mit Edelstahlring (in Verbindung mit Gestell Schwarz)		
Besprechungstische (rund) 800 mm	58	19
Besprechungstische (rund) 1000 mm / 1200 mm	71	19
Rundrohrfüße in Holz (Reihe MC)		
Konferenz- und Besprechungstische PG 4 pro Fuß	155	20-21
Konferenz- und Besprechungstische PG 5 pro Fuß	189	20-21

Désignation	Plus-value (Euro)	Seite
Chant Multiplex		
Tables de travail (carré)	64	6-7
Tables de travail (plan compacte)	76	7-9
Éléments de liaison	64	10
– sauf M1 / M2 SG40808, M1 / M2 SG90808, M1 / M2 SZ9080	31	
Convivialités	64	11-12
Rehausures	64	12-13
Plateaux d'extensions	36	17
Support UC, Tablette imprimante, Station debout	36	16
Tables de réunion (ronde)	64	19
Tables de conférence et réunion	64	20-21
– sauf MC SG40808, MC SG90808	31	
Pièce de raccord chromé (par pied)		
Tables de travail (carré)	37	6-7
Tables de travail (plan compacte)	37	7-9
Tables de conférence et réunion	37	20-21
Pied avec bague en acier (piétement en noir)		
Tables de réunion (ronde) 800 mm	58	19
Tables de réunion (ronde) 1000 mm / 1200 mm	71	19
Pied en bois (Serie MC)		
Tables de conférence et réunion PG 4 par pied	155	20-21
Tables de conférence et réunion PG 5 par pied	189	20-21

Griffe

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Bügelgriff Typ 1 (128 mm)		
1A = Edelstahl	17	
1B = Atlasweiß	21	
1C = Softweiß	21	
1D = Silbermetallic	21	
Bügelgriff Typ 1 (256 mm)		
1I = Edelstahl	21	
1J = Atlasweiß	24	
1K = Softweiß	24	
1L = Silbermetallic	24	---
Bügelgriff Typ 7 (256 mm)		
7E = Silbermetallic	15	
7C = Chrom	22	
Stabgriff Typ 8		
8V = Edelstahl (256 mm)	59	
Stabgriff Typ 9		
9K = Aluminium eloxiert (128 mm)	11	
9G = Aluminium eloxiert (256 mm)	15	

Poignee

Désignation	Plus-value (Euro)	Page
Poignée Type 1 (128 mm)		---
1A = Inox	17	
1B = Blanc atlas	21	
1C = Blanc soft	21	
1D = Argent métallisé	21	
Poignée Type 1 (256 mm)		
1I = Inox	21	
1J = Blanc atlas	24	
1K = Blanc soft	24	
1L = Argent métallisé	24	
Poignée Type 7 (256 mm)		
7E = Argent métallisé	15	
7C = Chromé	22	
Poignée Type 8 (256 mm)		
8V = Inox	59	
Poignée Type 9		
9K = Aluminium anodisé (128 mm)	11	
9G = Aluminium anodisé (256 mm)	15	

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25
www.ophelis.de info@ophelis.de