

PG 1: + 1,0 %

PG 4/5: + 4,0 %

Netbox + 3,0 %

Arbeitstischsystem Reihe U4 Système de tables de travail Série U4



Arbeitstischsystem Reihe U4 Preisliste 2011-09
Système de tables de travail Série U4 Liste des prix 2011-09

Ausführungsschlüssel

Tisch, Besprechungstisch, Anbautisch

	Platte	---	---	Fuß, vertikaler / horizontaler Kabelkanal, Kabelauslass / CPU-Halterung	Funktionsschiene (für Tische mit Komfortelektrifizierung)
Preisgruppe PG 1	Melamin Stärke 25 oder 19 mm WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau SM = Silbermetallic GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor* WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor*	---	---	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß CH = Chrom (Innenfußteil schwarz)* Vertikale Kabelkette eckig SM = Silbermetallic Vertikaler / Horizontaler Kabelkanal SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß horizontaler Kabelkanal bei Fußgestell Chrom immer SZ Kabelauslass / CPU-Halterung SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß
Preisgruppe PG 4	Echtholz Stärke 25 oder 19 mm BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack MD = MDF Schwarz	---	---	Kabelstrumpf SZ = Schwarz SU = Silbergrau WT = Atlasweiß	
Preisgruppe PG 5	Echtholz Stärke 25 oder 19 mm KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	---	---		
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

Technik-Sideboard

	Abdeckplatte und Boden	Korpus	Front, Zwischenböden	Lüftungsgitter	Griffe
Preisgruppe PG 1	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau SM = Silbermetallic GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor*	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau SM = Silbermetallic GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau SM = Silbermetallic GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell TP = Taupe	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic	Stabgriff Typ 1* (128 mm) 1A = Edelstahl 1B = Atlasweiß 1C = Softweiß 1D = Silbermetallic Stabgriff Typ 1* 1I = Edelstahl 1J = Atlasweiß 1K = Softweiß 1L = Silbermetallic
Preisgruppe PG 4	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack MD = MDF Schwarz	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur Lack MD = MDF Schwarz	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur Lack MD = MDF Schwarz		Stabgriff Typ 7* (256 mm) 7E = Silbermetallic 7C = Chrom Stabgriff Typ 8 (256 mm) 8V = Edelstahl* Stabgriff Typ 9* 9K = Aluminium eloxiert, (128 mm) 9G = Aluminium eloxiert, (256 mm)
Preisgruppe PG 5	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgek. NA = Nußbaum	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgek. NA = Nußbaum		
Ausführungsschlüssel	1	2	3	4	5

* Mehrpreise siehe S. 21, Chrom nicht für Besprechungstische mit Tellerfuß (spiegelnde Fläche!) erhältlich. **Bestellbar bis 31.12.2012

Ausführungsschlüssel

Dritte Ebene Elemente für Tische mit Komfotelektrifizierung

	Stoff	---	---	Gestell, Befestigungsklemmen	---
Preisgruppe PG 20	Lucia SH = Sahara TU = Tundra AA = Apple AT = Arctic IN = India MR = Mars OC = Ocean SK = Sky OA = Opal CO = Cornflower SE = Stone			SZ = Schwarz SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß AE = Aluminium eloxiert	
Preisgruppe PG 21	Lucia FR¹ C1 = Tundra FR C2 = Apple FR C3 = Cornflower FR C4 = Arctic FR C5 = Sahara FR C6 = Opal FR C7 = Stone FR Filz* F0 = Bordeaux F1 = Rot F2 = Taupe Melange F3 = Camel F4 = Olive F5 = Gelb Melange F6 = Türkis Melange F7 = Blau Melange F8 = Grau F9 = Weißgrau Melange Kvadrat – Remix R1 = Hellgrau (123) R2 = Dunkelgrau (133) R3 = Crème (113) R4 = Capuccino (233) R5 = Orange (443) R6 = Rotorange (653) R7 = Taubenblau (733) R8 = Grün (933) Kvadrat – Highfield* H1 = Maigrün (951) H2 = Violett (681) H3 = Braun (371) H4 = Beige (241) H5 = Dunkelgrau (141)	---	---	---	

Ausführungsschlüssel 1 2 3 4 5

* Mehrpreis siehe S. 21

¹ Nach DIN 4102 Teil 1, Brandklasse B1, sowie nach FAR 25.853 (b)

Code d'exécution

Table, table de réunion, convivialités

	Plateau	---	---	Piètement, chemin de câble vertical / horizontal, passage de câble / Support UC	Funktionsschiene
Prix groupe PG 1	Melamine (19 ou 25 mm) WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière SM = Argent métallisé GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire LM = Gris lumière, chant multiplex décor* WM = Blanc atlas, chant multiplex décor*	---	---	SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft CH = Chromé* Chemin de câble vertical / horizontal SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft Chemin de câble horizontal pour piètement chromé toujours noir.	SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft
Prix groupe PG 4	Bois véritable (19 ou 25 mm) BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Érable naturel, chant multiplex bois véritable* Laque MD = MDF Noir	---	---	Passage de câble / Support UC SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas Chaussette de câble SZ = Noir SU = Argent-gris WT = Blanc atlas	
Prix groupe PG 5	Bois véritable (19 ou 25 mm) KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	---	---		

Exécution

1

2

3

4

5

Meuble bas technique

	Plateau	Corps	Face, tablettes	Grille d'aération	Poignées
Prix groupe PG 1	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière SM = Argent métallisé GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire TP = Taupe WM = Blanc atlas, chant multiplex décor*	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière SM = Argent métallisé GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire TP = Taupe	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière SM = Argent métallisé GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havana** EH = Chêne claire TP = Taupe	SZ = Noir SM = Argent métallisé	Type 1 (128 mm)* 1A = Inox 1B = Blanc atlas 1C = Blanc soft 1D = Argent met. Type 1 (256mm)* 2I = Inox 2J = Blanc atlas 2K = Blanc soft 2L = Argent met.
Prix groupe PG 4	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre nat., chant multipl. bois verit.* HM = Érable nat., chant multip. bois verit.* Laque WW = Blanc	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel Laque MD = Noir MDF	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel Laque MD = Noir MDF		Type 7 (256 mm)* 7E = Argent mét. 7C = Chromé Type 8 (256 mm) 8V = Inox* Type 9* 9K = Aluminium anodisé, (128 mm) 9G = Aluminium anodisé, (256 mm)
Prix groupe PG 5	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne bl. à la chaux NA = Noyer	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne bl. à la chaux NA = Noyer		

Exécution

1

2

3

4

5

* Plus-value p. 21, chromé par pour tables de réunion avec tube du pied ronde (surface miroitante!) ** Disponible jusqu'au 31.12.2012

Code d'exécution

Elements Troisième Niveau pour tables avec électrification confortable

	Tissue	---	---	Piètement, pinces de fixation	---
Prix groupe PG 20	Lucia SH = Sahara TU = Tundra AA = Apple AT = Arctic IN = India MR = Mars OC = Ocean SK = Sky OA = Opal CO = Cornflower SE = Stone			SZ = Noir SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft AE = Alu anodisé	
Prix groupe PG 21	Lucia FR¹ C1 = Tundra FR C2 = Apple FR C3 = Cornflower FR C4 = Arctic FR C5 = Sahara FR C6 = Opal FR C7 = Stone FR Feutre* F0 = Bordeaux F1 = Rouge F2 = Taupe Mélange F3 = Camel F4 = Olive F5 = Jaune Mélange F6 = Turquoise Mélange F7 = Bleu Mélange F8 = Gris F9 = Blanc-gris Mélange Kvadrat – Remix R1 = Gris claire (123) R2 = Gris foncé (133) R3 = Crème (113) R4 = Capuccino (233) R5 = Orange (443) R6 = Rouge-orange (653) R7 = Bleu pigeon (733) R8 = Vert (933) Kvadrat – Highfield* H1 = Vert mai (951) H2 = Violet (681) H3 = Brun (371) H4 = Beige (241) H5 = Gris foncé (141)	---	---	---	---
Execution	1	2	3	4	5


* Plus values p. 21

¹D'après DIN 4102 Section 1, classement au feu B1, même que d'après FAR 25.853 (b)

Bestellbeispiel/Exemple de la commande

Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel


Bestellbezeichnung									Ausführungsschlüssel									
U	4	S	1	6	0	8	D	E	W	S	-	-	-	-	S	M	W	S
Modell		Artikelbezeichnung							1	2	3	4	5					



Beispiel Arbeitsplatz Reihe U4	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Einzelpreis in Euro
1 Arbeitstisch 1600 x 800 mm mit Funktionschiene: Platte 19 mm: Softweiß, Fußgestell Silbermetallic, Funktionschiene Softweiß mit 1 Kabelkanal horizontal, Silbermetallic mit 1 Kabelkanal vertikal, Stahl, Silbermetallic	U4 S1608DE	WS -- -- SM WS	711
	U4 KK16	-- -- -- SM --	65
	U4 KV	-- -- -- SM --	74

Exemple pour la référence d'article et d'exécution

Référence d'article									Exécution									
U	4	S	1	6	0	8	D	E	W	S	-	-	-	-	S	M	W	S
Désignation Programme		Désignation Article							1	2	3	4	5					



Combinaison de travail Serie U4	Référence d'article	Exécution	P.U.(Euro)
1 Table de travail 1600 x 800 mm avec barre fonctionnelle: Plateau 19 mm: Plateau blanc soft, piétement argent métallisé, blanc soft 1 Chemin de câble horizontal argent métallisé 1 Chemin de câble vertical en acier, argent métallisé	U4 S1608DE	WS -- -- SM WS	711
	U4 KK16	-- -- -- SM --	65
	U4 KV	-- -- -- SM --	74

- 3** Ausführungsschlüssel
Code d'exécution
- 9** Arbeitstische Reihe U4
Tables de travaille Série U4
- 12** Additive Elemente
Autres produits et éléments
- 13** Elektrifizierung
Electrification
- 14** Technik-Sideboard
Meuble bas technique
- 15** Netbox
Netbox
- 16** Konferenz- und
Besprechungstische Reihe U4
Tables de conférence
et de réunion Série U4
- 21** Mehrpreise
Plus-Values

Höhenverstellbereich

Arbeitstische 650 mm bis 850 mm

Zwei Varianten der Höhenverstellung:

- unsichtbare Raster- Komfortverstellung über Druckschalter
- sichtbare Höhenverstellung über Drehknopf

Konferenz- und Besprechungstische: starr, Höhe 720 mm

Plage de réglage de la hauteur

Tables de travail: 650 mm - 850 mm

Deux variantes de réglage en hauteur :

- Réglage en hauteur confortable invisible à crémaillère avec un bouton-poussoir
- Réglage de la hauteur visible au moyen d'un bouton à tourner














Tables de conférence et de réunion: fixe, hauteur 720 mm

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.

Arbeitstische Reihe U4 Tables de travail Série U4

Arbeitstische (rechteckig mit Schiebetafel) Tables de travail (rectangulaire avec plateau coulissant)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
2000 x 800 	U4 S2008_*	593	831	914	U4 KK20	78
	U4 U2008_*	687	962	1.058		
1800 x 800 	U4 S1808_*	569	796	876	U4 KK18	72
	U4 U1808_*	662	927	1.019		
1600 x 800 	U4 S1608_*	556	779	856	U4 KK16	65
	U4 U1608_*	649	909	1.000		
1400 x 800 	U4 S1408_*	542	759	835	U4 KK14	60
	U4 U1408_*	636	890	979		
1200 x 800 	U4 S1208_*	535	748	823	U4 KK12	53
	U4 U1208_*	628	879	967		
1000 x 800 	U4 S1008_*	527	738	812	U4 KK10	49
	U4 U1008_*	620	869	955		
800 x 800 	U4 S0808_*	521	727	801	U4 KK08	47
	U4 U0808_*	612	859	944		
2000 x 900 	U4 S2009_*	599	839	923	U4 KK20	78
	U4 U2009_*	693	970	1.067		
1800 x 900 	U4 S1809_*	579	811	893	U4 KK18	72
	U4 U1809_*	674	944	1.038		
1600 x 900 	U4 S1609_*	567	794	874	U4 KK16	65
	U4 U1609_*	662	927	1.019		
1400 x 900 	U4 S1409_*	552	779	860	U4 KK14	60
	U4 U1409_*	649	912	1.002		
1200 x 900 	U4 S1209_*	538	764	845	U4 KK12	53
	U4 U1209_*	634	899	987		
1000 x 900 	U4 S1009_*	523	750	831	U4 KK10	49
	U4 U1009_*	620	884	972		

Erläuterung

U4 SXXXX_* Höhenverstellung sichtbar

U4 UXXXX_* Höhenverstellung unsichtbar

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch

„H“ für Tischplattenstärke 25mm oder

„D“ für Tischplattenstärke 19mm

Explication

U4 SXXXX_* Réglage de la hauteur visible

U4 UXXXX_* Réglage de la hauteur invisible








* Svp. substituer le soulignage _ par

„H“ pour plateau 25mm ou

„D“ pour plateau 19mm

Arbeitstische Reihe U4 Tables de travail Série U4

Arbeitstische (rechteckig mit Schiebeplatte) Tables de travail (rectangulaire avec plateau coulissant)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
2000 x 1000 	U4 S2010_*	610	855	940	U4 KK20	78
	U4 U2010_*	700	980	1.078		
1800 x 1000 	U4 S1810_*	597	835	919	U4 KK18	72
	U4 U1810_*	686	960	1.056		
1600 x 1000 	U4 S1610_*	584	818	900	U4 KK16	65
	U4 U1610_*	673	943	1.037		
1400 x 1000 	U4 S1410_*	575	805	886	U4 KK14	60
	U4 U1410_*	664	930	1.023		
1200 x 1000 	U4 S1210_*	557	780	858	U4 KK12	53
	U4 U1210_*	646	904	995		
1000 x 1000 	U4 S1010_*	549	769	846	U4 KK10	49
	U4 U1010_*	638	894	974		
800 x 1000 	U4 S0810_*	534	754	831	U4 KK08	47
	U4 U0810_*	624	879	960		




Erläuterung

U4 SXXXX_* Höhenverstellung sichtbar
U4 UXXXX_* Höhenverstellung unsichtbar

Explication

U4 SXXXX_* Réglage de la hauteur visible
U4 UXXXX_* Réglage de la hauteur invisible

Verkettungselemente (mit fester Platte) Eléments de liaison (avec plateau fixe)

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG1(Euro)	Preis Prix PG4(Euro)	Preis Prix PG5(Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
800 x 600 	Rechteck-Segment Élément rectangulaire	U4 A0806_*F1 U4 A0806_*F2	523	654	719	U4KK08A	47
1000 x 600 	Rechteck-Segment Élément rectangulaire	U4 A1006_*F1 U4 A1006_*F2	537	671	738	U4KK10A	49
2200 x 800 	Arbeitstisch zur Verkettung mit U4 A1606_*F1, U4 A1806_*F1; U4 A1606_*F2, U4 A1806_*F2 Table de travail pour éléments rectangulaires U4 A1606_*F1, U4 A1806_*F1 U4 A1606_*F2, U4 A1806_*F2	U4 A2208_*F1 U4 A2208_*F2	791	989	1.088	U4KK22A	82

Erläuterung

U4 AXXXX-F1 Links angebaut U4 AXXXX-F2 Rechts angebaut
* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch
„H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19 mm











Explication

U4 AXXXX-F1 Fixé à gauche U4 AXXXX-F2 Fixé à droite
* Svp. substituer le soulignage _ par
„H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm

Arbeitstische Reihe U4 Tables de travail Série U4

Arbeitstische (rechteckig) mit Funktionsschiene (Komfortelektrifizierung)

Tables de travail (rectangulaire) avec barré fonctionnelle (électrification confortable)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	mit vorgebohrter Funktionsschiene (Breite 40 mm) aus Metall am hinteren Plattenende zur kraftschlüssigen Anbringung von Dritter Ebene, Monitorschwenkarm, Ablageboard, Leuchte. Avec barre fonctionnelle (largeur 40mm) perforée en métal à l'arrière du plateau pour fixation de l'organisation, du troisième niveau, bras pivotant du moniteur, tablette, lampe.					
2000 x 800 	U4 S2008_*E U4 U2008_*E	747 859	1.075 1.242	1.189 1.374	U4 KK20	78
1800 x 800 	U4 S1808_*E U4 U1808_*E	731 840	1.062 1.205	1.176 1.332	U4 KK18	72
1600 x 800 	U4 S1608_*E U4 U1608_*E	711 834	1.027 1.177	1.137 1.319	U4 KK16	65
2000 x 900 	U4 S2009_*E U4 U2009_*E	771 865	1.105 1.252	1.229 1.385	U4 KK20	78
1800 x 900 	U4 S1809_*E U4 U1809_*E	757 852	1.089 1.212	1.205 1.351	U4 KK18	72
1600 x 900 	U4 S1609_*E U4 U1609_*E	752 847	1.079 1.194	1.193 1.339	U4 KK16	65
2000 x 1000 	U4 S2010_*E U4 U2010_*E	782 872	1.126 1.365	1.246 1.509	U4 KK20	78
1800 x 1000 	U4 S1810_*E U4 U1810_*E	775 864	1.114 1.238	1.232 1.369	U4 KK18	72
1600 x 1000 	U4 S1610_*E U4 U1610_*E	769 858	1.103 1.227	1.219 1.356	U4 KK16	65

Erläuterung

U4 SXXXX_* Höhenverstellung sichtbar

U4 UXXXX_* Höhenverstellung unsichtbar

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch

„H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm

Explication

U4 SXXXX_* Réglage de la hauteur visible

U4 UXXXX_* Réglage de la hauteur invisible




* Svp. substituer le soulignage _ par

„H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm



Additive Elemente für Tische mit Funktionsschiene

Autres produits et éléments pour tables avec barré fonctionnelle

Ablageboard / Leuchte / Monitorschwenkarm Tablette troisième niveau rectangulaire / Lampe / support écran bras pivotant

	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
<p>Ablageboard rechteckig (für Doppelarbeitsplätze) Tablette troisième niveau rectangulaire (pour places de travail doubles)</p> 	<p>10 cm hoch, 30 cm tief, mit 3 Befestigungsfüßen (Ausführung Füße wie Funktionsschiene) 10 cm de haut, 30 cm de profondeur, avec 3 pieds de fixation (exécution selon barre fonctionnelle) für Tisch 1.600 breit pour table largeur 1.600 für Tisch 1.800 breit pour table largeur 1.800 für Tisch 2.000 breit pour table largeur 2.000</p>	<p>U4 AB 16_* U4 AB 18_* U4 AB 20_*</p>	<p>255 262 268</p>	<p>306 314 442</p>	<p>336 346 486</p>
<p>Arbeitsplatzleuchte Tobias Grau BILL, Aluminium eloxiert, mit Pin Lampe Tobias Grau BILL, Alu anodisé avec pin</p> 	<p>Hochvolthalogenleuchte mit rundem Kopf Lampe halogène à haut voltage à tête ronde Energiesparleuchte mit länglichem Kopf Lampe économique à tête oblongue LED Leuchte mit rundem Kopf Lampe DEL à tête ronde</p>	<p>TO BIL HV PIN TO BIL ES PIN TO BIL LE PIN</p>	<p>467 505 645</p>		
<p>Monitorschwenkarm mit Pin Support écran bras pivotant avec pin</p> 	<p>alu poliert / weiß alu astiqué / blanc silber / grau argent / gris anthrazit / schwarz (ab 11 / 2011) antracite / noir (à partir de 11 / 2011)</p>	<p>ZT M03-AW ZT M03-SG ZT M03-AS</p>	<p>360</p>		

Dritte Ebene Elemente Eléments Troisième Niveau




Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Maße in mm Dimension en mm	Bestellbez. Désignation-Réf.	Preis Prix PG 20 (Euro) 1-31 Stück Pièce	Preis Prix PG 20 (Euro) > 31 Stück Pièce	Preis Prix PG 21 (Euro) 1-31 Stück Pièce	Preis Prix PG 21 (Euro) > 31 Stück Pièce
<p>Element mit 1 Schiene (oben); Elément avec 1 rail d'organisation (en haut) Ausführung in Stoff, Basic Akustik Exécution en tissu, acoustique base Höhe ab Tischplatte: 394 Hauteur à partir de la table de 394</p> 	900	3E Q009U4 ¹	435	348	479	383
	1.000	3E Q010U4 ²	460	368	506	405
	1.100	3E Q011U4 ³	473	379	521	417
	1.600	3E Q016U4	540	432	595	476
	1.800	3E Q018U4	571	457	628	503
	2.000	3E Q020U4	603	482	663	530
<p>Element mit 2 Schienen (oben und mittig), für Anbindung Monitorschwenkarm Elément avec 2 rails d'organisation (en haut et en milieu), pour fixation d'un support écran bras pivotant Ausführung in Stoff, Basic Akustik Exécution en tissu, acoustique base Höhe ab Tischplatte: 394 Hauteur à partir de la table de 394</p> 	900	3E Q009U4 ¹	467	373	514	411
	1.000	3E Q0M10U4 ²	494	395	544	435
	1.100	3E Q0M11U4 ³	510	408	561	449
	1.600	3E Q0M16U4	588	471	647	518
	1.800	3E Q0M18U4	621	497	683	546
	2.000	3E Q0M20U4	658	526	723	579

Erläuterung: * Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm
montierbar an: ¹Tischen 160, ²Tischen 160 + 180, ³Tischen 160, 180 + 200


Explication: * Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm
fixation sur les ¹tables 160, ²tables 160 + 180, ³tables 160, 180 + 200

Elektrifizierung / Électrification

Monitorschwenkarm / CPU-Halterung / Lampe support écran bras pivotant / Support UC / Lampe

	Erläuterung Explication	für Tische pour tables	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)
Monitorschwenkarm mit Tischklemme Support écran bras pivotant avec pince de fixation 	für Tische ohne Funktionsschiene pour tables sans barré fonctionelle alu poliert / weiß alu astiqué / blanc silber / grau argent / gris anthrazit / schwarz (ab 11 / 2011) antracite / noir (à partir de 11 / 2011)		ZT M02-AW_* ZT M02-SG_* ZT M02-AS_*	360
CPU-Halterung inkl. Befestigungsplatte Support UC incl. plateau de fixation 	für Tische mit und ohne Funktionsschiene pour tables sans et avec barré fonctionelle Höhe einstellbar von 307 mm bis 532 mm Hauteur réglable de 307 à 532 mm Breite einstellbar von 78 mm bis 220 mm Largeur réglable de 78 à 220 mm Aufnahme von CPUs bis zu 15 kg Peut supporter des UC jusqu'à 15 kg	800 Tiefe / Profondeur 900 Tiefe / Profondeur 1000 Tiefe / Profondeur	ZT CPCS3U48 ZT CPCS3U49 ZT CPCS3U41	163 163 163
Arbeitsplatzleuchte Tobias Grau BILL, Aluminium eloxiert, mit Tischklemme Lampe de table Tobias Grau BILL Alu anodisé avec pince de fixation 	für Tische ohne Funktionsschiene pour tables sans barré fonctionelle Hochvolthalogenleuchte mit rundem Kopf Lampe halogène à haut voltage à tête ronde Energiesparleuchte mit länglichem Kopf Lampe économique à tête oblongue LED Leuchte mit rundem Kopf Lampe DEL à tête ronde		TO BIL HV KL TO BIL ES KL TO BIL LE KL	467 505 645

Steckdosen/Kabelausschlag/Kabelführung Prises de courant/Passage de câble / Chemin de câble



	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)	Preis Prix PG 15 (Euro)
System-Dreifach-Steckdose	Prise triplète	ZT SD	40	
System-Anschlusskabel, 3 m	Câble d'alimentation, 3 m	ZT 3MAG	19	
System-Verbindungskabel, 3 m	Câble de connection, 3 m	ZT 3MVG	19	
Kabelausschlag an der Tischkante Passage de câble sur chant débouchant 	links gauche	ZT KDK_*-L	18	
	rechts droite	ZT KDK_*-R	18	
	mittig milieu	ZT KDK_*-M	18	
	links und rechts gauche et droite	ZT KDK_*-B	37	
Kabelkette, vertikal, Kunststoff silbermetallic Chemin de câble (chaîne), vertical, Plastique, Argent métallisé		U4 KK-E	104	
Kabelkanal, vertikal, Stahl, in Farbe Fußgestell Chemin de câble, vertical, en acier, en couleur du piétement		U4 KV	74	
Kabelstrumpf Chaussette de câble	1 m	ZT KST-1	45	
	2 m	ZT KST-2	80	
	3 m	ZT KST-3	116	

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 19mm oder „D“ für Tischplattenstärke 25mm

* Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 19mm ou „D“ pour plateau 25mm

Technik-Sideboard Meuble bas technique

Techniksideboard Meuble bas technique

	Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Technik-Sideboard, Kabelauslass seitlich Meuble bas technique, Passage de câble latéral links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	U4 TS1606L2 U4 TS1606R2	1.251 1.251	1.776 1.776	1.986 1.986
	Technik-Sideboard, Kabelauslass seitlich Meuble bas technique, Passage de câble latéral links (steht links am Tisch) à gauche (de la table) rechts (steht rechts am Tisch) à droite (de la table)	U4 TS1606L3 U4 TS1606R3	1.283 1.283	1.809 1.809	2.021 2.021
2000 x 800 	Alle Arbeitstische mit unsichtbarer Höhenverstellung können mit dem Techniksideboard kombiniert werden, z.B: Toutes table de travail avec réglage de la hauteur invisible peut être combinisé avec le meuble bas technique, p.e.: Arbeitstisch zur Anbringung an Technik-Sideboard Table de travail pour la fixation au Meuble bas technique	U4 U2008_*	687	962	1.058

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm

* Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm

Netbox Netbox

Basiskomponenten Composants de base

Netbox Netbox	Ausführung/Maße Exécution/Dimensions	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Basiseinheit für 2 Einsätze, Gesamtlänge (A): 116 mm Unité de base pour 2 inserts, longueur totale (A): 116 mm	NB2	56
	Basiseinheit für 3 Einsätze, Gesamtlänge (A): 169 mm Unité de base pour 3 inserts, longueur totale (A): 169 mm	NB3	64
	Basiseinheit für 4 Einsätze, Gesamtlänge (A): 222 mm Unité de base pour 4 inserts, longueur totale (A): 222 mm	NB4	70
	Basiseinheit für 5 Einsätze, Gesamtlänge (A): 275 mm Unité de base pour 5 inserts, longueur totale (A): 275 mm	NB5	77
	Basiseinheit für 6 Einsätze, Gesamtlänge (A): 328 mm Unité de base pour 6 inserts, longueur totale (A): 328 mm	NB6	83
	Basiseinheit für 7 Einsätze, Gesamtlänge (A): 381 mm Unité de base pour 7 inserts, longueur totale (A): 381 mm	NB7	90
	Anschlußkabel fest installiert für Steckdosen, GST 18/3 Câble d'alimentation fixé pour des prises, GST 18/3 mit Verbindungsstecker zum Anschluß an Mehrfachsteckdose avec connecteur pour joindre à multiprise, Kabel cable 1,5 m mit Schuko-Stecker zum Anschluß an Brüstungskanal (nicht in Mehrfachsteckdose einstecken – Brandgefahr!) avec prise pour joindre à balustrade (ne mettez pas dans la multiprise – danger d'incendie!), Kabel cable 3 m	NB AK VS	32
		NB AK SS	37
	Befestigungset (zum Aufkleben der Netbox auf Tischplatte) Set de fixation (pour coller Netbox sur la table)	NB BS	14

Einsätze Inserts

Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)	Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Steckdose D Prise de courant D	A	8		VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 Prise VGA, longueur câble: 2.900	G	302
	Steckdose B/F Prise de courant B/F	B	11		2 x VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 2 x Prise VGA, longueur câble: 2.900	H	610
	Steckdose CH Prise de courant CH	C	17		HDMI-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise HDMI, longueur câble: 3.000	I	335
	Schalter* (Ein- und Ausschalter) Interrupteur*	D	13		HDMI-Anschluss + R.J. 45, CAT 6 geschirmt Prise HDMI + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	J	446
	Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	E	108		VGA-Anschluss + R.J. 45, CAT 6 geschirmt Prise VGA + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	K	427
	2 x Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 2 x Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	F	208		USB-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise USB, longueur câble: 3.000	L	58

Erläuterung: Die Bestellbezeichnung setzt sich aus dem Kürzel NB sowie den Codes der gewünschten Komponenten zusammen. Bsp.: NB 2AL steht für 1 Basiseinheit mit 2 Einsätzen, 1 Steckdose, 1 USB Anschluss
Alle Einsätze außer Steckdosen haben entsprechende feste Anschlusskabel.
* Der Schalter schaltet alle von ihm rechts angeordneten Steckdosen aus. Daher bei der Bestellbezeichnung darauf achten, dass der Schalter vor den auszuschaltenden Steckdosen steht.














Explication: Le code de commande est constituée de NB et les codes des composants. Exemple: NB 2AL correspond à une unité de base avec 2 inserts, 1 prise de courant D, 1 pris USB.
* L'interrupteur déclenche toutes les prises à droite de celui-ci. De ce fait il est important de mettre dans la désignation, en première position l'interrupteur et les autres prises à la suite.

Konferenz- und Besprechungstische Reihe U4

Tables de conférence et de réunion Série U4

Konferenz- und Besprechungstische ohne Userbase, feste Höhe 72 cm

Tables de conférence et tables de réunion sans Userbase, hauteur fixe 72 cm

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
2000 x 800 	U4 K2008_*	553	704	775
1800 x 800 	U4 K1808_*	527	679	747
1600 x 800 	U4 K1608_*	511	659	725
1400 x 800 	U4 K1408_*	497	645	709
1200 x 800 	U4 K1208_*	486	626	688
1000 x 800 	U4 K1008_*	477	615	676
800 x 800 	U4 K0808_*	465	651	716
2000 x 900 	U4 K2009_*	563	774	852
1800 x 900 	U4 K1809_*	543	738	812
1600 x 900 	U4 K1609_*	527	715	787
1400 x 900 	U4 K1409_*	516	696	765
1200 x 900 	U4 K1209_*	500	680	748
1000 x 900 	U4 K1009_*	492	668	735








* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm

* Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm

Konferenz- und Besprechungstische Reihe U4

Tables de conférence et de réunion Série U4

Konferenz- und Besprechungstische ohne Userbase, feste Höhe 72 cm
Tables de conférence et tables de réunion sans Userbase, hauteur fixe 72 cm

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Réf.	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
2000 x 1000 	U4 K2010_*	574	804	884
1800 x 1000 	U4 K1810_*	559	783	861
1600 x 1000 	U4 K1610_*	544	762	838
1400 x 1000 	U4 K1410_*	534	748	822
1200 x 1000 	U4 K1210_*	515	721	793
1000 x 1000 	U4 K1010_*	507	710	781
800 x 1000 	U4 K0810_*	495	692	773



* Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm

Konferenz- und Besprechungstische Reihe U4

Tables de conférence et de réunion Série U4

Konferenz- und Besprechungstische mit Userbase**, feste Höhe 72 cm Tables de conférence et de réunion avec Userbase**, hauteur fixe 72 cm

Maße in mm Dimension en mm		Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
2000 x 800 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 2 x 3er-Basiseinheit pour 2 modules de 3 prises		U4 K20086_*	1.048	1.199	1.270
1800 x 800 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 2 x 3er-Basiseinheit pour 2 modules de 3 prises		U4 K18086_*	1.022	1.174	1.242
2000 x 800 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K20083_*	1.048	1.199	1.270
1800 x 800 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K18083_*	1.022	1.174	1.242
1600 x 800 Länge Userbase: 440 Longeur Userbase: 440 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K16083_*	1.006	11.154	1.220
1400 x 800 Länge Userbase: 440 Longeur Userbase: 440 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K14083_*	992	1.140	1.204
2000 x 900 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 2 x 3er-Basiseinheit pour 2 modules de 3 prises		U4 K20096_*	1.058	1.269	1.347
1800 x 900 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 2 x 3er-Basiseinheit pour 2 modules de 3 prises		U4 K18096_*	1.038	1.233	1.307
2000 x 900 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K20093_*	1.058	1.269	1.347
1800 x 900 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K18093_*	1.038	1.233	1.307
1600 x 900** Länge Userbase: 440 Longeur Userbase: 440 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K16093_*	1.022	1.210	1.282
1400 x 900 Länge Userbase: 440 Longeur Userbase: 440 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K14093_*	1.011	1.191	1.260

Erläuterung: Der Tisch mit userbase ist vorbereitet für eine 3er bzw. zwei 3er Basiseinheiten. Bitte bestellen Sie zusätzlich Einsätze für Ihre Basiseinheit (s. Tabelle S. 19).

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm

** lieferbar ab 12/ 2011

Explication: La table avec userbase est fin prêt pour une unité de base pour 1 modules de 3 prises ou pour 2 modules de 3 prises. Veuillez commander des inserts pour votre unité de base sur p. 19.

* Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm

** disponible à partir de 12/ 2011

Konferenz- und Besprechungstische Reihe U4

Tables de conférence et de réunion Série U4

Konferenz- und Besprechungstische mit Userbase**, feste Höhe 72 cm Tables de conférence et de réunion avec Userbase**, hauteur fixe 72 cm

Maße in mm Dimension en mm		Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
2000 x 1000 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 2 x 3er-Basiseinheit pour 2 modules de 3 prises		U4 K20106_*	1.069	1.299	1.379
1800 x 1000 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 2 x 3er-Basiseinheit pour 2 modules de 3 prises		U4 K18106_*	1.054	1.278	1.356
2000 x 1000 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K20103_*	1.069	1.299	1.379
1800 x 1000 Länge Userbase: 640 Longeur Userbase: 640 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K18103_*	1.054	1.278	1.356
1600 x 1000 Länge Userbase: 440 Longeur Userbase: 440 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K16103_*	1.039	1.257	1.333
1400 x 1000 Länge Userbase: 440 Longeur Userbase: 440 3er-Basiseinheit pour 1 modules de 3 prises		U4 K14103_*	.1029	1.243	1.317

Erläuterung: Der Tisch mit userbase ist vorbereitet für eine 3er bzw. zwei 3er Basiseinheiten. Bitte bestellen Sie zusätzlich Einsätze für Ihre Basiseinheit (s. Tabelle S. 19).

* Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25mm oder „D“ für Tischplattenstärke 19mm

** lieferbar ab 12/ 2011

Explication: La table avec userbase est fin prêt pour une unité de base pour 1 modules de 3 prises ou pour 2 modules de 3 prises. Veuillez commander des inserts pour votre unité de base sur p. 19.

* Svp. substituer le soulignage _ par „H“ pour plateau 25mm ou „D“ pour plateau 19mm

** disponible à partir de 12/ 2011

Einsätze für Userbase Inserts pour Userbase

	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
Basiseinheit mit Steckdose inkl. 3m Zuleitungskabel bzw. Kabeldurchlass mit Abdeckung und Kabelfixierung zur Direktverkabelung - bitte wählen: Unité de base avec prise de courant incl. 3m câble d'alimentation ou bien passage de câble avec couvercle et fixation des câbles pour câbler direct - veuillez sélectionner: ¹ Deutsche Norm, ² Französische/Belgische Norm. ³ Schweizer Norm ¹ norme allemande, ² norme française/belge, ³ norme suisse			
	Basiseinheit mit 3 x Steckdose Unité de base avec 3 x prise de courant	ZT UB3-D ¹ ZT UB3-F ² ZT UB3-CH ³	35 35 92
	Basiseinheit mit 2 x Steckdose und 1 x Kabeldurchlass Unité de base avec 2 x prise de courant et 1 x passage de câble	ZT UB2-D ¹ ZT UB2-F ² ZT UB2-CH ³	83 83 106
	Basiseinheit mit 1 x Steckdose und 2 x Kabeldurchlass Unité de base avec 1 x prise de courant et 2 x passage de câble	ZT UB1-D ¹ ZT UB1-F ² ZT UB1-CH ³	106 106 120
Optional kann der Kabeldurchlass durch folgende Module ersetzt werden - ggf. bitte zusätzlich bestellen: Optionnel le passage de câble peut être remplacé par les modules suivants :			
	2 x Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longeur câble: 3.000, 2 x Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	ZT UBF	91
	VGA-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise VGA, longueur câble: 3.000	ZT UBG	84
	VGA-Anschluss mit Klinke, Länge Kabel: 3.000 Prise VGA, longueur câble: 3.000	ZT UBH	175






Konferenz- und Besprechungstische Reihe U4

Tables de conférence et de réunion Série U4

Höhe 74 cm für Konferenztische (nur für 4-Fußtische) Hauteur 74 cm pour tables de conférence (seulement pour des tables avec 4 pieds)

Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Mehrpreis Plus value (Euro)
4-Fuß-Tisch Table 4 pieds	U4 74	99

Besprechungstische (Tellerfuss quadratisch) Tables de réunion (semelle carée)

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	
	Besprechungstisch runde Platte, D= 800 Table de réunion plateau ronde, D= 800	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR08072_*	534	718	826
		starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR08112_*	544	728	835
		Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR08HV_*	580	768	875
		Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR08GF_*	708	906	1.013
	Besprechungstisch runde Platte, D= 1000 Table de réunion plateau ronde, D= 1000	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR10072_*	594	868	962
		starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR10112_*	602	878	974
		Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR10HV_*	638	918	1.013
		Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR10GF_*	734	1.017	1.114
	Besprechungstisch runde Platte, D= 1200 Table de réunion, plateau ronde, D= 1200	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QR12072_*	616	991	1.088
		starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QR12112_*	624	1.000	1.097
		Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QR12HV_*	663	1.040	1.137
		Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QR12GF_*	755	1.143	1.239
	Besprechungstisch eckige Platte, 800x 800 Table de réunion, plateau carée, 800x 800	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QQ08072_*	534	718	826
		starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QQ08112_*	544	728	835
		Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QQ08HV_*	580	768	875
		Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QQ08GF_*	708	906	1.013
	Besprechungstisch eckige Platte, 1000x 1000 Table de réunion, plateau carée, 1000x 1000	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM QQ10072_*	594	868	962
		starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM QQ10112_*	602	878	974
		Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM QQ10HV_*	638	918	1.013
		Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM QQ10GF_*	734	1.017	1.114

Explication

Erläuterung
*Bitte ersetzen Sie den Unterstrich _ durch „H“ für Tischplattenstärke 25 mm,
„D“ für Tischplattenstärke 19 mm.

*Svp. substituer soulignage _ par „H“ pour plateau 25 mm, „D“ pour plateau
19 mm.

Mehrpreise Plus-Values

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Kante Multiplex pro Artikel	39	
Chrom (pro Seitenteil) Arbeitsstische, Konferenztische	139	

Désignation	Plus-value (Euro)	Seite
Chant Multiplex par article	39	
Chromé (par côté latérale du piètement) Tables de travail, tables de conférence	139	

Griffe

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Bügelgriff Typ 1 (128 mm)		
1A = Edelstahl	17	
1B = Atlasweiß	20	
1C = Softweiß	20	
1D = Silbermetallic	20	
Bügelgriff Typ 1 (256 mm)		
1I = Edelstahl	20	
1J = Atlasweiß	23	
1K = Softweiß	23	
1L = Silbermetallic	23	---
Bügelgriff Typ 7 (256 mm)		
7E = Silbermetallic	15	
7C = Chrom	21	
Stabgriff Typ 8		
8V = Edelstahl (256 mm)	58	
Stabgriff Typ 9		
9K = Aluminium eloxiert (128 mm)	11	
9G = Aluminium eloxiert (256 mm)	15	

Poignee

Désignation	Plus-value (Euro)	Page
Poignée Type 1 (128 mm)		---
1A = Inox	17	
1B = Blanc atlas	20	
1C = Blanc soft	20	
1D = Argent métallisé	20	
Poignée Type 1 (256 mm)		
1I = Inox	20	
1J = Blanc atlas	23	
1K = Blanc soft	23	
1L = Argent métallisé	23	
Poignée Type 7 (256 mm)		
7E = Argent métallisé	15	
7C = Chromé	21	
Poignée Type 8 (256 mm)		
8V = Inox	58	
Poignée Type 9		
9K = Aluminium anodisé (128 mm)	11	
9G = Aluminium anodisé (256 mm)	15	

Dritte Ebene

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)
Stoff Filz pro Element	14
Stoff Kvadrat – Highfield pro Element	37

Troisième Niveau

Désignation	Plus value (Euro)
Tissu Feutre par élément	14
Tissu Kvadrat – Highfield par élément	37

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25
www.ophelis.de info@ophelis.de