

ARBEITSTISCHSYSTEM REIHE V SYSTEME DE TABLES DE TRAVAIL SERIE V

PREISLISTE 2009-01 LISTE DES PRIX 2009-01



ARBEITSTISCHSYSTEM REIHE V PREISLISTE 2009-01
SYSTEME DE TABLES DE TRAVAILSERIE V LISTE DES PRIX 2009-01

AUSFÜHRUNGSSCHLÜSSEL ARBEITSTISCHSYSTEM REIHE V

Tisch, Besprechungstisch, Verkettungselement, Anbautisch, Tischplattenverlängerung, Stehboard, Druckerboard

| | | | | | |
|---------------------|---|-----|--|---|-----|
| | Platte, Tischplattenverlängerung, Aufsatz, Stehboard, Druckerboard | --- | Computerblende | Fußgestell, Rollen, CPU-Halterung Kabelkanal horizontal, Adapter, vertikaler Kabelkanal | --- |
| Preisgruppe PG 1 | Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BD = Buche Dekor** BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna CR = Creme*** LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor* WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor* | --- | Computerblende EG = Eisengrau SZ = Schwarz SM = Silbermetallic | Fußgestell SZ = Schwarz SM = Silbermetallic EG = Eisengrau CH = Chrom* Rollen* SZ = Schwarz CH = Chrom CPU-Halterung, Adapter für Drucker- und Stehboard SZ = Schwarz | --- |
| Preisgruppe PG 4 | Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz* Lack: CV = Creme (MDF Platte) | --- | --- | Vertikaler Kabelkanal SZ = Schwarz SM = Silbermetallic | --- |
| Preisgruppe PG 5 | Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum Linoleum LW = Warmgrau, Kante MDF schwarz LT = Taubenblau, Kante MDF schwarz | --- | --- | | |

Container, Schiebetürenschränke, Querrollladenschränke, Regale

| | Platte | Korpus | Front ¹ | Fußgestell, Rollen | Griffe |
|---------------------|--|--|--|---|--|
| Preisgruppe PG 1 | Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BD = Buche Dekor** BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna CR = Creme*** SM = Silbermetallic LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor* WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor* | Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BD = Buche Dekor** BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna CR = Creme*** SM = Silbermetallic | Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau GP = Graphit BD = Buche Dekor** BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna CR = Creme*** SM = Silbermetallic* NB = Nachtblau* | Fußgestell SZ = Schwarz SM = Silbermetallic CH = Chrom* Rollen* SZ = Schwarz CH = Chrom | Bügelgriff Typ 6 6S = Schwarz 6L = Lichtgrau 6K = Kobaltblau 6E = Silbermetallic Stabgriff Typ 7 7E = Silbermetallic* 7C = Chrom* Stabgriff Typ 8 8V = Edelstahl |
| Preisgruppe PG 4 | Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex Echtholz* | Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur | Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur | | Bügelgriffe Typ 9 9K = Aluminium eloxiert* 9G = Aluminium eloxiert* Knopf SK = Silbermetallic |
| Preisgruppe PG 5 | Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum | Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum | Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz EK = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum | | |

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4

5

* Mehrpreis siehe S.22, Mehrpreis entfällt für Rollen Container

** nur noch bis 31.12.09 bestellbar, Ersatz für BD ist BH = Buche hell

*** nur noch bis 30.06.09 bestellbar

¹ Rollladen der Querrollladenschränke immer in Kunststoff (Ausführung PG 1)

Bei Material- Mix gilt der Preis der höheren Preisgruppe

² Kein Mehrpreis für Rollladen in Silbermetallic

CODE D'EXECUTION

Table, table de réunion, élément de liaison, convivialités, plateaux d'extension, station debout, tablette imprimante

| | | | | | |
|------------------|--|-----|---|---|-----|
| | Plateau, plateaux d'extensions, station debout, tablette imprimante | --- | Cache écran | Piètement, roulettes, chemin de câble horizontal, adaptateur, support UC, chemin de câble vertical | --- |
| Prix groupe PG 1 | Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BD = Imitation hêtre** BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna CR = Creme*** LM = Gris lumière, chant multiplex décor* WM = Blanc atlas, chant multiplex décor* | --- | Cache écran EG = Gris acier SZ = Noir SM = Argent métallisé | Piètement SZ = Noir SM = Argent métallisé EG = Gris acier CH = Chromé* Roulettes* SZ = Noir CH = Chromé Support UC, adaptateur pour station debout et tablette imprimante SZ = Noir | --- |
| Prix groupe PG 4 | Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* HM = Érable naturel, chant multiplex bois véritable* Laque: CV = Crème (MDF plateau) | --- | --- | Chemin de câble vertical SZ = Noir SM = Argent métallisé | --- |
| Prix groupe PG 5 | Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer Linoléum LW = Gris, chant MDF noir LT = Bleu, chant MDF noir | --- | --- | | |

Caissons, armoires rideaux, armoires portes coulissantes, rayonnage

| | Plateau | Corps | Face ¹ | Piètement, roulettes | Poignées |
|------------------|---|--|---|--|--|
| Prix groupe PG 1 | Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BD = Imitation hêtre** BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna CR = Creme*** SM = Argent métallisé LM = Gris lumière, chant multiplex décor* WM = Blanc atlas, chant multiplex décor* | Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BD = Imitation hêtre** BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna CR = Creme*** SM = Argent métallisé | Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière GP = Graphite BD = Imitation hêtre** BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna CR = Creme*** SM = Argent métallisé NB = Bleu nuit* | Piètement SZ = Noir SM = Argent métallisé EG = Gris acier CH = Chromé* Roulettes* SZ = Noir CH = Chromé | Type 6 6S = Noir 6L = Gris lumière 6K = Bleu Kobalt 6E = Argent métallisé Type 7 7E = Argent métallisé* 7C = Chromé* Type 8 8V = Inox Type 9 9K = Aluminium anodisé 9G = Aluminium anodisé* Bouton SK = Argent-métallisé* |
| Prix groupe PG 4 | Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois véritable* | Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel | Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel | | |
| Prix groupe PG 5 | Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer | Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer | Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir EK = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer | | |

Exécution

1

2

3

4

5

* Plus-value p. 22, Pour caisson sur roulettes sans plus-value

** seulement disponible jusqu'à le 31.12.09, remplacement pour BD = BH

*** seulement disponible jusqu'à le 30.06.09

¹ Rideaux en ABS toujours en PG1.


² Non plus-value pour rideau en Argent métallisé

Lors de combinaison des matériaux prendre en compte le groupe de prix le plus élevé.

BESTELLBEISPIEL EXEMPLE DE LA COMMANDE

Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel


| Bestellbezeichnung | | | | | | | | | | Ausführungsschlüssel | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 0 | S | 1 | 6 | 0 | 8 | - | S | 0 | L | G | - | - | - | S | Z | - | - |
| Modell | | Artikelbezeichnung | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |



| Arbeitsplatzkombination Reihe V | Bestellbezeichnung | Ausführungsschlüssel | Einzelpreis in Euro |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Arbeitstisch 1600 x 800 mm: Platte 25: Lichtgrau, Fußgestell Schwarz mit 1 Kabelkanal horizontal, Schwarz mit 1 Kabelkanal vertikal, Schwarz mit 1 Stehboard Platte 25: Lichtgr., Adapter: Schwarz | V0 S1608-S1 | LG -- -- SZ -- | 664 |
| | V0 KK16 | -- -- -- SZ -- | 68 |
| | V0 KK | -- -- -- SZ -- | 38 |
| | V0 ST0604-1 | LG -- -- SZ -- | 253 |
| 1 Anbautisch: Platte 25: Lichtgrau, Fußgestell: Schwarz mit 1 Kabelkanal horizontal, Schwarz mit 1 Computerblende, Schwarz | V0 AG131-F2 | LG -- -- SZ -- | 839 |
| | V0 KK131-2 | -- -- -- SZ -- | 141 |
| | V0 CB | -- -- SZ -- -- | 171 |
| 1 Container 8 HE, Platte 19: Lichtgrau, Korpus: Lichtgrau Front: Lichtgrau, Bügelgriffe Typ 6: Schwarz | VP 433-S | LG LG LG -- 6S | 777 |

Exemple pour la référence d'article et d'exécution

| Référence d'article | | | | | | | | | | Exécution | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 0 | S | 1 | 6 | 0 | 8 | - | S | 0 | L | G | - | - | - | S | Z | - | - |
| Désignation Programme | | Désignation Article | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |



| Combinaison de travail Serie V | Référence d'article | Exécution | P.U. (Euro) |
|---|---------------------|----------------|-------------|
| 1 Plan de travail 1600 x 800 mm: Plateau 25: gris lumière, piétement noir 1 Chemin de câble horizontal, noir 1 Chemin de câble vertical, noir 1 station debout plateau 25: gris lumière, adaptateur noir | V0 S1608-F1 | LG -- -- SZ -- | 664 |
| | V0 KK16 | -- -- -- SZ -- | 68 |
| | V0 KK | -- -- -- SZ -- | 38 |
| | V0 ST0604-1 | LG -- -- SZ -- | 253 |
| 1 Convivialité: plateau 25: gris lumière piétement noir avec 1 chemin de câble horizontal noir avec 1 cache écran, noir | V0 AG131-F2 | LG -- -- SZ -- | 839 |
| | V0 KK131-2 | -- -- -- SZ -- | 141 |
| | V0 CB | -- -- SZ -- -- | 171 |
| 1 Caisson 8 UH: plateau 19: gris lumière, corps gris lumière Façade gris lumière, poignée étrier (type 6) noir | VP 433-S | LG LG LG -- 6S | 777 |

INHALT TABLE DES MATIERES











| | |
|--|----|
| BESTELLFORMULAR FORMULAIRE DE COMMANDE | 2 |
| AUSFÜHRUNGSSCHLÜSSEL / CODE D'EXECUTION | 3 |
| BESTELLBEISPIEL / EXEMPLE DE LA COMMANDE | 5 |
| INHALT TABLE DES MATIERES | 6 |
| ARBEITSTISCHE REIHE V TABLES DE TRAVAIL SERIE V | 7 |
| ADDITIVE ELEMENTE AUTRES PRODUITS ET ELEMENTS | 14 |
| ELEKTRIFIZIERUNG ELECTRIFICATION | 14 |
| METABOX METABOX | 15 |
| CONTAINER REIHE V CAISSONS SERIE V | 16 |
| REGALE REIHE V RAYONNAGE SERIE V | 18 |
| BEISTELLSCHRÄNKE REIHE V ARMOIRES D'APPOINT SERIE V | 19 |
| KONFERENZ- UND BESPRECHUNGSTISCHE REIHE V TABLES DE CONFERENCE ET REUNION SERIE V | 20 |
| MEHRPREISE PLUS-VALUES | 22 |

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.

ARBEITSTISCHE REIHE V TABLES DE TRAVAIL SERIE V

ARBEITSTISCHE (RECHTECKIG) TABLES DE TRAVAIL (CARRE)

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 2000 x 800  | VO S2008-S0 VO S2008-S1 VO S2008-S2 VO S2008-S3 | 779 | 1.131 | 1.297 | VO KK20 | 70 |
| 1800 x 800  | VO S1808-S0 VO S1808-S1 VO S1808-S2 VO S1808-S3 | 714 | 1.032 | 1.172 | VO KK18 | 69 |
| 1600 x 800  | VO S1608-S0 VO S1608-S1 VO S1608-S2 VO S1608-S3 | 664 | 895 | 1.042 | VO KK16 | 68 |
| 1400 x 800  | VO S1408-S0 VO S1408-S1 VO S1408-S2 VO S1408-S3 | 652 | 857 | 983 | VO KK14 | 68 |
| 1200 x 800  | VO S1208-S0 VO S1208-S1 VO S1208-S2 VO S1208-S3 | 637 | 839 | 961 | VO KK12 | 66 |
| 800 x 800  | VO S0808-S0 VO S0808-S1 VO S0808-S2 VO S0808-S3 | 613 | 756 | 880 | VO KK08* | 65 |
| 1800 x 1000  | VO S1810-F0 VO S1810-F1 VO S1810-F2 VO S1810-F3 | 759 | 1.148 | 1.322 | VO KK18 | 69 |
| 1600 x 1000  | VO S1610-F0 VO S1610-F1 VO S1610-F2 VO S1610-F3 | 698 | 984 | 1.168 | VO KK16 | 68 |
| 1200 x 1000  | VO S1210-F0 VO S1210-F1 VO S1210-F2 VO S1210-F3 | 670 | 941 | 1.077 | VO KK12 | 66 |
| 800 x 1000  | VO S0810-F0 VO S0810-F1 VO S0810-F2 VO S0810-F3 | 636 | 811 | 966 | VO KK08* | 65 |

Erläuterung Explication

VO SXXXX-X0 Einzeltisch Table seule
VO SXXXX-X1 Rechts verkettbar Combinable à droite










VO SXXXX-X2 Links verkettbar Combinable à gauche
VO SXXXX-X3 Li. u. re. verkettbar Combinable des deux côtés

*Nicht mit Steckdose lieferbar *Pas livrable avec prises

Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11 Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

ARBEITSTISCHE REIHE V TABLES DE TRAVAIL SERIE V

FREIFORMTISCHE PLAN DE TRAVAIL COMPACTE

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
|  | VO S198G-F0** VO S198G-F2** | 1.274 | 1.479 | 1.675 | VO KK198G | 141 |
|  | VO S191G-F0** VO S191G-F1** | 1.274 | 1.479 | 1.675 | VO KK191G | 141 |
|  | VO S208R-F0 VO S208R-F2 | 1.112 | 1.306 | 1.498 | VO KK18 | 69 |
|  | VO S201R-F0 VO S201R-F1 | 1.112 | 1.306 | 1.498 | VO KK18 | 69 |
|  | VO S188R-F0** VO S188R-F2** | 1.071 | 1.251 | 1.425 | VO KK16 | 68 |
|  | VO S181R-F0** VO S181R-F1** | 1.071 | 1.251 | 1.425 | VO KK16 | 68 |
|  | VO S219S-F0* | 1.265 | 1.530 | 1.665 | VO KK219S | 76 |
|  | VO S208F-F0 VO S208F-F2 | 1.153 | 1.353 | 1.547 | VO KK20 | 70 |
|  | VO S201F-F0 VO S201F-F1 | 1.153 | 1.353 | 1.547 | VO KK20 | 70 |

Erläuterung

VO SXXXX-X0 Einzeltisch
 VO SXXXX-X1 Rechts verkettbar
 VO SXXXX-X2 Links verkettbar
 VO SXXXX-X3 Li. u. re. verkettbar

* Kein GS-Zeichen

** GS-Zeichen nur mit Ausgleichsgewicht VO AGWXXXX: Mehrpreis EUR 47

Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11

Explication

VO SXXXX-X0 Table seule
 VO SXXXX-X1 Combinable à droite
 VO SXXXX-X2 Combinable à gauche
 VO SXXXX-X3 Combinable des deux côtés









* Pas de signe GS

** Le signe GS est valable avec un contre-poids: VO AGWXXXX: plus-value: EUR 47

Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

ARBEITSTISCHE REIHE V TABLES DE TRAVAIL SERIE V

FREIFORMTISCHE PLAN DE TRAVAIL COMPACTE

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
|  | VO S188F-F0** VO S188F-F2** | 1.131 | 1.328 | 1.522 | VO KK18 | 69 |
|  | VO S181F-F0** VO S181F-F1** | 1.131 | 1.328 | 1.522 | VO KK18 | 69 |
|  | VO S2011-F0 | 1.153 | 1.353 | 1.547 | VO KK20 | 70 |
|  | VO S168F-F0** VO S168F-F2** | 1.110 | 1.304 | 1.497 | VO KK16 | 68 |
|  | VO S161F-F0** VO S161F-F1** | 1.110 | 1.304 | 1.497 | VO KK16 | 68 |
|  | VO S1899-F0 | 1.071 | 1.251 | 1.424 | VO KK18 | 69 |
|  | VO S211L-F0 VO S211L-F1 VO S211L-F2 VO S211L-F3 | 1.298 | 1.503 | 1.696 | VO KK211L | 150 |
|  | VO S218L-F0 VO S218L-F1 VO S218L-F2 VO S218L-F3 | 1.298 | 1.503 | 1.696 | VO KK211L | 150 |

Erläuterung

VO SXXXX-X0 Einzeltisch
 VO SXXXX-X1 Rechts verkettbar
 VO SXXXX-X2 Links verkettbar
 VO SXXXX-X3 Li. u. re. verkettbar

* Kein GS-Zeichen

** GS-Zeichen nur mit Ausgleichsgewicht VO AGWXXXX: Mehrpreis EUR 47

Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11

Explication

VO SXXXX-X0 Table seule
 VO SXXXX-X1 Combinable à droite
 VO SXXXX-X2 Combinable à gauche
 VO SXXXX-X3 Combinable des deux cotés






* Pas de signe GS

** Le signe GS est valable avec un contre-poids: VO AGWXXXX: plus-value: EUR 47



Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

ARBEITSTISCHE REIHE V TABLES DE TRAVAIL SERIE V

FREIFORMTISCHE PLAN DE TRAVAIL COMPACTE

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
|  | VO S191V-F0 | 1.337 | 1.542 | 1.741 | VO KK191V | 141 |
|  | VO S198V-F0 | 1.337 | 1.542 | 1.741 | VO KK198V | 141 |
|  | VO S210E-F0** | 835 | 1.389 | 1.580 | VO KK210E | 76 |
|  | VO S199E-F1 | 714 | 1.267 | 1.445 | VO KK199E | 76 |
|  | VO S199E-F2 | 714 | 1.267 | 1.445 | VO KK199E | 76 |

ANBAUTISCH FÜR ELLIPSENSEGMENT CONVIVIALITE POUR TABLE ELLIPTIQUE

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal | Preis Prix (Euro) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|
|  | VO AE129-F1 | 495 | 843 | 961 | | |
|  | VO AE129-F2 | 495 | 843 | 961 | | |

Erläuterung

VO SXXXX-X0 Einzeltisch
 VO SXXXX-X1 Rechts verkettbar
 VO SXXXX-X2 Links verkettbar
 VO SXXXX-X3 Li. u. re. verkettbar

Explication

VO SXXXX-X0 Table seule
 VO SXXXX-X1 Combinable à droite
 VO SXXXX-X2 Combinable à gauche
 VO SXXXX-X3 Combinable des deux cotés

** GS-Zeichen nur mit Ausgleichsgewicht VO AGWXXXX: Mehrpreis EUR 47









** Le signe GS est valable avec un contre-poids: VO AGWXXXX: plus-value: EUR 47

Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11

Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

ARBEITSTISCHE REIHE V TABLES DE TRAVAIL SERIE V

VERKETTUNGSELEMENTE ELEMENTS DE LIAISON

| Maße in mm Dimension en mm | Erläuterung Explication | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
|  | Segment 45° Élément de liaison 45° | VO SG40808 | 209 | 303 | 409 | VO KKS408 | 54 |
|  | Segment 90° Élément de liaison 90° | VO SG90808 | 220 | 313 | 420 | VO KKS908 | 63 |
|  | Segment 90° Élément de liaison 90° | VO SE90808 | 554 | 900 | 1.029 | VO KKE908 | 114 |
|  | Viereck-Segment Élément carrée | VO SV984 | 495 | 628 | 747 | VO KKV984 | 60 |
|  | Segment 60° Élément de liaison 60° | VO SE60808 VO SE608-F1* VO SE608-F2* | 563 | 912 | 1.036 | VO KKE608 | 108 |
|  | EDV-Segment Élément informatique | VO SE918 VO SE918-F1* VO SE918-F2* | 583 | 929 | 1.057 | VO KKE918 | 128 |
|  | Eck-Segment Élément informatique carrée | VO SV912 VO SV912-F1* VO SV912-F2* | 546 | 893 | 1.024 | VO KKV912 | 128 |
|  | Segment 90° Élément de liaison 90° | VO SZ90808 | 212 | 305 | 409 | | |

Erläuterung

VO XXXXX-F1 Links mit 2 Außenfüßen
VO XXXXX-F2 Rechts mit 2 Außenfüßen

* Mehrpreis für 2 Außenfüße: EUR 136

Stützfüße sind eingezeichnet

Explication

VO XXXXX-F1 Avec deux pieds extérieurs gauche
VO XXXXX-F2 Avec deux pieds extérieur droite

* Plus-value pour deux pieds extérieurs: EUR 136

Pied de soutien voir croquis

ANBAUTISCHE REIHE V CONVIVALITES SERIE V

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| | VO AG131-F1 VO AG131-F2 | 839 | 1.051 | 1.109 | VO KK131-1 VO KK131-2 | 141 141 |
| | VO AG138-F1** VO AG138-F2** | 674 | 876 | 936 | VO KK138-1 VO KK138-2 | 136 136 |
| | VO AR138-S1 VO AR138-S2 | 561 | 748 | 847 | | |
| | VO AH126-S1 VO AH126-S2 | 461 | 609 | 669 | | |
| | VO AR276-S1 VO AR276-S2 | 669 | 883 | 973 | | |
| | VO AR368-S1 VO AR368-S2 | 590 | 782 | 860 | | |
| | VO ATR08-S1 VO ATR08-S2 | 638 | 846 | 934 | | |
| | VO ATR08-S5 VO ATR08-S6 | 638 | 846 | 934 | | |

Erläuterung

VO AXXX-X1 / 5 Links angebaut
 VO AXXX-X2 / 6 Rechts angebaut
 VO AXXX-SK Kundenseitig angebaut
 VO AXXX-S Stirnseitig angebaut

** GS-Zeichen nur mit Ausgleichsgewicht VO AGWXXX: Mehrpreis EUR 47
 Stützfüße sind eingezeichnet





Explication

VO AXXX-X1 / 5 Fixé à gauche
 VO AXXX-X2 / 6 Fixé à droite
 VO AXXX-SK Coté visiteur
 VO AXXX-S En tête

** Le signe GS est valable avec un contre-poids: VO AGWXXX: plus-value: EUR 47
 Pied de soutien voir croquis

ANBAUTISCHE / ADDITIVE ELEMENTE CONVIVALITES / AUTRES PRODUITS ET ELEMENTS

ANBAUTISCHE CONVIVALITES

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) | Kabelkanal horizontal (schwarz) Chemin de câble horizontal (noir) | Preis Prix (Euro) |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|
|  | VO AR184-S1 VO AR184-S2 | 376 | 499 | 548 | | |
|  | VO ATP16-S VO ATP16-SK | 426 | 667 | 725 | | |
|  | VO AB166-S VO AB166-SK | 461 | 629 | 697 | | |
|  | VO AH138-S1** VO AH138-S2** | 625 | 827 | 904 | | |

Erläuterung

VO AXXXX-S1 Links angebaut
 VO AXXXX-S2 Rechts angebaut
 VO AXXXX-SK Kundenseitig angebaut
 VO AXXXX-S Stirnseitig angebaut


Explication

VO AXXXX-S1 Fixé à gauche
 VO AXXXX-S2 Fixé à droite
 VO AXXXX-SK Coté visiteur
 VO AXXXX-S En tête

** GS-Zeichen nur mit Ausgleichsgewicht VO AGWXXXX: Mehrpreis EUR 47
 Stützfüße sind eingezeichnet





** Le signe GS est valable avec un contre-poids: VO AGWXXXX: plus-value: EUR 47
 Pied de soutien voir croquis

TISCHPLATTENVERLÄNGERUNG PLATEAUX D'EXTENSIONS

| Maße in mm Dimension en mm | Erläuterung Explication | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Plattentiefe 185 mm + 15 mm Zwischenspalt zum Durchziehen der Kabel, Gesamttiefe 200 mm Profondeur 185 mm + 15 mm de fente pour faire passer les câbles, Profondeur (total) 200 mm | | | | |
| Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large | | VO TA18 | 254 | 427 | 468 |
| Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large | | VO TA16 | 242 | 406 | 447 |
| Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large | | VO TA14 | 241 | 401 | 442 |
| Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large | | VO TA12 | 233 | 394 | 435 |
| Für Tisch 800 breit Pour table 800 large | | VO TA08 | 227 | 383 | 419 |

ADDITIVE ELEMENTE AUTRE PRODUITS ET ELEMENTS

COMPUTERBLENDE / CPU-HALTERUNG / DRUCKERBOARD / STEHBOARD CACHE ECRAN / SUPPORT UC / TABLETTE IMPRIMANTE / STATION DEBOUT

| Maße in mm Dimension en mm | Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm) | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Computerblende Cache écran Breite: 570 / Höhe: 510 Largeur: 570 / Hauteur: 510 | VO CB | 171 | | |
|  | CPU-Halterung Support UC | VO CPU-LI VO CPU-LA VO CPU-RI VO CPU-RA | 158 | | |
|  | Druckerboard Tablette imprimante | VO DRU-LA VO DRU-RA | 164 | 276 | 372 |
|  | Stehboard links angebaut Station debout fixé à gauche Stehboard rechts angebaut Station debout fixé à droite | VO ST0604-1 VO ST0604-2 | 253 | 390 | 483 |




Erläuterung

VO XXX- LI / LA Links innen / außen angebaut
VO XXX- RI / RA Rechts innen / außen angebaut









Explication

VO XXX- LI / LA Fixé à gauche intérieur / extérieur
VO XXX- RI / RA Fixé à droite intérieur / extérieur

ELEKTRIFIZIERUNG ELECTRIFICATION

| Maße in mm Dimension en mm | Erläuterung Explication | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix (Euro) |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|
| System-Dreifach-Steckdose Prise tripléte | | ZT SD | 39 |
| System-Anschlusskabel, 3 m Câble alimentation, 3 m | | ZT 3MAG | 19 |
| System-Verbindungskabel, 3 m Câble connection, 3 m | | ZT 3MVG | 19 |
| Kabelausschlass, Durchmesser: 80 mm Passage de câble, Diamètre: 80 mm  | links / gauche | ZT KAR8L | 38 |
| | rechts / droite | ZT KAR8R | 38 |
| | mittig / milieu | ZT KAR8M | 38 |
| | links und rechts / gauche et droite | ZT KAR8B | 75 |
| Kabelausschlass an der Tischkante Passage de câble sur chant débouchant  | links / gauche | ZT KDK-L | 18 |
| | rechts / droite | ZT KDK-R | 18 |
| | mittig / milieu | ZT KDK-M | 18 |
| | links und rechts / gauche et droite | ZT KDK-B | 36 |
| Kabelkanal, vertikal Kunststoff, Schwarz oder Silbermetallic Chemin de câble vertical Plastique, Noir ou Argent métallisé  | | ZZ KK | 38 |

METABOX METABOX

| Metabox Metabox | Ausführung Exécution | Code Code | Lichtgrau: Preis (Euro) Gris lumière: Prix (Euro) | Silbermetallic: Preis (Euro) Argent métallisé: Prix (Euro) |
|---|--|--------------|--|---|
|  | Basiseinheit Unité de base | B | 36 | 44 |
|  | Steckdose D Prise de courant D | D | 21 | 27 |
|  | Steckdose GB Prise de courant GB | G | 25 | 31 |
|  | Steckdose B / F Prise de courant B / F | F | 25 | 31 |
|  | Steckdose CH Prise de courant CH | C | 35 | 43 |
|  | Schalter* (Ein- und Ausschalter) Interrupteur* | S | 33 | 40 |
|  | Datenmodul 1 / 1 Anschluss R.J. 45 / 1 Prise R.J. 45 / 1 connection | 1 | 73 | 79 |
|  | Datenmodul 2 / 2 Anschlüsse R.J. 45 / 2 Prise R.J. 45 / 2 connections | 2 | 111 | 118 |

Erläuterung

Metabox: Die Bestellbezeichnung setzt sich aus dem Kürzel MB sowie den Codes der gewünschten Komponenten zusammen. Sie verfügt minimal über drei Stellen und maximal über zehn Stellen

Bsp.: MB BS1 steht für 1 Basiseinheit, 1 Schalter, 1 Datenmodul (1 Anschluss)

* Wenn der Schalter links von den Steckdosen angeordnet ist, dann werden alle Steckdosen damit ein- / ausgeschaltet. Daher bei der Bestellbezeichnung darauf achten, dass der Schalter an erster Stelle steht und die gewünschten Steckdosen im Anschluss.

Explication





Metabox: Le code de commande est en relation avec la quantité de pièces. Elle peut être constituée de minimum 3 et maximum 10 positions.

Exemple: MB BS1 correspond à une unité de base, 1 interrupteur et 1 pris R. J. 45.

*Si l'interrupteur est positionné à gauche des Prises, toutes les Prises sont mise sous tension ou hors tension avec cet interrupteur. De ce fait il est important de mettre dans la Désignation Article, en première position l'interrupteur et les autres prises à la suite. (Toutes prise désignée avant l'interrupteur ne sera pas actionnée par celui-ci.)

CONTAINER REIHE V CAISSONS SERIE V

ROLL-CONTAINER CAISSONS ROULANTS

| | Erläuterung Explication | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8 Höheneinheiten (HE), Platte 19, Höhe: 508 + 100 mm Rollenhöhe, Breite: 430 mm, Tiefe: 800 mm, Rollen 75 mm Durchmesser, schwarz oder verchromt 8 Unités de hauteur (UH) plateau 19, hauteur: 508 + 100 mm hauteur roulettes, largeur: 430 mm, profondeur: 800 mm, Roulettes 75 mm de diamètre, noir ou chromé | | | | | |
|  | 4VAZ, 4VAZ (AGW) 4TAZ, 4TAZ | VP 403-S VP 402-S | 670 525 | 907 706 | 1.043 835 |
|  | 2VAZ, 6VAZHR (AGW) 2TAZ, 6ÜAZHR (AGW) | VP 423-S VP 422-S | 701 662 | 945 855 | 1.080 984 |
|  | 2VAZ, 3VAZ, 3VAZ (AGW) 2TAZ, 3TAZ, 3TAZ | VP 433-S VP 432-S | 777 590 | 1.031 779 | 1.165 907 |
|  | ohne Schübe* Sans tiroirs* | VP 499 | 375 | 569 | 704 |

Erläuterung

Schloss vernickelt
* Zur Gewährleistung der Kippsicherheit bei Teleskopführungen bitte AGW mitbestellen: ZO AGW-RC, Mehrpreis EUR 61

Explication

Serrure nickelée
* Pour garantir la stabilité avec glissières télescopiques, svp commandez un contre-poids: ZO AGW-RC, plus value EUR 61

EINZELSCHÜBE FÜR CONTAINER TIROIRS SEULS POUR CAISSONS

| Erläuterung Explication | Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Utensilienauszug aus Polystyrol (ohne ZV) Tirette plumier en polystyrol (sans verrouillage central) | | ZO UA | 43 | 59 | 69 |
| Schub 2 HE / Tiroir 2 UH Vollauszug, 25 kg Belastbarkeit sortie total, charge maximal 25 kg Teilauszug, 25 kg Belastbarkeit sortie partielle, charge maximal 25 kg | 75 x 683 x 332 75 x 683 x 332 | ZO 2VAZ8_* ZO 2TAZ8_* | 116 73 | 164 121 | 194 151 |
| Schub 3 HE / Tiroir 3 UH Vollauszug, 25 kg Belastbarkeit sortie total, charge maximal 25 kg Teilauszug, 25 kg Belastbarkeit sortie partielle, charge maximal 25 kg | 125 x 683 x 332 125 x 683 x 332 | ZO 3VAZ8_* ZO 3TAZ8_* | 116 73 | 164 121 | 194 151 |
| Schub 4 HE / Tiroir 4 UH Vollauszug, 25 kg Belastbarkeit sortie total, charge maximal 25 kg Teilauszug, 25 kg Belastbarkeit sortie partielle, charge maximal 25 kg | 175 x 683 x 332 175 x 683 x 332 | ZO 4VAZ8_* ZO 4TAZ8_* | 119 76 | 167 126 | 199 156 |
| Schub 6 HE / Tiroir 6 UH Überschub, 25 kg Belastbarkeit sortie maximale, charge maximal 25 kg | 275 x 683 x 332 | ZO 6ÜAZ8_* | 122 | 173 | 203 |

Erläuterung

Schublade aus Stahlblech
*Bitte durch „U“ ersetzen, wenn der Schub als unterster Schub eingesetzt wird.

Explication










Tiroir à bac en tôle d'acier:
Remplacer * par „U“ si le tiroir doit être positionné en bas du caisson.

CONTAINER REIHE V CAISSONS SERIE V

EINRICHTUNGEN FÜR SCHUBLADEN – AMENAGEMENT POUR TIROIRS

| | Erläuterung Explication | Für Containertiefe Pour prof. caisson (mm) | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix (Euro) |
|---|--|---|---|----------------------|
|  | Für Schubladen ab 2 HE. 6 Trennstege. Pour tiroir à partir de 2 HE. 6 séparateurs. 1 Trennsteg / 1 Séparateur | 800 800 | ZO 6TRST ZO 1TRST | 47 8 |
|  | Für Schubladen ab 2 HE. 3 Trennstege, 1 Unterteilungssteg DIN A5, 4 Unterteilungssteg DIN A5 Pour tiroir à partir de 2 HE. 3 séparateurs, 1 barre de répartition DIN A5, 4 barres de répartition DIN A6. | 800 800 | ZO 3TRST5FT | 47 |
|  | Für Schubladen ab 3 HE. 9 Formularablagen aus Kunststoff, 2 Trennstege. Pour tiroir à partir de 3 HE. 9 tireur en plastique, 2 séparateurs. | 800 800 | ZO 2TRST9FA | 46 |
|  | Für Schubladen ab 6 HE. 2 Trennwände, 1 CD-Halter. Pour tiroir à partir de 6 HE. 2 séparateurs, 1 cadre support pour CD | 800 800 | ZO 2TRSTCD | 84 |
|  | Für Schubladen ab 3 HE. 1 Drahteinsatz mit 11 Fächern. Pour tiroir à partir de 3 HE. 1 tireur 11 feuilles. | 800 800 | ZO FE311 | 46 |
| | 25 Trennstege 25 séparateurs | 600 / 800 | ZO 25TRST | 180 |
| | 25 Unterteilungssteg DIN A5 25 barres de répartition DIN A5 | 600 / 800 | ZO 25FTA5 | 64 |
| | 1 Unterteilungssteg DIN A5 1 barre de répartition DIN A5 | 600 / 800 | ZO 1FTA5 | 3 |
| | 25 Unterteilungssteg DIN A6 25 barres de répartition DIN A6 | 600 / 800 | ZO 25FTA6 | 64 |
| | 1 Unterteilungssteg DIN A6 1 barre de répartition DIN A6 | 600 / 800 | ZO 1FTA6 | 3 |
| | 1 Stempelhalter 1 support tampon | 600 / 800 | ZO SH | 24 |
| | Hängerahmen für Container Tiefe 800 mm Cadres télescopiques pour caisson prof. 800 mm | 800 | ZO HR800 | 37 |
| | Hängerahmen für Container Tiefe 600 mm Cadres télescopiques pour caisson prof. 600 mm | 600 | ZO HR600 | 35 |

REGALE MIT STELLFÜßEN REIHE V RAYONNAGE AVEC PIETEMENT SERIE V

| | Erläuterung (Maße in mm) Explication (Dimension en mm) | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 2 Ordnerhöhen Höhe: 864, Breite: 800, Tiefe: 450 2 Hauteur classeur Hauteur: 864, Largeur: 800, Profondeur: 450 | VR R082-F0 | 703 | 817 | 929 |
| | | VR R082-F1 | | | |
|  | 2 Ordnerhöhen Höhe: 864, Breite: 1200, Tiefe: 450 2 Hauteur classeur Hauteur: 864, Largeur: 1200, Profondeur: 450 | VR R122-F0 | 760 | 883 | 1.009 |
| | | VR R122-F1 | | | |
|  | 3 Ordnerhöhen Höhe: 1244, Breite: 800, Tiefe: 450 3 Hauteur classeur Hauteur: 1244, Largeur: 800, Profondeur: 450 | VR R083-F0 | 808 | 941 | 1.073 |
| | | VR R083-F1 | | | |
|  | 3 Ordnerhöhen Höhe: 1244, Breite: 1200, Tiefe: 450 3 Hauteur classeur Hauteur: 1244, Largeur: 1200, Profondeur: 450 | VR R123-F0 | 871 | 1.015 | 1.157 |
| | | VR R123-F1 | | | |
|  | 3 Ordnerhöhen Höhe: 1244, Breite: 1200, Tiefe: 450 3 Hauteur classeur Hauteur: 1244, Largeur: 1200, Profondeur: 450 | VR R123-F2 | 703 | 838 | 980 |
| | | VR R123-F3 | | | |
|  | 4 Ordnerhöhen Höhe: 1624, Breite: 800, Tiefe: 450 4 Hauteur classeur Hauteur: 1624, largeur: 800, profondeur: 450 | VR R084-F0 | 931 | 1.082 | 1.233 |
| | | VR R084-F1 | | | |
|  | 4 Ordnerhöhen Höhe: 1624, Breite: 1200, Tiefe: 450 4 Hauteur classeur Hauteur: 1624, largeur: 1200, profondeur: 450 | VR R084-F2 | 723 | 868 | 1.017 |
| | | VR R084-F3 | | | |
|  | 4 Ordnerhöhen Höhe: 1624, Breite: 1200, Tiefe: 450 4 Hauteur classeur Hauteur: 1624, largeur: 1200, profondeur: 450 | VR R124-F0 | 1.002 | 1.168 | 1.330 |
| | | VR R124-F1 | | | |
|  | 4 Ordnerhöhen Höhe: 1624, Breite: 1200, Tiefe: 450 4 Hauteur classeur Hauteur: 1624, largeur: 1200, profondeur: 450 | VR R124-F2 | 799 | 953 | 1.116 |
| | | VR R124-F3 | | | |

Erläuterung

VR XXX-F0 Einzelregal
 VR XXX-F1 Rechts verkettbar
 VR XXX-F2 Links verkettbar
 VR XXX-F3 Li. u. re. verkettbar

Explication





VR XXX-F0 Rayonnage unitaire
 VR XXX-F1 Combinable à droite
 VR XXX-F2 Combinable à gauche
 VR XXX-F3 Combinable des deux côtés

Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11

Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

BEISTELLSCHRÄNKE REIHE V ARMOIRES D'APPOINT SERIE V



SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE AUF ROLLEN ARMOIRES PORTES COULISSANTES SUR ROULETTES

| | Erläuterung Explication | Breite in mm Largeur (mm) | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|--|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Höhe: 2 Ordnerhöhen (816 mm) Hauteur: 2 hauteur classeur (816 mm) | 800 1.200 | VB T082-R VB T122-R | 491 612 | 684 866 | 799 1.060 |
|  | Höhe: 3 Ordnerhöhen (1174 mm), Hauteur: 3 hauteur classeur (1174 mm) | 800 1.200 | VB T083-R VB T123-R | 575 716 | 801 1.015 | 941 1.188 |
|  | Höhe: 2 Ordnerhöhen (816 mm), Schiebetüren Glas blau, ohne Schloss Hauteur: 2 hauteur classeur (816 mm), Portes en verre bleu, sans serrure | 800 1.200 | VB T082-RG VB T122-RG | 923 1.107 | 1.163 1.415 | 1.278 1.611 |
|  | Höhe: 3 Ordnerhöhen (1174 mm), Schiebetüren Glas blau, ohne Schloss Hauteur: 3 hauteur classeur (1174 mm), Portes en verre bleu, sans serrure | 800 1.200 | VB T083-RG VB T123-RG | 1.042 1.227 | 1.317 1.583 | 1.457 1.756 |

Optional Schiebetüren in Klarglas oder Satinato lieferbar.

Optionnel portes en verre transparent ou portes vitrées Satinato.

QUERROLLLADENSCHRÄNKE (AUF ROLLEN) ARMOIRES RIDEAUX (SUR ROULETTES)











| | Erläuterung Explication | Breite in mm Largeur (mm) | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|---|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Höhe: 2 Ordnerhöhen (816 mm) Hauteur: 2 hauteur classeur (816 mm) | 800 1.200 | VB Q082-R VB Q122-R | 570 689 | 833 1.029 | 923 1.145 |
|  | Höhe: 3 Ordnerhöhen (1174 mm) Hauteur: 3 hauteur classeur (1174 mm) | 800 1.200 | VB Q083-R VB Q123-R | 703 840 | 1.030 1.254 | 1.144 1.397 |

Erläuterung Explication

Schloss vernickelt Serrure nickelée

KONFERENZ- UND BESPRECHUNGSTISCHE REIHE V TABLES DE CONFERENCE ET DE REUNION SERIE V

KONFERENZ- UND BESPRECHUNGSTISCHE (RECHTECKIG) TABLES DE CONFERENCE ET TABLES DE REUNION (CARRE)

| Maße in mm Dimension en mm | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2000 x 800  | VC B2008 VC A2008* VC Z2008** | 825 | 1.131 | 1.297 |
| 1800 x 800  | VC B1808 VC A1808* VC Z1808** | 714 | 1.032 | 1.172 |
| 1600 x 800  | VC B1608 VC A1608* VC Z1608** | 664 | 895 | 1.042 |
| 1400 x 800  | VC B1408 VC A1408* VC Z1408** | 652 | 857 | 983 |
| 1200 x 800  | VC B1208 VC A1208* VC Z1208** | 637 | 839 | 961 |
| 800 x 800  | VC B0808 VC A0808* VC Z0808** | 613 | 756 | 880 |
| 1800 x 1000  | VC B1810 VC A1810* VC Z1810** | 759 | 1.148 | 1.322 |
| 1600 x 1000  | VC B1610 VC A1610* VC Z1610** | 698 | 984 | 1.168 |
| 1200 x 1000  | VC B1210 VC A1210* VC Z1210** | 670 | 941 | 1.067 |
| 800 x 1000  | VC B0810 VC A0810* VC Z0810** | 636 | 811 | 966 |

Erläuterung








- VO BXXXX Einzeltisch
 * VC AXXXX Anbautisch links / rechts Minderpreis für Wegfall
 2 Außenfüße EUR 136
 ** VC ZXXXX Zwischenplatte mit Rahmen Minderpreis für Wegfall
 4 Außenfüße EUR 272
 Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11

Explication

- VO BXXXX Table seule
 * VC AXXXX Table complémentaire gauche / droite moins-value pour déduction de
 2 pieds extérieurs EUR 136
 ** VC ZXXXX Plateau intermédiaire avec cadre moins-value pour déduction de
 4 pieds extérieurs EUR 272
 Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

KONFERENZ- UND BESPRECHUNGSTISCHE REIHE V TABLES DE CONFERENCE ET DE REUNION SERIE V

VERKETTUNGSELEMENTE ELEMENTS DE LIAISON

| Maße in mm Dimension en mm | Erläuterung Explication | Bestellbezeichnung Désignation-Référence | Preis Prix PG 1 (Euro) | Preis Prix PG 4 (Euro) | Preis Prix PG 5 (Euro) |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | Verkettungselement 45° Élément de liaison 45° | VC SG40808 | 209 | 303 | 409 |
|  | Verkettungselement 90° Élément de liaison 90° | VC SG90808 | 220 | 313 | 420 |
|  | Trapeztisch Table trapezoidale Einzeltisch Table seule Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre Anbautisch links Convivialité à 2 pieds, (F1) gauche Anbautisch rechts Convivialité à 2 pieds, (F2) droite | VC T1607 VC Z1607 VC A1607-F1 VC A1607-F2 | 947 672 810 810 | 1.241 965 1.099 1.099 | 1.315 1.032 1.173 1.173 |
|  | Verkettungselement 90° Élément de liaison 90° Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre Anbautisch links Convivialité à 2 pieds, (F1) gauche Anbautisch rechts Convivialité à 2 pieds, (F2) droite | VC SB90808 VC SB908-F1 VC SB908-F2 | 739 851 851 | 944 1.064 1.064 | 1.129 1.246 1.246 |
|  | Verkettungselement 60° Élément de liaison 60° Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre Anbautisch links Convivialité à 2 pieds, (F1) gauche Anbautisch rechts Convivialité à 2 pieds, (F2) droite | VC SB60808 VC SB608-F1 VC SB608-F2 | 739 851 851 | 944 1.064 1.064 | 1.129 1.246 1.246 |
|  | Konferenz Tisch Table de conférence | VC B2012V | 894 | 1.173 | 1.289 |
|  | Besprechungstisch Table de réunion | VC R114 | 731 | 998 | 1.096 |

Optional auf Rollen lieferbar, Mehrpreis pro Rolle EUR 11

Optionnel sur roulettes, plus value par roulette EUR 11

MEHRPREISE PLUS-VALUES

| Bezeichnung | Mehrpri (Euro) | Seite |
|--|-------------------|-------------|
| Kante Multiplex | | |
| Arbeitstische (rechteckig), Anbautische, | 62 | 7, 12 – 13 |
| Freiformtische | 74 | 8 – 10 |
| Verkettungselemente | 62 | 11 |
| – außer V0 SG40808, V0 SG90808, V0 SZ90808 | 30 | 11 |
| Tischplattenverlängerung, Druckerboard, | 35 | |
| Stehboard | 40 | 13 – 14 |
| Container | 52 | 16 |
| Regalböden | 62 | 18 |
| Konferenz- und Besprechungstische | | 20 |
| Beistellmöbel pro Abdeckplatte (Breite in mm) | 34 | |
| - 800 | 39 | 18 – 19 |
| - 1200 | | 18 – 19 |
| Füße verchromt | | |
| Arbeits- / Konferenztische (je Fußseitenteil) | 120 | 7 – 20 |
| Verkettungselemente (je Stützfuß) | 105 | 11 |
| Einzelregal | 280 | 18 |
| Anbauregal | 150 | 18 |
| Fußgestell für Schiebetür- und Querrolladenschränke siehe Linie E | | 19 |
| Rollen für Tische und Regale | pro Rolle | |
| Bestellbezeichnung V0 R0-X | 11 | 7 – 12, 18, |
| Bitte für X Anzahl der Rollen einsetzen | | 20 – 21 |
| Griffe | | 16, 19 |
| Stabgriff Typ 7 | | |
| 7E = Silbermetall (256 mm) | 15 | |
| 7C = Chrom (256 mm) | 21 | |
| Stabgriff Typ 8 | | |
| 8V = Edelstahl (256 mm) | 58 | |
| Stabgriff Typ 9 | | |
| 9K = Aluminium eloxiert (128 mm) | 11 | |
| 9G = Aluminium eloxiert (256 mm) | 15 | |
| Creme, Nachtblau | | 16 |
| Container 800 mm tief | 51 | |
| Container 600 mm tief | 51 | |

| Désignation | Plus-value (Euro) | Page |
|--|----------------------|-------------|
| Chant Multiplex | | |
| Tables de travail (carré), Convivialités, | 62 | 7, 12 – 13 |
| Tables de travail (plan compacte) | 74 | 8 – 10 |
| Éléments de liaison | 62 | 11 |
| – sauf V0 SG40808, V0 SG90808, V0 SZ90808 | 30 | 11 |
| Plateaux d'extensions, tablette imprimante, station debout | 35 | |
| Caissons | 40 | 13 – 14 |
| Tablettes | 52 | 16 |
| Tables de conférence et de réunion | 62 | 18 |
| Meubles d'appoint par plateau (Largeur en mm) | | 20 |
| - 800 | 34 | |
| - 1200 | 39 | 18 – 19 |
| Piètement chromé | | |
| Tables de travail et tables de conférence (2 pieds) | 118 | 7 – 20 |
| Éléments de liaison (par pied de soutien) | 107 | 11 |
| Rayonnage élément seul | 381 | 18 |
| Rayonnage élément suivant | 190 | 18 |
| Piètement pour armoire portes coulissantes et rideau voir Linie E | | 19 |
| Roulettes pour tables et rayonnage | par roulette | |
| Désignation- référence V0 R0-X | 11 | 7 – 12, 18, |
| svp. remplacer X par nombre des roulettes | | 20 – 21 |
| Poignées | | 16, 19 |
| Type 7 | | |
| 7E = argent métallisé (256 mm) | 15 | |
| 7C = chromé (256 mm) | 21 | |
| Type 8 | | |
| 8V = inox (256 mm) | 58 | |
| Type 9 | | |
| 9K = Aluminium anodisé (128 mm) | 11 | |
| 9G = Aluminium anodisé (256 mm) | 15 | |
| Creme, Bleu nuit | | 16 |
| Caisson, profondeur 800 mm | 51 | |
| Caisson, profondeur 600 mm | 51 | |

ophelis Pfalzmöbel GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße D-76669 Bad Schönborn

Postfach 1264 D-76663 Bad Schönborn

Telefon +49 (0) 72 53.83-0 Fax +49 (0) 72 53.3 11 25

www.ophelis-pfalzmoebel.de info@ophelis-pfalzmoebel.de