

PG 1: + 1,0 %

PG 4/5: + 4,0 %

Netbox + 3,0 %

Arbeitstischsystem Reihe Z Système de tables de travail Série Z



Arbeitstischsystem Reihe Z Preisliste 2011-09
Système des tables de travail Série Z Liste des prix 2011-09

Ausführungsschlüssel / Bestellbeispiel

Tisch, Besprechungstisch, Verkettungselement, Anbautisch, Tischplattenverlängerung, Stehboard, Druckerboard

	Platte, Tischplattenverlängerung, Aufsatz, Stehboard, Druckerboard	---	Rückwandblende, Aufsatzblende	Knotenverbinder, Tellerfuß, Adapter, Computerblende, Rundrohrfuß, vertikaler Kabelkanal	Plattenrahmen, horizontaler Kabelkanal
Preisgruppe PG 1	Melamin WT = Atlasweiß WS = Softweiß LG = Lichtgrau SM = Silbermetallic GP = Graphit BH = Buche hell HD = Ahorn Dekor HA = Havanna** EH = Eiche hell WM = Atlasweiß, Kante Multiplex Dekor* LM = Lichtgrau, Kante Multiplex Dekor*	---	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic Nur Rundrohrfuß CA = Rundrohrfuß Chrom, Knoten und Innenfußteil Schwarz Zusätzlich bei Besprechungstisch rund: ES = Tellerfuß Schwarz mit Edelstahlring* Vertikaler Kabelkanal SZ = Schwarz SM = Silbermetallic	SZ = Schwarz SM = Silbermetallic Horizontaler Kabelkanal SZ = Schwarz
Preisgruppe PG 4	Echtholz BU = Buche Natur HN = Ahorn Natur E2 = Eiche Natur BM = Buche Natur, Kante Multiplex-Echtholz* HM = Ahorn Natur, Kante Multiplex-Echtholz*	---	---	Netbase SM = Silbermetallic WT = Atlasweiß WS = Softweiß SZ = Schwarz	
Preisgruppe PG 5	Echtholz KA = Kirschbaum EI = Eiche schwarz E1 = Eiche weißgekalkt NA = Nußbaum Linoleum LW = Warmgrau, Kante MDF Schwarz LT = Taubenblau, Kante MDF Schwarz	---	---	Kabelstrumpf SZ = Schwarz SU = Silbergrau WT = Atlasweiß	

Ausführungsschlüssel

1

2

3

4


5

* Mehrpreis siehe S. 17

** Bestellbar bis 31.12.2012

Beispiel für den Bestellbezeichnungsschlüssel und den Ausführungsschlüssel

Bestellbezeichnung										Ausführungsschlüssel									
Z	1	S	1	6	0	8	-	F	1	L	M	-	-	-	-	S	Z	S	Z
Modell		Artikelbezeichnung								1	2	3	4	5					



Beispiel Arbeitsplatzkombination Reihe Z1	Bestellbezeichnung	Ausführungsschlüssel	Einzelpreis in Euro
1 Arbeitstisch 1600 x 800 mm: Platte 25: Lichtgrau, Fußgestell Schwarz Mehrpreis für Tischplatte mit Multiplexkante mit 1 Kabelkanal horizontal, Schwarz mit 1 Kabelkanal vertikal, Schwarz mit 1 Stehboard Platte 25: Lichtgr., Adapter: Schwarz	Z1 S1608-F1 ZZ KK16 ZZ KK Z1 ST0604-1	LM -- -- SZ SZ -- -- -- -- SZ -- -- -- SZ -- LG -- -- SZ --	338 64 34 37 257
1 Anbautisch: Platte 25: Lichtgrau, Fußgestell: Schwarz Mehrpreis für Tischplatte mit Multiplexkante mit 1 Kabelkanal horizontal, Schwarz mit 1 Computerblende, Schwarz	Z1 AG131-F2 ZZ KK131-2 ZZ CB	LM -- -- SZ SZ -- -- -- -- SZ -- -- -- SZ --	524 64 31 173
1 Container 8 HE, Platte 19: Lichtgrau, Korpus: Lichtgrau Front: Lichtgrau, Bügelgriffe Typ 6: Schwarz	AP 433	LG LG LG -- 6S	728

Code d'exécution / Exemple de la commande

Table, Table de réunion, Element de liaison, Convivialités, Plateaux d'extension, Station debout, Chapiteaux, Tablette imprimante


	Plateau, Station debout, Tablette imprimante	---	Voile de fond, cache rehausse	Piètement, cache écran, cover, chemin de câble vertical	Cadre porteur, Chemin de câble horizontal
Prix groupe PG 1	Melamine WT = Blanc atlas WS = Blanc soft LG = Gris lumière SM = Argent métallisé GP = Graphite BH = Hêtre claire HD = Imitation érable HA = Havanna** EH = Chêne claire WM = Blanc atlas, chant ABS multiplex décor* LM = Gris lumière, chant ABS multiplex décor*	---	SZ = Noir SM = Argent métallisé	SZ = Noir SM = Argent métallisé Piètement CA = Piètement Chromé, noeud et piéd intérieur noir Supplémentaire pour convivialité ronde ES = Pied noir avec couronne en inox brossé*	SZ = Noir SM = Argent métallisé Chemin de câble horizontal SZ = Noir
Prix groupe PG 4	Bois véritable BU = Hêtre naturel HN = Érable naturel E2 = Chêne naturel BM = Hêtre naturel, chant multiplex bois veritable* HM = Érable naturel, chant multiplex bois veritable*	---	---	Chemin de câble vertical SZ = Noir SM = Argent métallisé SM = Argent métallisé	
Prix groupe PG 5	Bois véritable KA = Cerisier EI = Chêne noir E1 = Chêne blanc à la chaux NA = Noyer Linoleum LW = Gris, chant MDF noir LT = Bleu, chant MDF noir	---	---	Netbase SM = Argent métallisé WT = Blanc atlas WS = Blanc soft SZ = Noir Chaussette de câble SZ = Noir SU = Argent-gris WT = Blanc atlas	

Exécution 1 2 3 4 5

* Plus-value p. 17 ** Disponible jusqu'à 31.12.2012

Exemple par la référence d'article et d'exécution

Référence d'article										Exécution									
Z	1	S	1	6	0	8	-	F	0	L	M	-	-	-	-	S	Z	S	Z
Désignation Programme										Désignation Article					1	2	3	4	5



Combinaison de travail Serie Z1	Référence d'article	Exécution	P.U. (Euro)
1 Plan de travail 1600 x 800 mm: Plateau 25: gris lumière, piètement noir Plus-value pour chant Multiplex Avec 1 Chemin de câble horizontal noir Avec 1 Chemin de câble vertical Avec 1 station debout plateau 25: gris lumière, adaptateur noir	Z1 S1608-F1 ZZ KK16 ZZ KK Z1 ST0604-1	LM -- -- SZ SZ -- -- -- -- SZ -- -- -- SZ -- LG -- -- SZ --	338 64 34 37 257
1 Convivialité: plateau 25: gris lumière piètement noir Plus-value pour chant Multiplex avec 1 chemin de câble horizontal noir avec 1 cache écran noir	Z1 AG131-F2 ZZ KK131-2 ZZ CB	LM -- -- SZ SZ -- -- -- -- SZ -- -- -- SZ --	524 64 31 173
1 Caisson 8 HE: plateau 19 gris lumière, corps gris lumière Façade gris lumière, poignée étrier (type 6) noire	AP 433	LG LG LG -- 6S	728

- 3** Ausführungsschlüssel
Code d'exécution

- 6** Arbeitstische Reihe Z1 und Z2
Tables de travail Série Z1 et Série Z2

- 11** Additive Elemente
Autres produits et éléments

- 13** Elektrifizierung
Électrification

- 14** Netbox
Netbox

- 15** Konferenz- und Besprechungstische
Reihe Z1 und Z2
Tables de conférence et de réunion
Série Z1 et Série Z2













- 17** Mehrpreise
Plus-Values

Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Modelländerungen, die technisch bedingt sind und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Les prix indiqués, sont des prix de vente conseillés en Euro. Les Taxes (TVA) ne sont pas inclus. Nous nous réservons tous droits de modification liée à l'évolution technique. Sont valables nos conditions de vente, de livraison et de paiement habituelles.

Arbeitstische Reihe Z Tables de travail Série Z

Arbeitstische (rechteckig) Tables de travail (rectangulaire)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
2000 x 800 	Z1 / Z2* S2008-F0 Z1 / Z2* S2008-F1 Z1 / Z2* S2008-F2 Z1 / Z2* S2008-F3	407	805	924	ZZ KK20	52
1800 x 800 	Z1 / Z2* S1808-F0 Z1 / Z2* S1808-F1 Z1 / Z2* S1808-F2 Z1 / Z2* S1808-F3	365	667	787	ZZ KK18	52
1600 x 800 	Z1 / Z2* S1608-F0 Z1 / Z2* S1608-F1 Z1 / Z2* S1608-F2 Z1 / Z2* S1608-F3	338	568	694	ZZ KK16	34
1400 x 800 	Z1 / Z2* S1408-F0 Z1 / Z2* S1408-F1 Z1 / Z2* S1408-F2 Z1 / Z2* S1408-F3	332	538	649	ZZ KK14	29
1200 x 800 	Z1 / Z2* S1208-F0 Z1 / Z2* S1208-F1 Z1 / Z2* S1208-F2 Z1 / Z2* S1208-F3	326	530	633	ZZ KK12	28
800 x 800 	Z1 / Z2* S0808-F0 Z1 / Z2* S0808-F1 Z1 / Z2* S0808-F2 Z1 / Z2* S0808-F3	312	466	572	ZZ KK08	16
2000 x 1000 	Z1 / Z2* S2010-F0 Z1 / Z2* S2010-F1 Z1 / Z2* S2010-F2 Z1 / Z2* S2010-F3	456	914	1.064	ZZ KK20	52
1800 x 1000 	Z1 / Z2* S1810-F0 Z1 / Z2* S1810-F1 Z1 / Z2* S1810-F2 Z1 / Z2* S1810-F3	387	753	904	ZZ KK18	52
1600 x 1000 	Z1 / Z2* S1610-F0 Z1 / Z2* S1610-F1 Z1 / Z2* S1610-F2 Z1 / Z2* S1610-F3	357	633	790	ZZ KK16	34
1600 x 600 	Z1 / Z2* S1606-F0	326	530	633	ZZ KK16	34
1200 x 600 	Z1 / Z2* S1206-F0	316	470	574	ZZ KK12	28
800 x 600 	Z1 / Z2* S0806-F0	300	447	557	ZZ KK08	16

Erläuterung Explication

Z1 / Z2 SXXXX-F0 Einzeltisch Table seule

Z1 / Z2 SXXXX-F1 Rechts verkettbar Combinable à droite

Z1 / Z2 SXXXX-F2 Links verkettbar Combinable à gauche

Z1 / Z2 SXXXX-F3 Li. u. re. verkettbar Combinable des deux cotés

*Mehrpreis für Reihe Z2: EUR 76 *Plus-value Série Z2: EUR 76

Arbeitstische Reihe Z Tables de travail Série Z

Freiformtische Plan compacte

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	Z1 / Z2* S208R-F0 Z1 / Z2* S208R-F2	570	794	960	ZZ KK18	55
	Z1 / Z2* S201R-F0 Z1 / Z2* S201R-F1	570	794	960	ZZ KK18	55
	Z1 / Z2* S211L-F0 Z1 / Z2* S211L-F1 Z1 / Z2* S211L-F2 Z1 / Z2* S211L-F3	662	900	1.068	ZZ KK211L	58
	Z1 / Z2* S218L-F0 Z1 / Z2* S218L-F1 Z1 / Z2* S218L-F2 Z1 / Z2* S218L-F3	662	900	1.068	ZZ KK218L	58
	Z1 / Z2* S168J-F0 Z1 / Z2* S168J-F2	702	946	1.115	ZZ KK168J	55
	Z1 / Z2* S166J-F0 Z1 / Z2* S166J-F1	702	946	1.115	ZZ KK166J	55
	Z1 / Z2* S208F-F0 Z1 / Z2* S208F-F2	570	794	960	ZZ KK20	55
	Z1 / Z2* S201F-F0 Z1 / Z2* S201F-F1	570	794	960	ZZ KK20	55
	Z1 / Z2* S188F-F0 Z1 / Z2* S188F-F2	535	752	917	ZZ KK18	55
	Z1 / Z2* S181F-F0 Z1 / Z2* S181F-F1	535	752	917	ZZ KK18	55

Erläuterung Explication

Z1 / Z2 SXXXX-F0 Einzeltisch Table seule

Z1 / Z2 SXXXX-F1 Rechts verkettbar Combinable à droite

Z1 / Z2 SXXXX-F2 Links verkettbar Combinable à gauche







Z1 / Z2 SXXXX-F3 Li. u. re. verkettbar Combinable des deux côtés

*Mehrpreis für Reihe Z2: EUR 76 *Plus-value Série Z2: EUR 76

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer und ohne Montagekosten
Nos Prix s'entendent comme prix tarif conseillés hors TVA et hors montage

Arbeitstische Reihe Z Tables de travail Série Z

Freiformtische Plan compacte

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	Z1 / Z2* S168F-F0 Z1 / Z2* S168F-F2	502	714	877	ZZ KK16	36
	Z1 / Z2* S161F-F0 Z1 / Z2* S161F-F1	502	714	877	ZZ KK16	36
	Z1 / Z2* S2011-F0	519	838	1.011	ZZ KK20	55
	Z1 / Z2* S1899-F0	490	730	881	ZZ KK18	55
	Z1 / Z2* S201D-F0 Z1 / Z2* S201D-F1 Z1 / Z2* S201D-F2 Z1 / Z2* S201D-F3	738	984	1.156	ZZ KK201D	78
	Z1 / Z2* S208D-F0 Z1 / Z2* S208D-F1 Z1 / Z2* S208D-F2 Z1 / Z2* S208D-F3	738	984	1.156	ZZ KK208D	78

Erläuterung Explication:

Z1 / Z2 SXXXX-F0 Einzeltisch Table seule

Z1 / Z2 SXXXX-F1 Rechts verkettbar Combinable à droite







Z1 / Z2 SXXXX-F2 Links verkettbar Combinable à gauche

Z1 / Z2 SXXXX-F3 Li. u. re. verkettbar Combinable des deux côtés

*Mehrpreis für Reihe Z2: EUR 76 *Plus-value Série Z2: EUR 76

Arbeitstische Reihe Z Tables de travail Série Z

Verkettungselemente Eléments de liaison

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	Segment 45° Elément de liaison 45°	Z1 / Z2 SG40808	188	310	417	ZZ KKS408	14
	Segment 90° Elément de liaison 90°	Z1 / Z2 SG90808	197	320	427	ZZ KKS908	17
	Viereck Segment Elément carrée	Z1 / Z2 SV984	318	470	571	ZZ KKV984	17
	EDV-Segment Elément informatique	Z1 / Z2 SE918 Z1 / Z2 SE918-F1* Z1 / Z2 SE918-F2*	378	718	825	ZZ KKE918	48
	Eck-Segment Elément informatique carrée	Z1 / Z2 SV912 Z1 / Z2 SV912-F1* Z1 / Z2 SV912-F2*	354	686	796	ZZ KKV912	48
	Segment 90° Elément de liaison 90°	Z1 / Z2 SZ90808	191	311	417		
	Knotenverbinder- austauschset Set de fixation pour pieds en retrait	ZZ KNV-AUS0 ¹ ZZ KNV-AUS1 ²	13 22				

Erläuterung

Z1 / Z2 XXXXX-F1 Links mit 2 Außenfüßen

Z1 / Z2 XXXXX-F2 Rechts mit 2 Außenfüßen

* Mehrpreis für 2 Außenfüße Reihe Z1: EUR 50

* Mehrpreis für 2 Außenfüße Reihe Z2: EUR 88

¹ Um aus einem links oder rechts in einer Kombination stehenden Tisch (jeweils 1 Fuß zurückgesetzt) einen freistehenden Tisch zu machen, wird ZZ KNV-AUS0 benötigt.

² Um bei einem freistehenden Tisch 1 Fuß zurückzusetzen wird ZZ KNV-AUS1 benötigt.

Explication

Z1 / Z2 XXXXX-F1 Avec deux pieds extérieurs gauche

Z1 / Z2 XXXXX-F2 Avec deux pieds extérieurs droite

* Plus-value pour 2 pieds extérieurs Série Z1: EUR 50








* Plus-value pour 2 pieds extérieurs Série Z2: EUR 88

¹ Pour réaliser une table seul sortant d'une combinaison gauche ou droite (dont un pied était posé en retrait) il faut prévoir ZZ KNV-AUS0

² Sur une table seule, pour poser un pied en retrait il faut prévoir ZZ KNV-AUS1

Arbeitstische Reihe Z Tables de travail Série Z

Anbautische Convivialites

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)	Kabelkanal horizontal Chemin de câble horizontal	Preis Prix (Euro)
	Z1 / Z2*** AG131-F1 Z1 / Z2*** AG131-F2	524	759	810	ZZ KK131-1 ZZ KK131-2	31
	Z1 / Z2** AR138-S1 Z1 / Z2** AR138-S2	522	759	864		
	Z1 / Z2** AR276-S1 Z1 / Z2** AR276-S2	666	914	1.006		
	Z1 / Z2 ¹ ATR08-S1 Z1 / Z2 ¹ ATR08-S2 Tellerfuß, nicht höhenverstellbar Pied avec bague, pas de réglage de hauteur / Z2 réglage de hauteur	636	877	965		
	Z1 / Z2 ¹ ATR08-S5 Z1 / Z2 ¹ ATR08-S6 Tellerfuß, nicht höhenverstellbar Pied avec bague, pas de réglage de hauteur / Z2 réglage de hauteur	636	877	965		
	Z1 / Z2* AB166-S Z1 / Z2* AB166-SK	458	651	722		
	Z1 / Z2* AR184-S1 Z1 / Z2* AR184-S2	399	562	617		

Erläuterung Explication

Z1 / Z2 AXXXX-X1 / 5 Links angebaut Fixé à gauche

Z1 / Z2 AXXXX-X2 / 6 Rechts angebaut Fixé à droite

Z1 / Z2 AXXXX-SK Kundenseitig angebaut Coté visiteur

Z1 / Z2 AXXXX-S Stirnseitig angebaut En tête

* 1 Außenfuß pied extérieur Aufpreis Reihe Z2 EUR 19,- Plus value Serie Z2 EUR 19,-


** 2 Außenfüße pieds extérieurs Aufpreis Reihe Z2 EUR 38,- Plus value Serie Z2 EUR 38,-

*** 3 Außenfüße pieds extérieurs Aufpreis Reihe Z2 EUR 57,- Plus value Serie Z2 EUR 57,-


¹ Mehrpreis für Reihe Z2 EUR 50,- Plus-value pour Série Z2 EUR 50,-

Additive Elemente Autres produits et éléments

Rückwandblende Voile de fond








Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Blende aus gelochtem Stahlblech: Höhe 460 Voile de fond en tôle perforée Hauteur 460				
Für Tisch 2000 breit Pour table 2000 large		ZZ RB20	275		
Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large		ZZ RB18	239		
Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large		ZZ RB16	210		
Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large		ZZ RB14	186		
Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large		ZZ RB12	182		
Für Tisch 800 breit Pour table 800 large		ZZ RB08	159		

Tischplattenverlängerung Plateaux d'extension

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Plattentiefe 185 mm + 15 mm Zwischenspalt zum Durchziehen der Kabel, Gesamttiefe 200 mm Profondeur 185 mm + 15 mm de fente pour faire passer les câbles, Profondeur (total) 200 mm				
Für Tisch 2000 breit Pour table 2000 large		ZZ TA20	273	341	375
Für Tisch 1800 breit Pour table 1800 large		ZZ TA18	258	323	355
Für Tisch 1600 breit Pour table 1600 large		ZZ TA16	245	306	337
Für Tisch 1400 breit Pour table 1400 large		ZZ TA14	244	305	335
Für Tisch 1200 breit Pour table 1200 large		ZZ TA12	237	296	326
Für Tisch 800 breit Pour table 800 large		ZZ TA08	231	289	317

Additive Elemente Autres produits et éléments

Monitorschwenkarm / CPU-Halterung / Lampe / Druckerboard / Stehboard / Computerblende Bras pivotant / Station debout / Cache écran / Lampe / Support UC / Tablette imprimante





Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
<p>Monitorschwenkarm mit Tischklemme Support écran bras pivotant avec pince de fixation</p> 	<p>alu poliert / weiß alu astiqué / blanc silber / grau argent / gris anthrazit / schwarz (ab 11 / 2011) antracite / noir (à partir de 11 / 2011)</p>	<p>ZT M01-AW ZT M01-SG ZT M01-AS</p>	360		
<p>CPU-Halterung inkl. Befestigungsplatte Support UC incl. plateau de fixation</p> 	<p>Höhe einstellbar von 307 mm bis 532 mm Hauteur réglable de 307 à 532 mm Breite einstellbar von 78 mm bis 220 mm Largeur réglable de 78 à 220 mm Aufnahme von CPUs bis zu 15 kg Peut supporter des UC jusqu'à 15 kg</p>	ZT CPCS3Z	163		
<p>Arbeitsplatzleuchte Tobias Grau BILL, Aluminium eloxiert, mit Tischklemme Lampe de table Tobias Grau BILL Alu anodisé avec pince de fixation</p> 	<p>Hochvolthalogenleuchte mit rundem Kopf Lampe halogène à haut voltage à tête ronde Energiesparleuchte mit länglichem Kopf Lampe économique à tête oblongue LED Leuchte mit rundem Kopf Lampe DEL à tête ronde</p>	<p>TO BIL HV KL TO BIL ES KL TO BIL LE KL</p>	<p>467 505 645</p>		
	<p>Druckerboard Für Tisch 800 tief Tablette imprimante Pour table 800 profondeur</p>	<p>ZZ DRU08LA ZZ DRU08RA</p>	166	223	256
	<p>Druckerboard Für Tisch 1000 tief Tablette imprimante Pour table 1000 profondeur</p>	<p>ZZ DRU10LA ZZ DRU10RA</p>	166	223	256
	<p>Stehboard links angebaut Station debout fixé à gauche Stehboard rechts angebaut Station debout fixé à droite</p>	<p>Z1 / Z2 ST0604-1 Z1 / Z2 ST0604-2</p>	257	406	502
	<p>Computerblende Breite 570, Höhe 510 Cache écran en tôle perforé Largeur 570, hauteur 510</p>	ZZ CB	173		

Erläuterung Explication

ZZ XXXXXLA Links außen angebaut Fixé à gauche extérieur

ZZ XXXXXRA Rechts außen angebaut Fixé à droite extérieur

Elektrifizierung Eléctrification

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix (Euro)
System-Dreifach-Steckdose Prise triplète		ZT SD	40
System-Anschlusskabel, 3 m Câble alimentation, 3 m		ZT 3MAG	19
System-Verbindungskabel, 3 m Câble connection, 3 m		ZT 3MVG	19
Kabelausschuss rund, Durchmesser: 80 mm Passage de câble ronde, Diamètre: 80 mm 	links / gauche rechts / droite mittig / milieu links und rechts / gauche et droite	ZT KAR8L ZT KAR8R ZT KAR8M ZT KAR8B	39 39 39 77
Kabelausschuss an der Tischkante Passage de câble sur chant débouchant 	links / gauche rechts / droite mittig / milieu links und rechts / gauche et droite	ZT KDK25-L ZT KDK25-R ZT KDK25-M ZT KDK25-B	18 18 18 37
Netbase (nur für Tische 100 tief) Netbase (seulement pour tables de profondeur 100cm) 	mittig milieu rechts droite links gauche	ZT NB M 3816 ZT NB R 3816 ZT NB L 3816	133
Kabelkanal, vertikal Kunststoff, Schwarz oder Silbermetallic Chemin de câble vertical Plastique, Noir ou Argent métallisé 		ZZ KK	37
Kabelstrumpf Chaussette de câble	1 m 2 m 3 m	ZT KST-1 ZT KST-2 ZT KST-3	45 80 116

Netbox Netbox

Basiskomponenten Composants de base

Netbox Netbox	Ausführung / Maße Exécution / Dimensions	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Basiseinheit für 2 Einsätze, Gesamtlänge (A): 116 mm Unité de base pour 2 inserts, longueur totale (A): 116 mm	NB2	55
	Basiseinheit für 3 Einsätze, Gesamtlänge (A): 169 mm Unité de base pour 3 inserts, longueur totale (A): 169 mm	NB3	62
	Basiseinheit für 4 Einsätze, Gesamtlänge (A): 222 mm Unité de base pour 4 inserts, longueur totale (A): 222 mm	NB4	68
	Basiseinheit für 5 Einsätze, Gesamtlänge (A): 275 mm Unité de base pour 5 inserts, longueur totale (A): 275 mm	NB5	75
	Basiseinheit für 6 Einsätze, Gesamtlänge (A): 328 mm Unité de base pour 6 inserts, longueur totale (A): 328 mm	NB6	81
	Basiseinheit für 7 Einsätze, Gesamtlänge (A): 381 mm Unité de base pour 7 inserts, longueur totale (A): 381 mm	NB7	88
	Anschlußkabel fest installiert für Steckdosen, GST 18/3 Câble d'alimentation fixé pour des prises, GST 18/3 mit Verbindungsstecker zum Anschluß an Mehrfachsteckdose avec connecteur pour joindre à multiprise, Kabel câble 1,5 m mit Schuko-Stecker zum Anschluß an Brüstungskanal (nicht in Mehrfachsteckdose einstecken – Brandgefahr!) avec prise pour joindre à balustrade (ne mettez pas dans la multiprise - danger d'incendie!), Kabel câble 3 m	NB AK VS NB AK SS	31 36
	Befestigungset (zum Aufkleben der Netbox auf Tischplatte) Set de fixation (pour coller Netbox sur la table)	NB BS	7

Einsätze Inserts

Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)
	Steckdose D Prise de courant D	A	8
	Steckdose B/F Prise de courant B/F	B	11
	Steckdose CH Prise de courant CH	C	17
	Schalter* (Ein- und Ausschalter) Interrupteur*	D	13
	Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	E	105
	2 x Datenmodul R.J. 45, CAT 6 geschirmt, Länge Kabel longueur câble: 3.400 2 x Prise R.J. 45, CAT 6 sécurisé	F	203

Netbox Netbox	Ausführung (Maße in mm) Exécution (Dimensions en mm)	Code Code	Preis Prix (Euro)
	VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 Prise VGA, longueur câble: 2.900	G	295
	2 x VGA-Anschluss, Länge Kabel: 2.900 2 x Prise VGA, longueur câble: 2.900	H	595
	HDMI-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise HDMI, longueur câble: 3.000	I	327
	HDMI-Anschluss + R.J. 45, CAT 6 geschirmt Prise HDMI + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	J	435
	VGA-Anschluss + R.J. 45, CAT 6 geschirmt Prise VGA + R.J. 45, CAT 6 sécurisé	K	417
	USB-Anschluss, Länge Kabel: 3.000 Prise USB, longueur câble: 3.000	L	57

Erläuterung:

Die Bestellbezeichnung setzt sich aus dem Kürzel NB sowie den Codes der gewünschten Komponenten zusammen. Bsp.: NB 2AL steht für 1 Basiseinheit mit 2 Einsätzen, 1 Steckdose, 1 USB Anschluss

Alle Einsätze außer Steckdosen haben entsprechende feste Anschlusskabel.

* Der Schalter schaltet alle von ihm rechts angeordneten Steckdosen aus. Daher bei der Bestellbezeichnung darauf achten, dass der Schalter vor den auszuschaltenden Steckdosen steht.

Explication

Le code de commande est constituée de NB et les codes des composants.







Exemple: NB 2AL correspond à une unité de base avec 2 inserts, 1 prise de courant D, 1 pris USB.

* L'interrupteur déclenche toutes les prises à droite de celui-ci. De ce fait il est important de mettre dans la désignation, en première position l'interrupteur et les autres prises à la suite.

Konferenz- und Besprechungstische Reihe Z

Tables de conférence et de réunion Série Z

Konferenz- und Besprechungstische (rund) Tables de conférence et tables de réunion (rond)

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
Besprechungstisch 800* Table de réunion 800* 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R08-072	547	747	859
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R08-112	558	757	868
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM R08-HV	595	799	910
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM R08-GF	726	942	1.054
Besprechungstisch 1000* Table de réunion 1000* 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R10-072	609	903	1.000
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R10-112	617	913	1.013
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM R10-HV	654	955	1.054
	Gasfeder 720 - 1120 Vérin à gaze 720 - 1120	EM R10-GF	752	1.058	1.159
Besprechungstisch 1200* Table de réunion 1200* 	starr, Höhe 720 fixe, hauteur 720	EM R12-072	631	1.031	1.132
	starr, Höhe 1120 fixe, hauteur 1120	EM R12-112	640	1.040	1.141
	Raster 620 - 820 Crémaillère 620 - 820	EM R12-HV	680	1.082	1.182
	Gasfeder 720 - 112 Vérin à gaze 720 - 1120	EM R12-GF	774	1.189	1.289
Besprechungstisch, Durchmesser 1000 Vierfuß-Gestell 600 x 600 Table de réunion, Diamètre 1000 piétement 600 x 600, 4-pieds 		Z1 R10 Z2 R10	420 484	619 712	682 784
	Besprechungstisch, Durchmesser 1200 Vierfuß-Gestell 800 x 800 Table de réunion, Diamètre 1200 piétement 800 x 800, 4-pieds 		Z1 R12 Z2 R12	436 501	641 737
Besprechungstisch, Durchmesser 1400 Vierfuß-Gestell 800 x 800 Table de réunion, Diamètre 1400 piétement 800 x 800, 4-pieds 			Z1 R14 Z2 R14	519 597	785 866

Erläuterung

*Optional: Tellerfuß mit Edelstahlring (in Verbindung mit Gestell Schwarz),
Mehrpreis Tisch 800 mm EUR 57, Tisch 1000 / 1200 mm EUR 69

Explication








*Optionel: Pied avec couronne en inox brossé (piétement noir), Plus value table
800 mm EUR 57, table 1000 / 1200 mm EUR 69

Konferenz- und Besprechungstische Reihe Z

Tables de conférence et de réunion Série Z

Konferenz- und Besprechungstische (rechteckig, 4-Fuß, Höhe 72 cm)

Tables de conférence et tables de réunion (rectangulaire, 4 pieds, hauteur 72 cm)

Maße in mm Dimension en mm	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
1800 x 800 	Z6 B1808 Z6 A1808* Z6 Z1808**	365	667	787
1600 x 800 	Z6 B1608 Z6 A1608* Z6 Z1608**	338	568	694
1400 x 800 	Z6 B1408 Z6 A1408* Z6 Z1408**	332	538	649
1200 x 800 	Z6 B1208 Z6 A1208* Z6 Z1208**	326	530	633
800 x 800 	Z6 B0808 Z6 A0808* Z6 Z0808**	312	466	572
1800 x 1000 	Z6 B1810 Z6 A1810* Z6 Z1810**	387	753	904
1600 x 1000 	Z6 B1610 Z6 A1610* Z6 Z1610**	357	633	790

Erläuterung Explication

Z6 BXXXX Einzeltisch Table seule

* Z6 AXXXX Anbautisch links / rechts Minderpreis für Wegfall 2 Außenfüße EUR 50
Table complémentaire gauche / droite moins-value pour déduction de
2 pieds extérieurs EUR 50

** Z6 ZXXXX Zwischenplatte mit Rahmen Minderpreis für Wegfall
4 Außenfüße EUR 100

Plateau intermédiaire avec cadre moins-value pour déduction
de 4 pieds extérieurs EUR 100

Höhe 74 cm für Konferenz- und Besprechungstische (nur für 4-Fußtische)






Hauteur 74cm pour tables de conférence et tables de réunion (seulement pour des tables avec 4 pieds)

Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Mehrprix Plus value (Euro)
Einzeltisch Table seule	ZZ 74	76
Anbautisch Table complémentaire	ZZ 74-A	38

Konferenz- und Besprechungstische Reihe Z / Mehrpreise

Tables de conférence et de réunion Série Z / Plus-Values

Verkettungselemente Eléments de liaison

Maße in mm Dimension en mm	Erläuterung Explication	Bestellbezeichnung Désignation-Référence	Preis Prix PG 1 (Euro)	Preis Prix PG 4 (Euro)	Preis Prix PG 5 (Euro)
	Trapeztisch Table trapezoidale	Z6 T1607	518	830	989
	Einzeltisch Table seule	Z6 Z1607	425	732	892
	Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre				
	Anbautisch links Convivialité à 2 pieds, (F1) gauche	Z6 A1607-F1	472	781	940
	Anbautisch rechts Convivialité à 2 pieds, (F2) droite	Z6 A1607-F2	472	781	940
	Verkettungselement 45° Élément de liaison 45°	Z6 SG40808	188	310	417
	Verkettungselement 90° Élément de liaison 90°	Z6 SG90808	197	320	427
	Verkettungselement 90° Élément de liaison 90°	Z6 SB90808	460	756	959
	Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre				
	Anbautisch links convivialité à 2 pieds, (F1) gauche	Z6 SB908-F1	507	839	1.048
	Anbautisch rechts convivialité à 2 pieds, (F2) droite	Z6 SB908-F2	507	839	1.048
	Verkettungselement 60° Élément de liaison 60°	Z6 SB60808	460	756	959
	Zwischenplatte mit Rahmen Plateau intermédiaire avec cadre				
	Anbautisch links convivialité à 2 pieds, (F1) gauche	Z6 SB608-F1	507	839	1.048
	Anbautisch rechts convivialité à 2 pieds, (F2) droite	Z6 SB608-F2	507	839	1.048

Mehrpreise Plus-Values

Bezeichnung	Mehrpreis (Euro)	Seite
Kante Multiplex		
Arbeitstische (rechteckig)	64	6
Freiformtische	76	7
Verkettungselemente – außer	64	9
Z1/Z2 SG40808, Z1/Z2 SG90808, Z1/Z2 SZ90808	31	
Anbautische	64	10
Stehboard	36	
Besprechungstische (rund)	64	14
Konferenz- und Besprechungstische	64	17–19
– außer Z6 SG40808, Z6 SG90808	31	17–19
Chrom (pro Fuß)		
Arbeitstischsystem Reihe Z1	24	6–9
Arbeitstischsystem Reihe Z2	53	6–9
Tellerfuß mit Edelstahlring (mit Gestell Schwarz)		
Konferenz- und Besprechungstische (rund) 800 mm	58	15
Konferenz- und Besprechungstische (rund) 1000/1200 mm	71	15

Désignation	Plus-value (Euro)	Page
Chant Multiplex		
Tables de travail	64	6
Plan de travail compacte	76	7
Eléments de liaison –	64	9
sauf Z1 / Z2 SG40808, Z1 / Z2 SG90808, Z1 / Z2 SZ90808	31	
Convivialités	64	10
Station debout	36	
Tables de réunion (ronde)	64	14
Tables de conférence et réunion	64	17–19
– sauf Z6 SG40808, Z6 SG90808	31	17–19
Chromé (par pied)		
Série Z1	24	6–9
Série Z2	53	6–9
Pied avec bague en inox (piétement en noir)		
Tables de conférence et réunion (ronde) 800 mm	58	15
Tables de conférence et réunion (ronde) 1000 / 1200 mm	71	15

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.3 11 25
www.ophelis.de info@ophelis.de